



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 27ZA-003304

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název veřejné zakázky: **518 - Vypracování výkresového pasportu PBŘ včetně digitalizace výkresů opravy SSÚD Kocourovce**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Kocourovce

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno:

FLANAGAN Limit s.r.o.

Adresa: Bělehradská 858/23,

120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 10907734

DIČ: CZ10907734

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: SSÚD Kocourovce, Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy**

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**e-mail:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** SSÚD Kocourovce, Kocourovce 18, 783 56 Doloplazy nebo **elektronicky na adresu:** [REDACTED]

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele

se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

**Vypracování výkresového pasportu PBŘ včetně digitalizace výkresů opravy SSÚD  
Kocourovec**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: do 3 měsíců od data účinnosti objednávky**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 248 596,00 / není plátce DPH**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED].

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 2 – Specifikace služeb

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 23.1.2023

Za Objednatele: Roman Hein

Podpis oprávněné osoby:

**Rozpočet zakázky - pasport výkresové dokumentace + pasport výkresů požární bezpečnosti dle §41, odst. 2,3, vyhl 246/2001 sb.**

překreslení projektové dokumentace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg)	MJ	Počet m.j. /počet výkresů - půdorys	Počet m.j./Počet výkresů - výkres PO	Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - půdorys )	Jednotková sazba (Kč/m.j. / výkres - požární)	Cena za položku (Kč)
<b>SO 703 - Opravna</b> , dle rozsahu uvedeném ve specifikaci zakázky						
<b>Stavební řešení</b>						
Půdorys 1.NP, včetně přepisu textů	kpl	1	1	████	████	████
Půdorys 2.NP, včetně přepisu textů	kpl	1	1	████	████	████
Půdorys střechy	kpl	1	1	████	█	████
Řez A-A, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Řez B-B, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Řez C-C, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Pohledy V, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Pohledy Z, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Pohledy J, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Pohledy S, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
<b>Vzduchotechnika :</b>						
Půdorys 1NP, včetně přepisu textů	kpl	1	1	████	████	████
Řez G-G až M-M, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Řez A-A až D-D, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Řez C-C až E-E, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Řez B-B až M-M, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
<b>Vytápění:</b>						
Půdorys 1NP, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
Půdorys 2NP, řez A-A, včetně přepisu textů	kpl	1	0	████	█	████
<b>Model půdorysu s aktivními vrstvami</b>						
Půdorys 1.NP a 2.NP	kpl	2	2	████	████	████
<b>Doprava a ostatní činnosti</b>	kpl	<b>Počet</b>	<b>Jednotková sazba</b>			
Doprava	kpl	1	████			████
Tematická místní prohlídka	kpl	1	████			████
				<b>Cena celkem v Kč</b>		████
				<b>Nejsme plátcí DPH</b>		

**Rozpočet zakázky - Elektronická archivace PD obj. 703 - Opravna SSÚD Kocourovce**

Úkony k vytvoření elektronického archivu PD	MJ	Počet m.j.	Jednotková sazba (Kč/m.j)	Cena za položku (Kč)
Třídění PD, dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno a)	kpl	73	■	■
Kontrola relevantnosti podkladů PD, dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno b)	kpl	73	■	■
Skenování všech částí PD, dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno c)	kpl	73	■	■
Tvorba elektronického adresáře, dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno d)	kpl	1	■	■
Třídění el. dat PD, dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno e)	kpl	73	■	■
Katalogizace PD, dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno f)	kpl	73	■	■
Zpětné zařídění a uložení příslušných částí dle rozsahu uvedeném v bodu 3 specifikace zakázky, písmeno g)	kpl	73	■	■
Rozešití a spätné sešití dokumentů	kpl	12	■	■
Ostatní činnosti a kancelářský materiál				
Archiv box velký	kpl	1	■	■
Archivační box malý 330x260x75	kpl	2	■	■
Archivační box střední 330x260x110	kpl	2	■	■
Desky spisové tvrdé	kpl	2	■	■
Provoz a amortizace strojů, dopravních prostředků, tonery	kpl	1	■	■
Manipulace s boxy PD - těžké břebeno	kpl	2	■	■
			<b>Cena celkem v Kč</b>	■
			<b>Nejsme plátcí DPH</b>	

**Celkový rozpočet zakázky - Pasport výkresové dokumentace + pasport výkresů požární bezpečnosti dle §41, odst. 2,3, vyhl 246/2001 sb., Archivace**

Činnost - zpracování	MJ	Celková cena za objekt (Kč)
SO 703 - Opravna - překreslení projektové dokumentace a vypracování výkresu požární ochrany v programu AutoCAD (dwg)	kpl	██████████
SO 703 - Opravna - Úkony k vytvoření elektronického archivu PD	kpl	██████████
		<b>248 596</b>
		<b>Nejsme plátcí DPH</b>
		<b>248 596 Kč</b>

## **Příloha č. 2 - SPECIFIKACE SLUŽEB**

**„ŘSD ČR SSÚD 5 Kocourovce, SO 703 Opravna – Pasport Požárně bezpečnostního řešení stavby – výkresů požární bezpečnosti“ dle §41, odst. 2,3 vyhl. MVČR 246/2001 sb. včetně pasportizace projektové dokumentace a vytvoření digitálního archivu.**

ŘSD ČR SSÚD 5 Kocourovce je zařízení nevýrobního charakteru určené k obsluze vymezeného úseku dálnice D35. Jedná se o areál, který byl uvedeno do provozu v 90-tých letech 20. století.

Při provádění preventivní požární prohlídky dle § 12 vyhl. 246/2001 sb. - kontrole dokumentace požární ochrany nebyla nalezena kompletní tzv. výkresová část PBR. Tato dokumentace je definovaná jako nedílná součást dokumentace požární ochrany dle z.č. 133/1985 sb. Vzhledem k platnosti a účinnosti legislativy v oblasti požární ochrany je nutné pro středisko na základě §41, odst. 2,3 vyhl. MVČR 246/2001 sb. zpracovávat výkresy požární bezpečnosti, jako nedílnou součást Požárně bezpečnostního řešení stavby střediska tak, aby splňovala požadavky z.č.: 133/1985 sb. o požární ochraně, ustanovení § 27, odst. 2 další normativní požadavky.

Z výše zmíněných důvodů je také nutné pasportizovat část projektové dokumentace Stavebně - architektonického řešení projektové dokumentace a ZTI pro objekt SO 703 Opravna

**Předmětem zakázky je:**

1. Převedení **části Stavebně – architektonického řešení projektové dokumentace a ZTI** objektu SO 703 Opravna do digitální podoby v programu Auto CAD a její aktualizace dle současného stavu. Překreslované části jsou:

- Stavebně architektonické řešení 1.NP – 2.NP
- Zdravotní instalace (vodovod, kanalizace) 1.NP – 2.NP
- Vytápění 1.NP – 2.NP
- Vzduchotechnika 1.NP – 2.NP
- Elektroinstalace 1.NP – 2.NP
- Plynovodní instalace 1.NP – 2.NP

Výkresy budou zpracované jako otevřené, editovatelné soubory typu dwg, tak aby se na ně dalo navázat a použít jako relevantní výkresový podklad při projektování dalších prací a modernizací střediska.

Seznam výkresů je uveden v tabulce 1 tohoto dokumentu

Celkový seznam překreslovaných výkresů je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu, který zároveň slouží jako formulář cenové nabídky.

Výstupy projektové dokumentace a výkresy požární bezpečnosti budou zpracovány ve formátech dwg a pdf. Předány v el. podobě na USB nosiči.

2. Pasportizace výkresů požární bezpečnosti **požárně bezpečnostního řešení staveb** – výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků, které obsahují:
  - a) grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,
  - b) požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů,
  - d) schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,
  - e) zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),
  - f) umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,
  - g) způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,
  - h) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,
3. **Vytvoření modelu půdorysu s aktivními vrstvami**
  - a) V modelu půdorysu budou zahrnuty stavební prvky i technologie
4. **Vytvoření digitálního archivu pro objekt SO 703 Opravna**

**Popis požadovaných prací:**

- a) Třídění projektové dokumentace jednotlivých objektů do příslušných složek. Je možné použít původní složky, pokud se budou v PD vyskytovat a budou ve vhodném stavu. V opačném případě dodavatel zajistí dodání příslušných složek, kam zatřídí PD.
- b) Kontrola relevantnosti podkladů v projektové dokumentaci. Je nutné provést fyzickou kontrolu skutečného stavu a relevance každé položky všech dotčených částí projektové dokumentace, tak aby data odpovídala skutečnosti a byly relevantní pro SSÚD
- c) Skenování projektové dokumentace formátu A0, A1, A2, A3, A4 včetně technických zpráv velkoformátovým skenerem do rozměru A0 a v rozlišení minimálně 300 dpi.
- d) Vytvoření elektronického adresáře s příslušnými složkami pro uložení naskenovaných dokumentů. Pojmenování složek a podsložek. Elektronický archiv předá dodavatel objednateli na USB nosiči. USB nosič dat o velikosti minimálně 128 gb dodá dodavatel, tak aby se na nosiči daly uchovávat kromě elektronicky zpracované analogové formy projektové dokumentace také digitálně zpracovaná forma projektové dokumentace např. ve formátu dwg.
- e) Třídění elektronických dat projektové dokumentace s uvedením názvů a třídění do složek
- f) Katalogizace projektové dokumentace – vytvoření kostry pro katalogizaci v Excelu s vytvořením přehledné elektronické tabulky v Excelu, pojmenování dokumentů s uvedením cesty ke konkrétní části projektové dokumentace.
- g) Zpětné zatřídění projektové dokumentace a jejich částí.



**Tabulka 1 – Soupis prací kresličské a projekční práce:**

Objekt	Výkresy PD – architektonicko – stavební řešení	Výkresy PD – ZTI, elektro, vzduchotechnika	Výkresy požární bezpečnosti
Obj. č.: 703 - Opravna	Půdorys 1.NP	Kanalizace 1.NP	Pasport PBR 1.NP včetně prostupů technologií
	Půdorys 2.NP	Kanalizace 2.NP	Pasport PBR 2.NP včetně prostupů technologií
	Řez A-A	Vodovod 1.NP	
	Řez B-B	Vodovod 2.NP	
	Řez C-C	VZT - 1.NP	
	Střecha	VZT – řez G-G až M-M	
	Pohledy V,Z,J,S	VZT – řez A-A až D-D	
		VZT – řez C-C až E-E	
		VZT – řez B-B až F-F	
		Silnoproud 1.NP	
		Silnoproud 2.NP	
		Slaboproud - EPS 1.NP	
		Slaboproud - EPS 2.NP	
		Vytápění 1.NP	
		Vytápění 2.NP, řez A-A	

**Tabulka 2 – Soupis prací archivace dokumentů:**

<b>Objekt:</b>	<b>Část projektové dokumentace</b>	<b>Položka – výkres</b>	<b>Položka - text</b>
SO 703 - Opravna	Architektonicko – stavební – původní PD (dsps)	Základy	Technická zpráva
		Půdorys 1.NP	Technická zpráva dodatek
		Půdorys 2.NP	Technická zpráva požární ochrany
		Střecha	Výpis truhlářských výrobků
		Řez A-A	Výpis plastových výrobků
		Řez B-B	Výpis zámečnických výrobků
		Řez C-C	Výpis zámečnických výrobků
		Pohled Jižní a Severní	
		Pohled východní	
		Pohled západní	
		Zám. Pol. 1	
		Zám. Pol. 2	
		Zám. Pol. 3	
		Zám. Pol. 4	
		Věnce	
		Výstuž mezistropu	
		Základ pod hydraulický zvedák	
		Půdorys u sloupu řada C	
Zám položka Z/36			
<b>Objekt:</b>	<b>Část projektové dokumentace</b>	<b>Položka – výkres</b>	<b>Položka - text</b>
SO 703 - Opravna	Architektonicko – stavební – pasportizace z roku 1997 (dsps)	Výkopy	
		Základy	
		Půdorys 1.NP	
		Půdorys 2.NP	
		Střecha	
		Řez A-A	
		Řez B-B	
		Řez C-C	
		Pohled Jižní a Severní	
		Pohled východní	
Pohled západní			
<b>Objekt:</b>	<b>Část projektové dokumentace</b>	<b>Položka – výkres</b>	<b>Položka - text</b>
SO 703 - Opravna	Založení	Základy	Technická zpráva

		Výkopy	
		Patky	
<b>Objekt:</b>	<b>Část projektové dokumentace</b>	<b>Položka – výkres</b>	<b>Položka - text</b>
<b>SO 703 - Opravna</b>	<b>Těžká montáž</b>	Věnce	
		Výstuž mezistropu	
		Půdorys	
		Řez A-A	
		Řez B-B	
		Kladečský výkres střechy	
		Kladečský výkres střešních desek	
		Umístění kot. Desek ba sloupy	
<b>Objekt:</b>	<b>Část projektové dokumentace</b>	<b>Položka – výkres</b>	<b>Položka - text</b>
<b>SO 703 - Opravna</b>	<b>Vytápění:</b>	Půdorys 1.NP	Technická zpráva
		Půdorys 1.NP aktualizace	
		Půdorys 1.NP - změna	
		Půdorys 2.NP, řez A-A	
		Půdorys 2.NP, řez A-A aktualizace	
		Schéma kotelny	
		Schéma vytápění	
		Schéma vytápění aktualizace	
		Detail rozdělovačů	
		Detail uložení potrubí	
<b>Objekt:</b>	<b>Část projektové dokumentace</b>	<b>Položka – výkres</b>	<b>Položka - text</b>
<b>SO 703</b>	<b>VZT</b>	Půdorys 1.NP	Technická zpráva
		Půdorys 1.NP závěsy potrubí v opravárenské dílně	
		VZT – řez G-G až M-M	
		VZT – řez A-A až D-D	
		VZT – řez C-C až E-E	
		VZT – řez B-B až F-F	
		Řez A-A zavěšení potrubí	
		Odsávání brusek	
	<b>VZT Dodatek 1</b>	Půdorys, řez 1-1	Technická zpráva
		Půdorysy řezy	Specifikace zařízení a potrubí