


Dodatek č. 1
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/010123
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
kontaktní osoba: 

(dále též jako „prodávající“)

a

Kupující: **Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.**
se sídlem: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové Kr., oddíl C, vložka
10951

zastoupený: 

IČO: 25264605
DIČ: CZ 25264605
bankovní spojení: Citibank Europe plc
č. účtu: 2041530509/2600

IBAN: 
kontaktní osoba: 
E-mail: 
Tel.: 

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví:

Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, ostatní dřeviny (např. modřín, borovice, douglaska) budou klasifikovány jako vláknina.

- **SM III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. STP 47 cm b. k., délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. STP 47 cm b. k., délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 15 cm b.k., max. tl. STP 47 cm b. k., délka 4 a 5 m s nadměrkem 2%.

- povolena příměs dřeviny JD bez omezení

Délky výřezů:

- dodávka kulatiny v celých délkách je možná
 - Minimální délka 1% (404 cm, 505 cm), pokud je menší zkracuje se o metr na 4, resp. 3 metry
 - Délka 431 cm+ klasifikována jako 4 m, kvalita A, B, C = D
 - Délka 431 cm+ klasifikována jako 4 m, kvalita D = FH
 - Délka 531 cm+ klasifikována jako 5 m, kvalita A, B, C = D
 - Délka 531 cm+ klasifikována jako 5 m, kvalita D = FH
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
 - dříví nesmí obsahovat kov ani štítky z umělé hmoty
 - Množství součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
 - ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

2. Smluvní strany ujednaly, že pokud během účinnosti smlouvy bude dodáno určité množství dříví, vzniká prodávajícímu nárok na bonus; tento bonus se kupující zavazují vyplatit prodávajícímu v ujednané výši:

- Při splnění množství dříví sjednaného touto smlouvou na kalendářní rok 2023 – bonus ve výši **■ Kč** za každý 1 dodaný m³ dříví. Roční bonus bude vyplacen prodávajícímu vždy příslušným kupujícím, a to za každý kalendářní rok, v němž dojde k naplnění podmínek pro vznik nároku prodávajícího na bonus (tj. bude dodáno množství dříví rozhodné pro vznik nároku)

Smluvní strany ujednaly, že pro účely vzniku nároku na výplatu bonusu se množství dodaného dříví rozhodné pro nárok, výpočet a výplatu bonusu, ujednané v jednotlivých čtvrtletních dodatcích (popř. v této smlouvě v případě ročního bonusu) považuje za splněné rovněž v případě, pokud bude dodáno minimálně **90 %** z tohoto množství.

Do objemu dříví rozhodného pro nárok, výpočet a výplatu bonusu ujednaného čtvrtletními dodatky (popř. v této smlouvě v případě ročního bonusu) se nezapočítává objem dříví kupujícím neobjednaného, tzn. objem dříví kvality vláknina (FH), kulatina se železem (SP) a výmět (MH). Do množství dříví dodaného se však tyto kvality započítávají.

Množství dříví, které nebude prodávající moci dodat z důvodu na straně kupujícího (např. technické problémy, odstávky přejímek dříví apod.), bude pro účely nároku na bonus hodnoceno jako řádně dodané.

Kupující si vyhrazuje právo bonus nebo jeho část v odůvodněných případech přiznat i v případě částečného nesplnění výše uvedených podmínek.

3. Množství pro Q1 2023:

■■■■ s tolerancí +/- ■■ %, z lokalit:

- OŘ západní Čechy
- OŘ severní Čechy
- OŘ jižní Čechy

- OŘ jižní Morava
- OŘ východní Čechy
- OŘ Vysočina
- LZ Kladská
- LZ Konopiště
- LZ Boubín

II.

V souladu s čl. I, čl. III, čl. IV a přílohou č.1 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31. 3. 2023 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):

Sortiment SM délka 4 + 5 m		Cena v Kč
Smrk	< 14 cm čep	
Smrk	ABC, 14 cm čep STP	
Smrk	ABC, 15-19 cm STP	
Smrk	ABC, 20-24 cm STP	
Smrk	ABC, 25-29 cm STP	
Smrk	ABC, 30-34 cm STP	
Smrk	ABC, 35-39 cm STP	
Smrk	ABC, 40-44 cm STP	
Smrk	ABC, 45-47 cm STP	
Smrk	ABC, 48-59 cm STP	
Smrk	ABC, 60+ cm STP	
Smrk	KH, 14 cm čep STP	
Smrk	KH, 15-19 cm STP	
Smrk	KH, 20-24 cm STP	
Smrk	KH, 25-29 cm STP	
Smrk	KH, 30-34 cm STP	
Smrk	KH, 35-39 cm STP	
Smrk	KH, 40-44 cm STP	
Smrk	KH, 45-47 cm STP	
Smrk	KH, 48-59 cm STP	
Smrk	KH, 60+ cm STP	
Smrk	D, 14 cm čep STP	
Smrk	D, 15-19 cm STP	
Smrk	D, 20-24 cm STP	
Smrk	D, 25-29 cm STP	
Smrk	D, 30-34 cm STP	
Smrk	D, 35-39 cm STP	
Smrk	D, 40-44 cm STP	
Smrk	D, 45-47 cm STP	
Smrk	D, 48-59 cm STP	
Smrk	D, 60+ cm STP	
Ostatní (BO,DGL,MD)		
Smrk	Vláknina	
Smrk	Kulatina se železem	
Smrk	Výmět	
Srážka za manipulaci celých délek		

Referenční č.	Závod	Měsíc/Rok	Rozsah průměru		Doprava	Objem (m ³)	Délka pro distribuci
Z01231661	Ždírec	01/2023	Smrk	15 cm čep - 47 cm STP (5m)	Kamion		100% 5 m
Z01231661	Ždírec	01/2023	Smrk	15 cm čep - 47 cm STP (4m)	Kamion		100% 4 m
Z01231661	Ždírec	02/2023	Smrk	15 cm čep - 47 cm STP (5m)	Kamion		100% 5 m
Z01231661	Ždírec	02/2023	Smrk	15 cm čep - 47 cm STP (4m)	Kamion		100% 4 m
Z01231661	Ždírec	03/2023	Smrk	15 cm čep - 47 cm STP (5m)	Kamion		100% 5 m
Z01231661	Ždírec	03/2023	Smrk	15 cm čep - 47 cm STP (4m)	Kamion		100% 4 m
			Celkový objem				

III.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31. 3. 2023**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne **19-01-2023**

V, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Ing. Radovan Srba
obchodní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

KLASIFIKACE VAD A JEJICH ZATŘÍDĚNÍ DO III. JAKOSTNÍ TŘÍDY , VÝŘEZY PRO PILAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ - SMRK (*PICEA ssp.*) A JEDLE (*ABIES ALBA*)

KVALITA		A	B/C	KH	D
CHARAKTERISTIKA		Čerstvé dříví běžné až prvotřídní jakosti , zdravé rovné kmeny bez výskytu boulí a skupinových suků a dále s vadami do takového rozsahu, jenž je uveden níže.	Dříví běžné jakosti až méně hodnotné, dovoleny jsou vady , které výrazně nesnižují přirozené vlastnosti dřeva Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.	Čerstvé kůrovcové dříví s vadami odpovídající kvalitě C. Dříví s částečně nebo celou odpadající kůrou a zjevnými stopami po broucích.	Dříví , které může být využitelné pro pilařské zpracování a které vzhledem k jeho vadám nelze zařadit do kvalit A,B,C. Rozsah níže uvedených vad nesmí být překročen.
Suky	zdravé,srostlé	do 4 cm	do 6 cm	do 6 cm	do 8 cm
	nesrostlé	do 3 cm	do 5 cm	do 5 cm	do 10 cm, max. 1 ks na 1 b.m.
	nezdravý	do 2 cm , max. 2 ks na 1 b.m.	do 3 cm	do 3 cm	do 8 cm
Trhliny	dřeňové, hvězdčovitě	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu	max.do 1/2 tloušťky čela,čepu
	odlupčivé,výsušné	nedovoluje se	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu	max.do 1/3 tloušťky čela,čepu
	současný výskyt	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
	přecházející	nedovoluje se	mělká výsušná se povoluje	mělká výsušná se povoluje	max.do 1/4 tloušťky čela,čepu
Vady růstu	křivost jednoduchá	průhyb méně než 15% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 15% do 20% STP	průhyb od 21% do 25% STP
	točitost (cm/bm)	do 29cm STP: pod 5 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	do 29cm STP: méně než 8 cm/bm dovoluje se	dovoluje se (dříví musí být ještě vhodné pro pilařské zpracování)
		od 30cm STP: pod 7 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	od 30cm STP: méně než 10 cm/bm dovoluje se	
	sbíhavost (cm/bm)	do 19cm STP: ≤ 1,25 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 1,25-2,00 cm/bm dovoluje se	do 19cm STP: > 2,00 cm/bm dovoluje se
		od 20-29cm STP: ≤ 1,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 1,50-2,50 cm/bm dovoluje se	od 20-29cm STP: > 2,50 cm/bm dovoluje se
		od 30cm STP: ≤ 2,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 2,00-3,00 cm/bm dovoluje se	od 30-44cm STP: > 3,00 cm/bm dovoluje se
			od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 2,00-4,00 cm/bm dovoluje se	od 45cm STP: > 4,00 cm/bm dovoluje se
	křemenitost (%)	nejvýše do 10 % průměru čela,čepu dovoluje se	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	přípustné nejvýše do 40 % průměru čela,čepu	dovoluje se
excentrická dřeví (%)	do 15 % tloušťky čela,čepu	bez omezení	bez omezení	bez omezení	
Vady způsob. houbami	zbarvení ¹⁾	nedovoluje se	nedovoluje se	zamodrání do 25% průměru čela	max. do 2/3 plochy čela nebo čepu
	tvrdá hniloba			nedovoluje se	
	měkká hniloba			nedovoluje se	nedovoluje se
Napadení hmyzem	mělké	nedovoluje se	dovoluje se	dovoluje se	bez omezení
	hluboké		nedovoluje se	nedovoluje se	
Ostatní neuvedené vady		nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se
Rozměry kulatiny - délka , minimální průměr čepu		minimální průměr čepu 14 cm b.k., max. průměr STP 47 cm b.k., délka 4 m a 5m + 2% nadměrek			
Stoupání, tl.stupně, šířka letokruhů apod.		dle dohody mezi dodavatelem a odběratelem			

¹⁾ plísně, rakovina, zbarvení běle, barevné skvrny, zbarvení jádra

Datum a podpis:

