



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY					
Administrativní budova			Hodnocení budovy		
AB Centrum, tř. Kosmonautů 989/8, 772 54 Olomouc			stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 7741 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>			kWh/m ²	třída EN	kWh/m ² třída EN
			107,5	B	
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok			107,53		-
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			2996,61		-
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
72,7%	2,0%	0,0%	8,8%	16,5%	100%
Doba platnosti průkazu		30. březen 2023			
Průkaz vypracoval		Ing. Tomáš Sobol			
		Osvědčení č.:		231	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

