

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: **640211104, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)**

Číslo smlouvy: **S 640 053 200 21**

Číslo objednávky: **1.3.190**

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky, do 28.02.2023	Káranice , technologický objekt napájecí stanice, na adrese: bez č.p., 503 66 Káranice	Výměna výplní otvorů - stávající nevyhovující sklobetony budou nahrazeny okenními výplněmi s dvojsklem, oprava živičné střešní krytiny, oprava hromosvodu.	Nejsou požadovány	NE	jednorázová	2022/3/1/2269	133 097,90
Celková cena							133 097,90 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2269
Stavba: Káranice - napájecí stanice - stavební oprava ovbjektu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			133 097,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	133 097,90	27 950,56
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			161 048,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2269

Stavba: Káranice - napájecí stanice - stavební oprava ovjektu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 097,90	161 048,46
01	stavebni	133 097,90	161 048,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Káranice - napájecí stanice - stavební oprava objektu

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 097,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 097,90	21,00%	27 950,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 048,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Káranice - napájecí stanice - stavební oprava objektu

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

133 097,90

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,240		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	15,000		
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000		
4	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,600		
5	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	14,480		
6	K	619995001.1	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,600		
7	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	0,540		
8	K	622331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,540		
9	K	622525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	5,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000		
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		
12	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	3,180		
13	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,080		
14	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,820		
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1,650		

D 997 Přesun sutě

16	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,516		
17	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,516		
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,516		
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,964		
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,516		

D 998 Přesun hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,639		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

22	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° mechu odškrábáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	17,400		
23	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	17,400		
24	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,028		
25	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	17,400		
26	M	62855001	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	22,500		
27	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	6,000		
28	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	147,247		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

29	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	18,000		
30	K	741421823	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm	m	18,000		
31	K	741916851	Demontáž nosných a doplňkových prvků konzol pro napnutí nosných drátů a lan s jedním nebo dvěma napínači	kus	15,000		

D 764 Konstrukce klempířské

32	K	764226402	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	3,300		
33	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	12,993		

D 766 Konstrukce truhlářské

34	M	61140051	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	1,230		
35	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	2,000		
36	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,280		
37	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	1,230		
38	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	2,000		
39	M	61140049	<i>okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2</i>	m2	0,540		
40	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	4,000		
41	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	0,600		
42	M	60794100	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm</i>	m	1,000		
43	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	132,707		

D 767 Konstrukce zámečnické

44	K	767662110	Montáž mříží pevných, přípevněných šroubováním	m2	4,680		
45	M	54912001	<i>mříž pro stavební otvory pevná</i>	m2	4,680		
46	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	347,795		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

47	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,680		
48	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,680		
50	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,680		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

51	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,610		
52	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1,020		
53	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,610		
54	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	15,610		
55	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,610		
56	K	783 01	Nátěr omítky latexovou hmotou	m2	15,610		
57	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	14,000		
58	M	58124833	<i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i>	m	14,700		
59	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	15,610		
60	M	28323151	<i>papír separační potažený PE fólií</i>	m2	16,391		
61	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		
62	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3,000		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

63	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 104,547		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

64	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 104,547		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3335735

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3714381b-7243-4e71-8ef8-979deba2a9e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2023 12:53:01



37cd6dd4-47eb-492d-8f7f-5917eaf85285