

VÝZVA č. 2023/EM/153

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce pro společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s.“

Číslo smlouvy 113/21

Technologie hlavního města Prahy, a.s., se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, IČ: 25672541
(dále jen „Kupující“)

tímto v souladu s článkem 3.1 *rámcové smlouvy na dodávku elektroinstalačního materiálu*
ze dne **9.4.2021** objednává u:

ELFETEX spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 31a, 312 16 Plzeň, IČO:40524485,
(dále jen „Prodávající“)

Plnění: Technická specifikace a ceník viz. příloha

V celkové ceně: **Kč 161 739,58** bez DPH

Odpovědným zástupcem Kupujícího pro dodávku uvedeného zboží je XXXXXX, Vedoucí skladu

Adresa dodání: Sokolovská 121 Praha 8

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7,
Email pro zasílání faktur: **uctarna@thmp.cz**

TERMÍN PRO DODÁNÍ MATERIÁLU: pá 10.02.2023

V Praze dne: st 25.01.2023

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Plzni dne:

ELFETEX spol. s r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy - Technická specifikace a ceník

Počet položek :

0

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce"

List č. 1 - "Elektroinstalační materiál"

2023/EM/153 ZM0208

účastník vyplní pouze žlutě vyznačené buňky

Číslo pol.	Specifikace položky	Označení položky dodavatele	Detailní specifikace položky dodavatele (číslo katalogového listu/stránky katalogu výrobce)	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Počet	Cena celkem [v Kč bez DPH]
1	Elektroměrový rozvaděč provedení plast ES513 bez plíffe Rozměr š 320 v 940 h 250	ES513		0	1	Kč
2	Skrňň rozvaděče veřejného osvětlení provedení plast SD21/NVP8,9+MD, rozměr š 780 v 940 h 250	SD21/NVP8,9+MD		0	1	Kč
3	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, v provedení pro síť TN-C (3L+PEN), typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřičště	Svodič SVBC-12,5-3-MZS	https://www.oez.cz/svbc-125-3-mz		1	Kč
4	JISTIČ C40/3, Ik=10kA	Jistič 40C/3 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-3polove		1	Kč
5	JISTIČ C6/1, Ik=10kA	Jistič 6C/1 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-1polove		2	Kč
6	JISTIČ C10/1, Ik=10kA	Jistič 10C/1 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-1polove		3	Kč
7	JISTIČ C20/1, Ik=10kA	Jistič 20C/1 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-1polove		3	Kč
8	JISTIČ C25/1, Ik=10kA	Jistič 25C/1 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-1polove		6	Kč
9	JISTIČ B20/1, Ik=10 kA	Jistič 20B/1 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-1polove		3	Kč
10	JISTIČ B10/1, Ik=10kA	Jistič 10B/1 LTN 10kA OEZ	https://www.oez.cz/jistice-1polove		1	Kč
11	CHRÁNIČ proudový s jističem 16/1N/B/0,03, 10kA	Chránič 16B/1N/0,03 OLI	https://www.oez.cz/oli-proudove-c		1	Kč
12	Pomocný spínač jističe (1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, testovací tlačítko)	Spínač PS-LT-1100 pomocný	https://www.oez.cz/ps-lt-1100		18	Kč
13	Zásuvka na DIN lištu 230V/16A průchozí	Zásuvka ZSE-06 na lištu	https://www.oez.cz/zse-06		1	Kč
15	Krytka EKC-2+3 koncová	Krytka EKC-2+3 koncová	https://www.oez.cz/ekc-23		2	Kč
16	Stykač 100-C16UKF10	100-C16UKF10		0	5	Kč
17	MODUL SPOŽDĚNÉHO ODPADU 0,3-3s 100-ETB3	MODUL SPOŽDĚNÉHO ODPADU 0,3-3s 100-ETB3		0	5	Kč
18	Koncový spínač (plastový) s válečkem : teplota prostředí : -10/+70 ,stupeň ochrany : IP65, odpor izolace : 100mΩ min (pod 500Vdc), typ zařízení : max. 25mΩ (počáteční hodnota) ,rychlost připojení : 0,5mm-50cm/s, frekvence : mechanická 120 sepnutí / min. elektrický: 30 sepnutí / min, odolnost proti narážům : 10-55Hz, odolnost proti vibracím 1,5 mm dvojit. Amplituda, vlhkost : <95% RH, Odolnost : Mechanický: přes 10 000 000 sepnutí, Elektrický: přes 500 000 sepnutí, Dielektrická odolnost 1000 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi terminály se stejnou polaritou, 1500 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi živými částmi pod a bez napětí, 1 500 VAC, 50/60 Hz po dobu 1 minuty mezi každým terminálem a zemí	Spínač koncový dveřní LK-208	https://www.tme.eu/cz/details/lk-208		3	Kč
19	ČERNÁ OVL.HLAVICE OTOČNÁ Ø22 3-polohy pevné ZB5AD3	ČERNÁ OVL.HLAVICE OTOČNÁ Ø22 3-polohy pevné ZB5AD3		0	5	Kč
20	DVOJITÝ KONTAKTNÍ BLOK PRO HLAVU Ø22 2Z šroubová svorka ZBE203	DVOJITÝ KONTAKTNÍ BLOK PRO HLAVU Ø22 2Z šroubová svorka ZBE203		0	10	Kč
21	ZBY2387 Držák štitků 30x40mm se štitkem 8x27mm s popisem HAND-OFF-AUTO	ZBY2387 Držák štitků 30x40mm se štitkem 8x27mm s popisem HAND-OFF-AUTO		0	5	Kč
22	ZB5AZ009 díl spojovací	ZB5AZ009 díl spojovací		0	5	Kč
23	POLOVODIČOVÉ TOPNÉ TĚLESO CS 060, 240VAC, 50W obj.č.06000-0-00	POLOVODIČOVÉ TOPNÉ TĚLESO CS 060, 240VAC, 50W obj.č.06000-0-00		0	1	Kč
24	REGULÁTOR TEPLOTY A VLHKOSTI ETF012, 240VAC, 10(1,6)A, 0-60°C, 50-90%RV obj.č. 01230-0-00	REGULÁTOR TEPLOTY A VLHKOSTI ETF012, 240VAC, 10(1,6)A, 0-60°C, 50-90%RV obj.č. 01230-0-00		0	1	Kč
25	SVÍTLNA LED 025 s uchycením na klipy, 230VAC, 5W, 400lm, 6500K obj.č. 02540-0-03	SVÍTLNA LED 025 s uchycením na klipy, 230VAC, 5W, 400lm, 6500K obj.č. 02540-0-03		0	1	Kč
26	Připojovací kabel pro svítilnu LED 025, pro napájení 230VAC, bílý, délka 2m obj.č.244356	Připojovací kabel pro svítilnu LED 025, pro napájení 230VAC, bílý, délka 2m obj.č.244356		0	1	Kč
27	Otočný přepínač: 250VAC/20A; IP20 Ik=10kA/ kontakty CO 3	Spínač Z-DSU3-102	Výsledky hledání pro výraz: '248877'		2	Kč
28	Elektroměr WAGO 879-3100	WAGO elektroměr 879-3100		0	1	Kč
29	879-3020 Měřič spotřeby energie, pro přímé připojení, 65A, 3x230/400V/50Hz, MID,MODBUS* & M-BUS,2x rozhraní S0, 4PS	879-3020 Měřič spotřeby energie, pro přímé připojení, 65A, 3x230/400V/50Hz, MID,MODBUS* & M-BUS,2x rozhraní S0, 4PS		0	5	Kč
30	285-135 - 2vodičová průchozí svorka; 35 mm ² ; Se šroubovým připojením; 35,00 mm ² ; Šedá	0		0	15	Kč
31	Svorka WAGO 2002-1201	WAGO svorka 2002-1201		0	5	Kč
32	Bočnice WAGO 2002-1291	WAGO bočnice 2002-1291		0	2	Kč
33	Držák WAGO 249-119 označovací	WAGO držák 249-119 označovací		0	3	Kč
34	Svorka WAGO 249-116 koncová	WAGO svorka 249-116 koncová		0	3	Kč
35	Svorka WAGO 249-197	WAGO svorka 249-197		0	3	Kč
36	2002-405/000-006 MŮSTEK 5x izolováno modrá	WAGO 2002-405/000-006 MŮSTEK 5x izolováno modrá		0	1	Kč
37	KONEKTOR RJ 45	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro.drát	SOLARIX Konektor RJ45 8p8c Cat.5e		1	Kč
38	rozvaděčový kanál 25x60 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1-E 25x60 rozv.vč.víka šedá	Elektroinstalační rozvaděčové kanály - Elektroinstala		6	Kč
39	rozvaděčový kanál 40x60 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1-E 40x60 rozv.vč.víka šedá	Elektroinstalační rozvaděčové kanály - Elektroinstala		4	Kč
40	rozvaděčový kanál 25x30 pro univerzální plastové skříně	Kanál T1 25x30 rozv.vč.víka šedá	Elektroinstalační rozvaděčové kanály - Elektroinstala		1	Kč
41	DIN lišta 2m	Lišta TS 35x7,5/2m F5 perforovaná	SCHMAUCHT Lišta TS 35x7,5/2m F5		5	Kč
42	MŮSTEK N12	MŮSTEK N12		0	1	Kč
43	PEN můstek atyp E10/15/35 poniklovaný 20 vývodů	PEN můstek atyp E10/15/35 poniklovaný 20 vývodů		0	1	Kč
44	IZOLÁTOR DB 50/P 51x36 M6 ř. 185020	0		0	2	Kč
45	Kapsa na dokumentaci A4	0		0	1	Kč
46	VODIČ H07V-K - 6 žž	H07V-K 6 žž (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		2	Kč
47	VODIČ H07V-K 1,5 žž	H07V-K 1,5 žž (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		5	Kč
48	VODIČ H07V-K 1,5 sv.modrý	H07V-K 1,5 sv.modrý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		10	Kč
49	VODIČ H07V-K - 6 černá	H07V-K 6 černý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		20	Kč
50	VODIČ H07V-K - 4 černá	H07V-K 4 černý (CYA)	H07V-K 4 bílý (CYA) (elfetex.cz)		100	Kč
51	VODIČ H07V-K - 2,5 černá	H07V-K 2,5 černý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		20	Kč
52	VODIČ H07V-K 1,5 černý	H07V-K 1,5 černý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		10	Kč
53	VODIČ H05V-K 1,0 černý	H05V-K 1 černý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		100	Kč
54	VODIČ H05V-K 1,0 rudá	H05V-K 1 rudý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		10	Kč
55	VODIČ H05V-K 1,0 tmavě modrá	H05V-K 1 tm.modrý (CYA)	Plastové - Flexibilní - Silové vodiče -		10	Kč
56	CYA 1 B - bílá	0		0	50	Kč
57	H07V-U 6 HNĚDÝ (CY)	H07V-U 6 HNĚDÝ (CY)		0	2	Kč
58	H07V-U 6 ŠEDÝ (CY)	H07V-U 6 HNĚDÝ (CY)		0	2	Kč
59	VODIČ H07V-U - 6 černá	H07V-U 6 černý (CY)	Plastové - Pevná instalace - Silové v		2	Kč
60	VODIČ H07V-U - 6 žž	H07V-U 6 žž (CY)	Plastové - Pevná instalace - Silové v		2	Kč
61	DUTINKA PAEH 6/10mm lis.	Dutinka PAEH 6/12mm lis.černá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		50	Kč
62	DUTINKA PAEH 6/10mm lis. Dvojitá	Dutinka DID 6-14 dvojitá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		20	Kč
63	DUTINKA PAEH 4/10mm lis.	Dutinka PAEH 4/10mm lis.šedá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		200	Kč
64	DUTINKA PAEH 2,5/8mm lis.	Dutinka PAEH 2,5/8mm lis.modrá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		100	Kč
65	DUTINKA PAEH 2,5/8mm lis. Dvojitá	Dutinka DID 2,5-10 dvojitá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		100	Kč
66	DUTINKA PAEH 1,50/8mm lis.	Dutinka PAEH 1,50/8mm lis.rudá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		100	Kč
67	DUTINKA PAEH 1,50/8mm lis. Dvojitá	Dutinka PAEH 1,50/8mm lis.černá dvojitá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		50	Kč
68	DUTINKA PAEH 1,00/8mm lis.	Dutinka PAEH 1/8mm lis.žlutá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		200	Kč
69	DUTINKA PAEH 0,75/8mm lis. Dvojitá	Dutinka PAEH 0,75/8mm lis.šedá dvojitá	Výsledky hledání pro výraz: 'Dutink		200	Kč
70	ZDROJ MEANWELL HDR-30-12 na DIN	ZDROJ MEANWELL HDR-30-12 na DIN		0	1	Kč
71	Baterie 1,3Ah, 12V, 97mm x 43mm x 58mm	Akumulátor GT12-1,3 SLA 12V 1,3 Ah	https://www.emos.cz/bezdrzbovy		1	Kč
72	Svodič přepětí, typ III, zapojení 1+1 (1FTN-S) - VF230-AC/DC VF 230 - AC, provedení na DIN lištu	Svodič VF230-AC/DC VF 230 - AC	OBO BETTERMANN Svodič VF230-A		1	Kč
73	Ekvipotenciální svorkovnice EQ01	0		0	1	Kč

Číslo pol.	Specifikace položky	Označení položky dodavatele	Detailní specifikace položky dodavatele (číslo katalogového listu/stránky katalogu výrobce)	Jednotková cena [v Kč bez DPH]	Počet	Cena celkem [v Kč bez DPH]	
74	Sestavení a propojení elektroinstalačního materiálu v sestavě rozváděčové skříně pro zapínací bod veřejného osvětlení) - 1 pole - přípojková skříň PRE (výzbroj dle přípojovacích podmínek PRE), - 2 pole - elektroměrový rozváděč (výzbroj a zapojení dle přípojovacích podmínek PRE), - 3 pole - rozváděč veřejného osvětlení dle (výzbroj a zapojení dle požadavků Objednatele)	N/A	N/A		80	Kč	
75	Ověření a zkoušky rozváděče dle ČSN EN 60439-1: Rozváděče nn – Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, včetně vydání protokolu o provedených zkouškách.	N/A	N/A		1	Kč	
75	Lišta S-3L-27-1000/16 propojovací 1m				1	Kč	
Souhrnná cena za elektroinstalační materiál (PRO ÚČELY HODNOCENÍ NABÍDKY)						Kč	161 739,58