

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 80

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	žst. Uhersko	Výměna jazyků a opornic ve výhybkách	denní 17.5. (14 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 80	1 022 634,39 Kč
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2023	žst. Zámorsk	Výměna jazyků a opornic ve výhybkách	denní 18. a 21.5. (14 hod) denní 20. a 22. 5. (12 hod)	ne	jednorázová	obj. č. 80	2 249 666,90 Kč
Celková cena							3 272 301,29 Kč

Uhersko - výměna jazyků a opornice na výhybkách

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	3,00		
5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	3,00		
5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	18,00		
5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	18,00		
5911233010	Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	42,00		
5911251010	Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	42,00		
7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	3,00		
7594105330	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m	kus	3,00		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	9,00		
5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	149,91		
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	18,00		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	42,00		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	9,00		
5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	3,00		
5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	149,91		
5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	149,91		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	150,09		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	150,09		
5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	9,00		
5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	9,00		
7493351028	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 1 200 m	kus	3,00		
7493371016	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:18,5-1200	kus	3,00		
7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	9,00		
7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	9,00		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	3,00		
7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	3,00		
7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus	3,00		
	Materiál dodávaný zhotovitelem				
5961177000	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr UIC60 nebo R65	kus	6,00		
5961177005	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro druhý závěr UIC60 nebo R65	kus	6,00		
5961177010	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro třetí závěr UIC 60	kus	6,00		
5961177045	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrovací tyč úplná pro ČZ bez žlabového pražce	kus	6,00		
5961177040	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Stěžejkový svorník úplný pro ČZ bez žlabového pražce	kus	12,00		
9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,00		
	Celkem				1 022 634,39

Zámorsk- výměna jazyků a opornic na výhybkách

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
Choceňské zhlaví					
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	4,00		
5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	4,00		
5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	16,00		
5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	16,00		
5911233010	Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	36,00		
5911251010	Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	36,00		
7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	4,00		
7594105330	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m	kus	4,00		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	12,00		
5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	156,86		
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	20,00		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	36,00		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,00		
5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	4,00		
5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	156,86		
5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	156,86		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	243,14		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	243,14		
5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	12,00		
5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	12,00		
7493351026	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 760 m	kus	4,00		
7493371014	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:14-760	kus	4,00		
7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	12,00		
7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	12,00		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	2,00		
7592005162	Montáž balízy do kolejí pomocí systému Vortok	kus	2,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	4,00		
7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	4,00		
7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	4,00		
Uherské zhlaví					
5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár	3,00		
5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár	3,00		
5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	12,00		
5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	12,00		
5911233010	Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	27,00		
5911251010	Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60	kus	27,00		
7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	3,00		
7594105330	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 2,9 m	kus	3,00		
5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65	kus	9,00		
5911037010	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC60	m	117,64		
5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	15,00		
5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	27,00		
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	9,00		
5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	3,00		
5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka II. generace	m	117,64		
5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka II. generace	m	117,64		
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	182,36		
5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	182,36		
5911527010	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	9,00		
5911529010	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy UIC60	kus	9,00		
7493351026	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 760 m	kus	4,00		
7493371014	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:14-760	kus	4,00		
7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	9,00		
7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	9,00		
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	2,00		
7592005162	Montáž balízy do kolejí pomocí systému Vortok	kus	2,00		
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00		
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00		
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	3,00		
7594107415	Demontáž lanového ukolejení / propojení ze stojiny kolejnice	kus	3,00		
7594105415	Montáž připojení lanového ukolejení / propojení na stojinu kolejnice	kus	3,00		
Materiál dodávaný zhotovitelem					
5961177000	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro první závěr UIC60 nebo R65	kus	14,00		
5961177005	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro druhý závěr UIC60 nebo R65	kus	14,00		
5961177010	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrový hák ČZ pro třetí závěr UIC 60	kus	14,00		
5961177045	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Závěrovací tyč úplná pro ČZ bez žlabového pražce	kus	14,00		
5961177040	Náhradní díly pro ČZ jednoduchých výhybek bez žlabového pražce Stěžejkový svorník úplný pro ČZ bez žlabového pražce	kus	28,00		
9901000400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoušáček, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 40 km	kus	1,00		
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00		
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,00		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50		
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,00		
Celkem					2 249 666,90

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3338371

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c1b0229a-4170-4115-b81f-18e0b60ea104

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.01.2023 14:24:04



2c94dab3-01ce-47c5-8727-ba52a8275ea9