

Nabídka

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 Šrobárova 1150/50
 100 34 Praha 10

Informace			
Číslo dokladu	4200010301	Datum dokladu	08.11.2022
Referent	████████████████████	Telefon	
ID účtu	1220003	DIČ	CZ00064173
Incoterms	Náklady, pojištění & přepravné	Plateb.podm.	60 dní od vystavení faktury
Podmínka expedice	Express	Dodací lhůta	see note
Platí do	31.12.2022		

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
10	228-71762-46 1.5ML VIAL PLATE ASSY (STOCK) Držáky na 1,5ml vialky	2,00 KS	2.064,74	4.129,48
20	228-65501-58 CBM-40lite system controller Řídící modul	1,00 KS	31.518,00	31.518,00
30	228-65508-58 Reservoir Tray Rezervoár pro umístění lahví mobilní fáze	1,00 KS	11.124,00	11.124,00
40	228-65078-58 LC-40B X3 Solvent Delivery Pump Binární čerpadlo	1,00 KS	548.784,00	548.784,00
50	228-45209-42 MR MIXER 40uL			

Str. 1 / 8

Nabídka

4200010301

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
	Mixer 40 ul	1,00 KS	34.484,40	34.484,40
60	228-65120-58 SIL-40C X3 Autosampler UHPLC autosampler	1,00 KS	608.112,00	608.112,00
70	228-65201-58 CTO-40S Column Oven Úzký typ kolonového termostatu	1,00 KS	117.543,60	117.543,60
80	228-70254-42 PIPING KIT B, FOR HPGE, ID0.1 Příslušenství pro binární gradient	1,00 KS	45.979,20	45.979,20
90	228-70247-44 40 SERIES CABLE KIT, D Zapojení modulů do řídicí jednotky (optické kabely)	1,00 KS	9.640,80	9.640,80
100	071-60845-01 POWER CORD ,3VTJ1/3VTJA H05VV-F Zapojení modulů do elektrické sítě	10,00 KS	342,99	3.429,90
110	228-57647-43 TOOL KIT COMMON Vybavení (náradí) pro údržbu HPLC Shimadzu	1,00 KS	27.782,19	27.782,19
120	980-27041 HP EliteDesk 800G6 TWR PC včetně klávesnice a myši	1,00 KS	27.000,00	27.000,00
130	980-23770 HP E233 23" IPS 192x1080/250/1000:1/ VGA			

Nabídka

4200010301

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
	Monitor	1,00 KS	6.038,50	6.038,50
140	228-65624-58 FCV-0206H3 Flow-line selection valve Ventil pro přepínání mezi 2 kolonami (umístěný v kolonovém termostatu)	1,00 KS	70.081,20	70.081,20
150	228-65603-58 FCV-0206 Flow-line selection valve Ventil pro přepínání mezi MS a odpadem (umístěný v termostatu)	1,00 KS	73.047,60	73.047,60
160	228-72438-41 FCV ATTACHMENT ASSY,CTO-40S Uchycení ventilů v termostatu	2,00 KS	12.004,65	24.009,30
170	228-65602-58 FCV-DR Drive Section řídící jednotka ventilů	2,00 KS	24.843,60	49.687,20
180	228-72437-42 FCV PIPING 2PC,ID0.1 Kapiláry a fittingy pro přepínání mezi kolonami	1,00 KS	28.330,97	28.330,97
190	INSTALLATION INSTALLATION LCMS LCMS Instalace LCMS	3,00 KS	20.764,80	62.294,40
200	TRAINING-LCMS TRAINING LCMS Zaškolení LCMS	3,00 KS	20.764,80	62.294,40
210	225-19610-58 LCMS-8050 without RP LCMS detektor (LCMS-8050) typu trojitý kvadrupól Rozsah hmotnosti: m/z 2 to m/z 2000 rychlost scanu: 30,000 u/sec (s krokem po 0.1 u: 300,000 data bodů/sec)			

Nabídka

4200010301

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
	pozitivní-negativní přepínání polarity (čas): 5 msec včetně stabilizačního času rychlost MRM přechodů: až 555 MRM/s Minimální "pause time": 1 ms Minimální "dwell time": 0,8 ms Interface (iontové zdroje): HESI (ESI s vyhříváním vzduchem) HESI-kompatibilní průtoky MF: 0,001 až 2 mL/min. DL (Desolvatační linie): max. teplota 300°C "Block heater": max. teplota 500°C ESI, DUIS)/300°C (APCI) Analyzátor Analytická tyč: Q1 a Q3 jsou hyperbolické s molybdenem hmotnostní filtry s "před-tyčemi"; včetně kvadrupolových tyčí za Q1 Kolizní cela: Srážková vícepólová ultravysokorychlostní kolizní cela (UFSweeper™ II collision cell) Detektor: Multiplikátor sekundárních elektronů s "off-axis" koverzní dynodou Režim detekce: Ultra rychlé přepínání kladných / záporných iontů Režimy analýzy: Q1 Scan/SIM, Q3 Scan/SIM, MRM, Precursor ion scan, Product ion scan, Neutral loss scan	1,00	KS 7.045.200,00	7.045.200,00
220	201-48067-05 CARRIER GAS TUBING 5M			
	hadice pro připojení dusíku k LCMS	2,00	KS 2.239,63	4.479,26
230	016-37517 TEFLON TUBE 4X6MM (meter ware)			

Nabídka

4200010301

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
	hadice pro připojení vzduchu k LCMS	10,00 KS	352,11	3.521,10
240	225-09309-02 ROTARY PUMP E2M28. 230V			
	Rotační pumpa pro LCMS	1,00 KS	133.932,96	133.932,96
250	225-05990-92 RP OIL RETURN KIT			
	nadstandard s filtrem pro rotační pumpu	1,00 KS	56.213,28	56.213,28
260	225-13915-45 Startup Kit LCMS			
	Instalační kit pro LCMS-8050	1,00 KS	54.136,80	54.136,80
270	225-06613-14SE Reserpine, 1µg/mL, 2x1 mL			
	ladící roztok reserpinu pro instalaci LCMS	1,00 KS	6.928,40	6.928,40

Nabídka

4200010301

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
280	225-14122-01 TQ-PEG+PPG+RAFFINOSE 0.2L ladící roztok pro instalaci LCMS-8050, autotuning std. ***** End-user-declaration required Chemical only for Research or Analytical Use *****	1,00 KS	18.391,68	18.391,68
290	980-13462 N2 generator Genius 1051 generátor dusíku s výstupem dusík/vzduch pro LCMS-8050	1,00 KS	386.280,90	386.280,90
300	225-32003-91 LabSolutions LCMS/Insight License for TQ LCMS software Shimadzu	1,00 KS	582.156,00	582.156,00
310	225-32008-91 LabSolutions LCMS/Insight Install DVD TQ Instalační DVD softwaru	1,00 KS	11.124,00	11.124,00
320	225-31175-92 LC/MS/MS Forensic Toxicology DB (EN) Toxikologická databáze - aplikační balíček "Ready to Use"	1,00 KS	396.756,00	396.756,00
330	980-00196 UHPLC kolony pro forensic toxicology			

Nabídka

4200010301

Položka	Materiál/Popis/Podmínka	Množ.	Jednotková cena	Hodnota
	Vhodné UHPLC kolony k metodovému balíčku	1,00 KS	50.000,00	50.000,00
340	980-00196 UPS			
	Vhodný UPS zdroj dle zadané specifikace	1,00 KS	170.000,00	170.000,00
350	980-00196 Redukční ventil pro Argon			
	Redukční ventil pro přívod Argonu do kolizní cely přístroje	1,00 KS	20.000,00	20.000,00
	Cena			10.784.431,52
	Sleva			5.799.431,52-
	Cena bez DPH			4.985.000,00
	Výstupní DPH	21,00 %		1.046.850,00
	Cena s DPH		CZK	6.031.850,00

Nabídka 4200010301

Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, platí následující:

1/ Cena zahrnuje dopravu na místo instalace, instalaci přístroje a odborné školení uživatele.

2/ Platební podmínky - fakturace po instalaci, splatnost 30 dní.

3/ Záruční doba přístroje je 24 měsíců od instalace, 6 měsíců na měsíční díly. Záruka začíná platit po instalaci, nejpozději však 30 dní od dodání.

4/ Před instalací je zákazníkem písemně potvrzené, že prostor je připravený na instalaci podle požadavků dodavatele, a to včetně povětrnostní sestavy, pokud není součástí nabídky. V případě, že toto není při instalaci dodrženo, zákazník hradí další výjezd technika k instalaci - cestu a odpracované hodiny. Instalační podmínky jsou také uvedeny v informačním letáku nebo uveřejněné v technické informaci k zařízení na webových stránkách www.shimadzu.cz.

Instalace a servis: SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka (+420 284 080 221, CZ@shimadzu.eu.com, objednávkový formulář na stránkách www.shimadzu.cz)

V ceně je úctován poplatek za likvidaci elektroodpadu dle zákona 185/2001Sb. vedenému v kolektivním systému ASEKOL pod registračním číslem 2005/10/10/439.

SHIMADZU Handels GmbH organizační složka