

Dodatek č. 9/2015

KE SMLouvĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – 2013 - 2017 Číselný kód části veřejné zakázky: 105013 Název části veřejné zakázky: Vítkov

uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů ČR
zastoupeným [REDAKCE] ředitelem LZ Židlochovice, pověřený zastupováním funkce
ředitele Krajského ředitelství Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. **Opavská lesní a.s.**

se sídlem /místem podnikání Na poříčí 1041/12, Nové Město, Praha 1, 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6541
IČ: 45193177, DIČ: CZ 45193177
jednající/zastoupena [REDAKCE] místopředseda představenstva,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „Smluvní partner“)

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je stanovení podmínek provozu HV technologií, které nejsou vybaveny technickým zařízením v souladu s článkem VII, odst. 10 smlouvy. Jedná se o:

- způsob měření a příjmu dříví
- stanovení podílu počtu stromů v ceníkových kódech
- režim odvozu vyrobeného dříví

Dále pak v souladu s přílohou T2:

- zjištění průměrné hmotnosti

III.

Smluvní strany se dohodly:

A. Způsob měření a příjmu dříví

Smluvní partner (dále jen „SP“) se zavazuje třídit vytěžené dříví do samostatných hrání tak, aby každá hráň byla složena z jedné délky sortimentu a odpovídala jednomu převodnímu koeficientu dle Přílohy Z2. SP dále provádí měření hrání, včetně zřetelného označení měřených sekcí. SP musí umožnit zástupcům Lesů ČR

kontrolu uložení dříví v hraních a označení jednotlivých sekcí, včetně následného výpočtu objemu dříví před akceptací číselníku.

SP zajistí oddělené ukládání dřevní hmoty do hraní tak, aby nemohlo dojít k záměně již akceptovaného dříví a dříví, u kterého dosud nebyla provedena akceptace dle Přílohy T2. Hraně s akceptovaným dřívím budou označeny pořadovým číslem nebo barvou, aby bylo na první pohled i bez číselníku zřejmé, které hraně jsou již akceptované a které nikoliv. **Po ukončení pracovní směny budou SP označeny okraje hraní barevným sprejem a to s jiným odstínem, než který bude použit pro měření hraní.**

Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude pro zjištění objemu měřeno jednotlivě, v souladu s Přílohou T2.

V případě nesouhlasu jedné ze smluvních stran s naměřeným objemem dříví v hraních a přepočtem dle převodových koeficientů uvedených v Příloze Z2, provede SP měření jednotlivých výřezů (dle ČSN 480008) zjištěním čepových tloušťek a délek. Zjištěné rozměry (v případě konstantních délek výřezů jen naměřené průměry) a pořadová čísla budou uvedena na čepu jednotlivých výřezů. V případě, že nebude možné určit čepovou stranu, provede SP na své náklady příjem dříví dle přílohy T2 článku II odstavce 1) písmeno a,b,c. Z takto provedeného měření bude předán úplný číselník dle *Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví*.

Příjem dříví v hraních musí splňovat kritérium měřitelnosti hraní. Tzn., že hráně musí být řádně srovnaná (začlená z obou stran) o základně delší než 1 m, minimální výšce 0,5 m a minimálního počtu uložených kusů u výřezů do 3m délky 20 ks a nad 3m délky 10ks. Výšky hraní mohou být určeny jako průměr z měření výšky obou stran hraně.

B. Stanovení podílu počtu stromů v ceníkových kódech

V zadávacím listu bude před provedením těžby uveden aktuální počet stromů dle ceníkových kódů (Příloha T4), který bude podkladem pro rozdělení dříví do ceníkových kódů v číselníku.

C. Režim odvozu vyrobeného dříví

Odvoz vyrobených sortimentů dříví bude realizován vždy až po přechodu vlastnického práva k příslušnému dříví **prokazatelně s vědomím revírníka, případně pověřeného zaměstnance Lesů ČR.**

Lesní správce je oprávněn:

- zakázat, případně omezit odvoz dříví, než bude veškeré dříví na OM akceptováno s ohledem na kapacitní možnosti OM, respektive na ukončení těžební činnosti v dané porostní skupině.
- zakázat, případně omezit odvoz dříví v odpoledních a večerních hodinách, o sobotách, o nedělích a ve dnech státních svátků.

V průběhu odvozu přijatého dříví (tzn. přítomnost odvozní soupravy na OM) nelze na toto dotčené odvozní místo přibližovat další nepřijatá dříví. Rovněž se nepřipouští souběžný odvoz a přibližování dříví, pokud dříví gravituje k jednomu OM.

Do okamžiku předání Číselníku a jeho převzetí a akceptace ze strany Lesů ČR nesmí být dříví odváženo.

D. Zjištění průměrné hmotnosti

Průměrná hmotnost dříví těžného harvestory se stanovuje **odvozením z počtu stromů vyznačených k těžbě** v porostech předávaných k těžbě projektem či zadávacím listem těžby a z **množství vytěženého dříví**. Počet kmenů vyznačených k těžbě stanovuje revírník vždy před provedením těžby (počítadlo, svěrkovací manuál atp.).

V případě, že smluvní partner nebude souhlasit se stanoveným počtem těžných stromů, vyzve neprodleně druhou smluvní stranu k provedení kontrolního sečtení těžných stromů. Smluvní strany se zavazují k provedení kontrolního přepočtení stromů vyznačených k těžbě nejdéle do 3 pracovních dnů. Za Lesy ČR musí být vždy přítomen revírník, lesní správce (zástupce lesního správce), případně jiný lesním správcem

určený pracovník. Za Smluvního partnera musí být vždy přítomen odpovědný zástupce nebo jiný určený TH pracovník. Kontrolní sečtení těžných stromů bude provedeno následujícím způsobem:

a) u těžeb v mýtních porostech:

- Před těžbou bude použita metoda zjištění počtu vyznačených stromů spočítáním na ploše těžebního prvku. Takto zjištěný výsledek budou obě strany respektovat jako podklad pro stanovení hmotnosti těžného dříví.

b) u těžeb v předmýtních porostech:

- Před provedením těžby se provede kontrolní přepočítání stromů vyznačených k těžbě za přítomnosti zástupců obou smluvních stran.
- V případě velkého plošného rozsahu předmýtní těžby lze počet těžných stromů po dohodě smluvních stran odvodit metodou zkusných ploch, které budou v porostu vyznačeny v následujícím počtu:
 - u předmýtní těžby nad 40 let min. 1 zkusná plocha o ploše 0,04 ha / 1 ha
 - u předmýtní těžby do 40 let min. 1 zkusná plocha o ploše 0,03 ha / 1 ha.

Zjištěný počet těžných stromů se přepočte na plochu porostu, ve kterém je prováděna předmýtní těžba.

V případě, že metodou zkusných ploch nedojde ke shodě smluvních stran, bude použita metoda zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním všech čerstvých pařezů na ploše těžného porostu.

Pouze se souhlasem lesního správce, u nahodilých těžeb a u nerozčleněných předmýtních těžeb do 40let věku s nevyznačenou hmotou na vzniklých linkách, u kterých nelze stanovit průměrnou hmotnost podle postupů uvedených v bodech a) a b), bude při stanovení průměrné hmotnosti přihlédnuto k údajům z LHP za příslušnou porostní skupinu při zohlednění přírůstu a ke kvalifikovanému odhadu odpovědných pracovníků.

O provedení kontrolního přepočítání hmotnosti bude sepsán jednoduchý záznam podepsaný odpovědnou osobou za Lesy ČR a za Smluvního partnera s uvedením způsobu provedení a výsledku kontrolního zjištění.

IV.

Tato dohoda nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení *Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví*.

V.

Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží Lesy ČR a po dvou vyhotoveních Smluvní partner.

VI.

Od výše uvedeného dodatku má kterákoliv ze stran právo odstoupit. Odstoupení od dodatku je účinné doručením písemného oznámení druhé straně. Obě strany se současně vzdávají možnosti uplatňovat na druhé straně jakoukoli náhradu nebo odškodnění újmy, plynoucí z případného odstoupení od tohoto dodatku.


Ve Frýdku- Místku dne 17 -04- 2015



Lesy České republiky, s.p.

ředitel LZ Židlochovice
pověřený zastupování funkce
ředitele Krajského ředitelství Frýdek-Místek





místopředseda představenstva

