

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) <u>Označení Smluvní strany</u>: Pirell s. r. o.

Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová

IČO: 05938406, DIČ: CZ05938406

b) <u>Číslo Rámcové dohody</u>: u objednatele: E635-S-1536/2022

u zhotovitele: SB-2022-43-MS

- c) Specifikace požadovaného Díla:
 - svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování, navařování a broušení:

ST Ostrava obvod VPO II:

РČ	Тур	o Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
141	к	5910060010	Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m			1
	PP		Ojedinělé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční odstranění povrchových vad, převalků ruční nebo pojezdovou bruskou s optimalizací příčného profilu a geometrie hlavy kolejnice.		. <u> </u>		
156	Κ	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m			
	PP		Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.		. <u> </u>		
160	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m			
	PP		Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.				
164	Κ	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	2		
	PP		Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky.				
174	K	5910080110	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm	kus			
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.				
176	K	5910080210	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm	kus			
	PP		Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou.				
1	ĸ	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
)	>P		Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců				
5	к	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
1	P .		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50				
8	ĸ	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			
1	∍p .		Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích				
			Celkem				

e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) <u>Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 900 711,-Kč</u>
- g) <u>Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk</u> pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

- h) <u>Místo realizace Díla (Staveniště)</u>: ST Ostrava obvod VPO II žst. Český Těšín, žst. Třinec bez výluk
- i) <u>Požadavky na způsob fakturace Díla</u>: měsíčně

Datum: 26. 1.2023