

Rámcová dohoda č. SMLR-35-30/2023
„Těžba a přibližování na OM – ÚP35-6 Pec pod Sn. – K/L“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [REDACTED]
email: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel:** Ing. Róbert Karkusz
se sídlem/bytem: Gánovská 238/44, 058 01 Gánovce
zapsaný dne: 31.05.1994 v obchodním rejstříku,
vedeném Okresný úrad Poprad, oddíl ŽR, vložka č. 706-694,
IČO/r.č.: 32865732
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Róbertom Karkuzsom, konateľom
ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět rámcové dohody

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provádět těžbu a přibližování dříví za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel bude zhotovitele vyzývat k plnění zakázky po částech, tedy vždy dle potřeb objednatel v dílčích termínech plnění. Místem plnění se rozumí část území příslušné daného územní pracoviště. V případě akutní aktuální potřeby objednatel, především z důvodu výskytu kalamitní situace nebo jiných nepříznivých nepředpokládaných klimatických nebo jiných nenadálých podmínek, může být změněno místo plnění, přičemž cena za dílčí plnění bude zadávána dle této rámcové dohody. Zhotovitel při provádění prací musí mít u sebe na pracovišti vždy k dispozici originál nebo kopii výrobního dokladu při dílčí zakázce do 50m³ a zadávací list při zakázce nad 50m³. Bude postačovat, pokud bude mít sken uvedeného dokladu v písemné nebo elektronické podobě.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které bude specifikované blíže v konkrétním zadávacím listu, a to za podmínek stanovených v této rámcové dohodě a ZL.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Pokud se bude jednat o dílčí plnění v objemu prací do 50m³ včetně, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu. V případě zadávání dílčí zakázky o objemu vyšším než 50m³, budou práce zadávány na základě výrobního dokladu a současně zadávacího listu pro daný úsek. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prostě všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán dílčí objednávkou, technickou specifikací a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen práce provádět řádně technikou, kterou uvedl ve své předložené nabídce. Současně je povinen zajistit techniku potřebnou pro zhotovení dílčího plnění tak, aby zajistil řádné plnění dílčí objednávky. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušeni prací se prodlužuje lhůta pro dokončení díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud k poškození porostu nebo cesty dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem a cestu uvést na své náklady do původního stavu. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit provádění dílčího plnění na dobu 3 a méně za sebou jdoucích kalendářních dnů. Přerušeni provádění dílčího plnění může být ze strany objednatele provedeno max. 2 krát v rámci platnosti rámcové dohody. Přerušeni provádění dílčího plnění musí být provedeno písemně a je vztaheno ke zhoršeným povětrnostním podmínkám.

Článek 3.

Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této dohody formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zaslané zhotoviteli. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Dodavatel obratem nejpozději do 3 dnů ode dne doručení elektronicky potvrdí, zda bude plnit danou objednávku. Pokud v této lhůtě nepotvrdí objednávku, má se za to, že s daným plněním nesouhlasí. Objednatel v tomto případě, je oprávněn poptat provedení služeb jiným zhotovitelem. Dílčí termíny a množství budou stanoveny vždy v ZL.
- 3.3 Na platnost a účinnost dílčích objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv. Pokud dojde k plnění po uplynutí doby platnosti této rámcové dohody, vztahují se na předmět plnění tohoto dílčího plnění smluvní ujednání uvedené v této rámcové dohodě a jejich případných dodatcích.
- 3.4 Pokud dojde ke změně okolností dle § 1765 občanského zákoníku, zavazují se smluvní strany jednat o podmínkách smlouvy.
- 3.5 V případě, že nebude možné práce provést řádně a včas z důvodu vyšší moci (nepříznivé klimatické podmínky apod.) nebo překážkám na straně objednatele mohou smluvní strany sjednat posun dílčího termínu plnění, a to formou dodatku k dílčí objednávce.
- 3.6 V případě, že bude zjištěna potřeba provedení dalších prací, které nebyly uvedeny v dílčí objednávce a nejedná se o podstatnou změnu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uzavře se dodatek k dílčí objednávce na tyto dodatečné práce (maximálně do výše 30% hodnoty dílčí objednávky v Kč bez DPH).


Článek 4.

Cena a platební podmínky

- 4.1 **Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 144.000,- Kč bez DPH.**
- 4.2 Podrobná kalkulace je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1. Úkony nebo činnosti neuvedené v příloze č.1 budou oceněny dle norem pro těžební činnosti Správy KRNAP.

- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy - objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m³) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Fakturace je možná elektronicky.
- 4.6 Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové dohody, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

Článek 5. Smluvní pokuty



Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové dohody začíná podpisu této dohody, přičemž zadávání dílčích plnění lze od 01.01.2023. Doba platnosti této dohody končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění pokud nedojde ke změně v souladu s § 222 zákona, nebo nejpozději do 29.02.2024. V příloze č. 1 technické specifikaci je zároveň uvedena předpokládaná doba a délka provádění díla s ohledem na klimatické podmínky či požadavky OOP.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla dohoda uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od dohody v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této dohodě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od dohody je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od dohody musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto dohodu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny

dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

- 6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případech:
- nedodržení povinnosti zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
 - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce;
 - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
 - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové dohody;
 - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
 - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5 Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění dohody, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
 - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
 - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou - objednávkou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv - objednávek.

Článek 7. Ostatní ujednání

- 7.1. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP a směrnice PEFC. Obě směrnice jsou zveřejněny na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel je dále povinen hlásit vážné pracovní úrazy a způsob jejich nápravy pověřenému zaměstnanci Správy KRNAP. Tímto zaměstnancem je [REDACTED].
- 7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.3. Tato dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 7.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.7. Tato dohoda se uzavírá elektronicky a současně písemně ve dvou vyhotoveních.
- 7.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příloha č. 1 – technická specifikace

Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne

V Gánovciach dne

**PhDr. Robin
Böhnisch**

Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.01.27
09:42:15 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ing. Róbert Karkusz
konateľ

Za správku

01



**Róbert
Karkusz**

Digitálne
podpísal Róbert
Karkusz
Dátum:
2023.01.24
12:26:06 +01'00'

Těžba a přibližování dřevní hmoty na OM na území KRNP a jeho OP

Předmět díla: těžba, manipulace, přibližování koňmi nebo vyklizení výřezů z porostu lanem navijáku UKT, následné vyvážení (VM - OM) vyvázečím traktorem nebo vyvázečí soupravou požadované nosnosti s vytříděním sortimentů na OM, vše v rozsahu a způsobem uvedenými v technologické kartě.

Místo plnění: území Uzemního pracoviště

35 - Pec pod Sněžkou

499 896 214

Předpokl. doba plnění: 1.1.2023 - 29.2.2024

Předpokládaný celkový objem prací: 200 m³

Předpokládaná celková cena díla: 144 000,- Kč

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Těžba - Kč/Nh, normočas nutný pro zhotovení díla bude stanoven dle platných výkonových norem KRNP

Přibližování koňmi - Kč/Nh, normočas bude stanoven dle platných výkonových norem KRNP

Vyklizování lanem navijáku UKT - soutěženo Kč/Nh, normočas bude stanoven dle platných výk. nor. KRNP

Vyvázečí traktor, popř. vyvázečí souprava - Kč/m³, soutěženo dle vyvázečí vzdálenosti.

Část_TĚŽBA

Zhotovitel:

Ing. Róbert Karkusz

Cena za normohodinu	CENA
Nh	Kč/Nh
1	334

Část_PŘIBLIŽOVÁNÍ KOŇMI

Cena za normohodinu	CENA
Nh	Kč/Nh
1	394

Část_VYKLIZOVÁNÍ LANEM NAVIJÁKU UKT

Cena za normohodinu	CENA
Nh	Kč/Nh
1	651

Část_VYVÁŽENÍ_VYVÁŽECÍM TRAKTOREM popř. VYVÁŽECÍ SOUPRAVOU

kategorie vyvázečího prostředku	P - OM				Celkem Kč/m ³ maximální průměrná cena
	vyvázečí vzdálenost (m)				
	do 500	500 - 1000	1000 - 1500	nad 1500	
2 povolený rozsah sazby Kč/m ³	227 - 255	249 - 279	271 - 303	292 - 328	
navržená cena Kč/m ³					0

kategorie vyvázečího prostředku	VM - OM	Celkem Kč/m ³ průměrná cena
	vyvázečí vzdálenost (m)	

	do 500	500 - 1000	1000 - 1500	nad 1500	(výpočet vzorcem)
2 povolený rozsah sazby Kč/m ³	195 - 218	217 - 243	238 - 267	260 - 291	
navržená cena Kč/m ³					0
3 povolený rozsah sazby Kč/m ³	173 - 194	195 - 218	217 - 243	238 - 267	
navržená cena Kč/m ³					0
4 povolený rozsah sazby Kč/m ³	152 - 170	162 - 182	173 - 194	184 - 206	
navržená cena Kč/m ³	170	182	194	206	188

Uchazeč o rámcové dohody vyplní barevně označená pole !

Legenda:

VM - OM vývozní místo - odvozní místo; P-OM pařez - odvozní místo

Kategorie vyvážecích prostředků:

- 1 VT - Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t
- 2 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t
- 3 VT - Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t
- 4 VS - UKT s vyvážecím vozíkem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou

Příloha č.2

VZ_02/2023-UP35-6 K/L

Pokyny pro výrobu 2023.

Přiblížování

- narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem
 - nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
 - pracoviště (cesty, odvozní místa a dotčené veřejné komunikace) řádně označit výstražnými značkami Správy KRNAP (předá příslušné územní pracoviště)
 - způsobené znečištění veřejných komunikací průběžně odstraňovat
 - přiblížovací linky, cesty a odvozní místa po ukončení prací uvést do původního stavu
 - za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
 - přiblížované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na OM na dva podvaly, se začelením v rozmezí do 0,5 m
 - nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu, skládku označit dle pokynů lesního
 - v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
 - neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
 - mít uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu s minimálním plněním 500. tis. Kč.
- Zvláštnosti pracoviště

Ing. Róbert Karkusz
58 01 Gánovce
5 732
2720974