



# SMLOUVA Č.: 298106

## O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

Provozovatel:		Odběratel:	
Obchodní název:	Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.	Obchodní název:	Město Lipník nad Bečvou
Zapsán:	zapsaná v OR u KS v Ostravě v oddíle B, vložka 675	Zapsán:	*****
Sídlo firmy:	Šířava 482/21, Přerov I - Město 75002 Přerov	Sídlo firmy:	náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Zastoupený:	Ing. Pavlík Jiří ředitel společnosti	Zastoupený:	Ing. Miloslav Přikryl, starosta
IČO:	47674521	IČO:	00301493
DIČ:	CZ47674521	DIČ:	CZ00301493
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Kontakt:	██████████	Kontakt:	007 722 210; 007 722 211; 007 722 111
		Adresa pro zaslání faktur:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi provozovatelem a odběratelem ve stanoveném rozsahu a za dohodnutých podmínek. Provozovatel se zavazuje k dodávání vody vodovodem pro veřejnou potřebu a k odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. Odběratel se zavazuje za přijaté plnění uhradit platnou cenu.

#### Dodávka vody:

Vlastník vodovodu:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM
Vlastník vodovodní přípojky a připojené stavby:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM

Identifikace odběrného místa	Počet trvale připojených osob:	Číslo odběrného místa (TOM):	Limit množství dodávané vody	
			Průměrně: (m3/rok)	Množství určující kapacitu vodoměru nebo profil přípojky: (m3/hod)
VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM	*****	*****	*****	*****
Způsob zjišťování množství odebírané vody:	Vodoměrem: ANO	Podle vyhl. č. 428/2001 Sb.: NE	Jinak: *****	

#### Jakost dodávané vody:

Provozovatel se zavazuje dodávat vodu v jakosti odpovídající požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah její kontroly.

**Ukazatele jakosti pitné vody:**

VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM

Hodnoty jsou platné v době podpisu smlouvy, aktuální informace jsou uvedeny na www.vakpr.cz.

**Tlakové poměry v místě přípojky:**

Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa a v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti v místě vodovodní přípojky musí být nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží musí být nejméně 0,25 MPa

**Odvádění odpadních vod:**

Vlastník kanalizace:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM
Vlastník kanalizační přípojky a připojené stavby:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM

Identifikace odběrného místa	Počet trvale připojených osob:	Číslo odběrného místa (TOM):	Limit vypouštěné odpadní vody (m3/rok)		
			Z veřejného vodovodu:	Z jiných zdrojů:	Celkem:
VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM	*****	*****	*****	*****	*****
Způsob zjišťování množství vypouštěné odpadní vody:	Podle množství dodané vody: ANO	Přímým měřením: NE	Podle vyhl. č. 428/2001 Sb.: ANO	Jinak: *****	
Množství srážkové vody:	je stanoveno technickým výpočtem podle přílohy, na základě údajů o velikosti odtokových ploch, poskytnutých odběratelem			(m3/rok)	596

**Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod:**

Bilanční množství a koncentrace (míra) znečištění nesmí překročit obecné limity kanalizačního řádu, platné v místě odvádění odpadních vod. Postup kontroly složení odpadních vod pro účely tohoto smluvního vztahu je uveden v podmínkách dodávky vody a odvádění odpadních vod.

**III. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE****Smluvní strany se dohodly na způsobu fakturace:**

Zálohová platba: NE

Číslo účtu pro zaslání přeplatků: \*\*\*\*\*

Způsob platby: je možné realizovat následujícími způsoby (převodem z účtu, poštovní poukázkou, v hotovosti)

**Smluvní strany se dohodly, že faktury za vodné a stočné budou hrazeny třetí osobou:**

Obchodní název, u soukromých osob se uvede jméno a příjmení:	VIZ. PŘÍLOHA SMLOUVY SEZNAM OM *****	
Zapsána (pouze u právnických osob):	*****	
Sídlo firmy, u soukromých osob adresa bydliště:	***** *****	
Odpovědný zástupce (pouze u právnických osob):	*****	
IČO: *****	DIČ: *****	Číslo účtu: *****
Adresa pro zaslání faktur:	***** ***** *****	

**Počátek odběru - účinnost smlouvy (při změně majitele):** 1.1.2023

Smlouva se uzavírá do: na dobu neurčitou

**Uzavřením této smlouvy se ruší dosud platná smlouva:**

č. 150325 uzavřená dne: 3.12.2009

57

## IV. Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

### A. Společná ustanovení

1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, přičemž se smluvní strany zavazují poskytnout přiměřenou součinnost.
2. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li dále stanoveno jinak; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby. Pokud u nemovitostí, které jsou v majetku více vlastníků, uzavírá smlouvu spoluvlastník i za ostatní spoluvlastníky, má se za to, že se jedná po domluvě a ve shodě s nimi.
3. Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod.
4. Přerušením odběru se rozumí ukončení odběru na dobu určitou. Po ukončení termínu přerušeni pokračuje smluvní vztah beze změn.
5. Zrušením přípojky se rozumí fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.
6. Odběrné místo je místo, kde dochází k odběru vody z vodovodní přípojky nebo vtoku odpadních vod do kanalizační přípojky.
7. Právo na dodávku vody vzniká odběrateli uzavřením písemné smlouvy na dodávku vody a uhrazením závazků vůči provozovateli souvisejících s napojením, případně zřízením vodovodní přípojky.
8. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací a uhrazením všech závazků souvisejících se smluvním vztahem.

### B. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.
2. Veškeré změny týkající se odběrného místa je odběratel povinen do 7 kalendářních dnů nahlásit provozovateli, jedná se především o změny týkající se technických, účetních, daňových, evidenčních nebo majetkových a právních údajů souvisejících se smlouvou. Vznikne-li nenahlášením této změny provozovateli újma, je odběratel povinen ji v plném rozsahu uhradit. Odběratel je povinen poskytnout provozovateli potřebnou majetkovou a technickou dokumentaci objektů a zařízení, dále pak i údaje o rozdělení spotřeby na domácnosti a ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro výpočet množství srážkových vod.
3. Odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k přípojce, vodoměru či k zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za účelem kontroly, opravy, odečtu stavu a výměny vodoměru. Vodoměr je nutno chránit a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu provozovatele je nepřipustný. Provozovatel má právo jednotlivé části vodoměrné soupravy zajistit proti neoprávněné manipulaci. Dále je odběratel povinen odstranit, v dohodnuté lhůtě a na vlastní náklady, závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu či vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem.
4. Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu. Zřizuje ji podle podmínek provozovatele odběratel tak, aby byla chráněna proti vnikání vody, plynů a nečistot. Šachta včetně vodoměru musí být odvodněná, větratelná a přístupná tak, aby vyhovovala obecným technickým požadavkům a bezpečnostním předpisům.
5. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod, připojený na vodovod pro veřejnou potřebu, s potrubím zásobovaným z jiného zdroje, např. z vlastní studny.
6. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu vlastní podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodavatelem dodané vody.
7. Pokud odběratel ruší smlouvu z důvodu převodu nemovitosti na nového vlastníka, je povinen předložit konečný stav vodoměru k datu změny vlastníka, adresu pro zaslání dodatečně fakturace a doklady prokazující změnu ve vlastnictví nemovitosti. Původní odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smluvního vztahu.
8. Odběratel má možnost využít reklamační řád společnosti.

### C. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Provozovatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.
2. Provozovatel je povinen na své náklady provést opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejná prostranství.
3. Provozovatel osadí na vodovodní přípojku odběratele vodoměr podle technických podmínek odběru vody, zejména podle výše průměrného a maximálního průtoku.
4. V případech živelné pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky nebo hrozí-li škody na majetku či zdraví, je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění. Odběratel je povinen řídit se pokyny provozovatele.
5. Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod pro přerušeni nebo omezení při:
  - a) provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních pracích
  - b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob či způsobit škodu na majetku
  - c) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě přístup k vodoměru, přípojce či

- k zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě
- d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky
  - e) neodstraní-li odběratel závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem v dohodnuté lhůtě
  - f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod
  - g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů od data splatnosti.

- 6. Povinností provozovatele je oznámit plánované opravy, údržovací a revizní práce alespoň 15 dnů předem, včetně doby prováděných prací. U ostatních důvodů uzavření nebo omezení dodávky vody je nutné oznámení alespoň 3 dny předem.
- 7. Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně dodávku vody a odvádění odpadních vod obnovit.
- 8. V případě, že k přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce C. 5 písm. b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

#### **D. Dodávka vody, stanovení množství**

- 1. Dodávka vody je splněna vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.
- 2. Vlastníkem vodoměru je provozovatel, který provádí osazení, údržbu a výměnu na své náklady.
- 3. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, měří provozovatel množství dodané vody vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
- 4. Pokud není odběrné místo v době odečtu přístupné, nahlásí odběratel stav měřícího zařízení provozovateli na odečtovém lístku, nebo na [www.vakpr.cz](http://www.vakpr.cz) do 3 pracovních dnů. Pokud tak neučiní, je provozovatel oprávněn vyfakturovat množství odvozené z průměrné spotřeby za srovnatelné období předcházejícího roku, popř. jiným způsobem dle zákona. V následujícím fakturačním období nelze již odhad provést a vodoměr musí být pro odečet přístupný.
- 5. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.
- 6. Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele, uhradí odběratel náklady, popř. škodu spojenou s výměnou vodoměru.

#### **E. Odvádění odpadních vod a stanovení množství odvedené vody**

- 1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace provozovatele ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení tohoto ustanovení je klasifikováno jako závada na přípojce.
- 2. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslem roční spotřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční spotřeby (Vyhláška č. 428/2001 Sb. příloha č. 12) nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.
- 3. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m<sup>3</sup> za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace měřením, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
- 4. Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace je dána zákonem včetně ploch, na které se platba nevztahuje. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do kanalizace musí být uveden ve smlouvě (příloze smlouvy) a sestává z velikosti plochy, koeficientu propustnosti plochy a srážkového normálu dané oblasti. Dále musí být ve smlouvě uveden způsob zjištění srážkových vod měřených.
- 5. Provozovatel má možnost provést sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby kontrolní odběr vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů je porušením smlouvy. Při překročení stanovených limitů je provozovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na odběry a rozbory kontrolních vzorků.

#### **F. Cena, platební podmínky, doručování**

- 1. Způsob výpočtu a stanovení ceny vodného a stočného podléhá příslušným právním a cenovým předpisům. Cena je platná na dobu 1 kalendářního roku, pokud není uvedeno jinak a je zveřejněna provozovatelem ve veřejných sdělovacích prostředcích, na stránkách [www.vakpr.cz](http://www.vakpr.cz), dále pak písemným informováním místně příslušných obecních úřadů, minimálně 15 dnů před její platností.
- 2. Provozovatel je povinen předložit odběrateli na jeho žádost výpočet cen vodného a stočného za 1 m<sup>3</sup> dodané vody nebo odvedených odpadních vod.
- 3. Odečtové období pro fakturaci se řídí harmonogramem odečtů provozovatele. Následně je vyhotoven daňový doklad, kdy výše úhrady je vypočtena na základě množství odebrané a vypuštěné vody v platných cenách. K cenám vodného a stočného je účtováno DPH dle platných daňových předpisů.

4. Odběratel je povinen provést úhradu platby na účet provozovatele, (variabilní symbol = číslo daňového dokladu) do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, pokud není dohodnuto jinak. Při prodlení s úhradou má provozovatel právo u podnikajících právnických nebo podnikajících fyzických osob účtovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
5. Třetí osoba není účastníkem smluvního vztahu a nepřebírá žádné závazky plynoucí z této smlouvy. V případě, že v termínu splatnosti daňového dokladu na ni vystaveného ho neuhradí, zavazuje se odběratel tento daňový doklad uhradit, včetně úroků z prodlení.
6. O tom, že je třetí osoba s platbou daňového dokladu v prodlení delším než 60 dnů od data splatnosti, je provozovatel povinen informovat odběratele, předmětný dlužný daňový doklad mu zaslat na jeho adresu a požadovat uhrazení dlužné částky.
7. Písemnosti jsou zasilány na doručovací adresu plátce určenou ve smlouvě odběratelem, s výjimkou písemností určených přímo odběrateli. Za doručenou se považuje i zásilka zasláná na výše uvedenou adresu a nevyzvednutá adresátem v úložní době dle platného poštovního řádu.
8. Při vyúčtování záloh v příslušném fakturačním období bude přeplatek do výše jednonásobku zálohy převeden do dalšího fakturačního období. Přeplatek nad jednonásobek hodnoty zálohy bude vrácen poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na uvedený účet do 30 dnů od zúčtování.
9. V případě, že dojde k úpravě cen pro vodné a stočné a nebude proveden fyzický odečet stavu vodoměru, provede se následná fakturace na základě průměrné denní spotřeby propočtené počtem dní za původní cenu a počtem dní od doby platnosti nové ceny do doby provedení fyzického odečtu stavu vodoměru. Tento postup se uplatní i v případě změny sazby DPH, pokud to příslušná novela zákona o DPH bude umožňovat.
10. V případě, že odběratel se změnou ceny nesouhlasí, je odběratel oprávněn smlouvu ve lhůtě do 15 dnů od její změny z tohoto důvodu písemně vypovědět.

**G. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:**

- a) před vodoměrem
- b) bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní
- c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný
- d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením

**H. Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění:**

- a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem
- c) přes měřicí zařízení neschválené provozovatelem nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypuštěných odpadních vod nezaznamenává nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné

**I. Zajištění závazků**

1. Za neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod dle bodu G a H smlouvy je provozovatel oprávněn požadovat na odběrateli zaplacení výhody z neoprávněného prospěchu a náhradu vzniklé škody.
2. Odběratel zaplatí provozovateli náhradu škody a vzniklých nákladů v případě, že:
  - a) neumožní pracovníkům provozovatele přístup k měřicímu zařízení z důvodu odečtu nebo prověření stavu a dále výměny vodoměru
  - b) úmyslně uvede ve smlouvě mylné informace
  - c) dojde k propojení vlastního zdroje vody s vodovodem provozovatele
  - d) neoznámí provozovateli veškeré změny týkající se odběrného místa do 7 dnů od jejich zjištění
  - e) vypustí odpadní vody v rozporu s podmínkami kanalizačního řádu

**J. Závěrečná ustanovení**

1. Podmínky sjednané smluvními stranami dle této Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se vztahují i na případná plnění poskytovaná smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy.
2. Smlouva může být změněna nebo ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Výpovědní lhůta smlouvy je 1 měsíc a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
3. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, jeho právními předpisy a občanským zákoníkem.
4. Provozovatel tímto informuje odběratele/třetí osobu v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a dále dle směrnice EU o GDPR, že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě a to pouze v rozsahu nutném pro naplnění věcného záměru této smlouvy a pro splnění všech zákonných povinností.
5. V případě změny provozovatele přecházejí práva a povinnosti na nového provozovatele.
6. Smlouva včetně příloh je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
7. Seznam příloh:


- Seznam odběrných míst
- Obecné limity kanalizačního řádu veřejné kanalizace
- Výpočet ročního množství srážkových vod

#### K. Podpisy smluvních stran

Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu včetně příloh přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva je uzavřena dle jejich svobodné vůle a toto stvrzují svým podpisem.


Za provozovatele:

13.1.2023



Za odběratele:

19-01-2023



## Seznam odběrních míst - Dodávka vody

Adresa odběrného místa	Odběrné místo (TOM)	Počet osob	Limit dodávané vody		Vlastník vodovodu	Vlastník vodovodní přípojky	Jakost dodávané vody	Plátce
			Průměrně (m3/rok)	Maximálně (m3/hod)				
Lipník nad Bečvou, Nerudova 90	22723	0	200	2,5	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	dusičnany: 0-10 mg/l vápník: 10-50 mg/l hořčík: 1-20 mg/l	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 88	22724	0	20	2,5	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	dusičnany: 0-10 mg/l vápník: 10-50 mg/l hořčík: 1-20 mg/l	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89	22725	0	250	2,5	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	dusičnany: 0-10 mg/l vápník: 10-50 mg/l hořčík: 1-20 mg/l	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Podhoří chata	25314	0	50	2,5	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	dusičnany: 5-30 mg/l vápník: 20-50 mg/l hořčík: 0-15 mg/l	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město

## Seznam odběrních míst - Dodávka vody

Adresa odběrného místa	Odběrné místo (TOM)	Počet osob	Limit dodávané vody		Vlastník vodovodu	Vlastník vodovodní přípojky	Jakost dodávané vody	Plátce
			Průměrně (m3/rok)	Maximálně (m3/hod)				
Loučka 206	22734	0	20	2,5	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou nám.T.G.Masaryka 89 75131 Lipník nad Bečvou I -	dusičnany: 0-10 mg/l vápník: 10-50 mg/l hořčík: 1-20 mg/l	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Nové Dvory 69	22737	0	20	2,5	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	dusičnany: 0-10 mg/l vápník: 10-50 mg/l hořčík: 1-20 mg/l	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město



## Seznam odběrních míst - Odvádění odpadních vod

Adresa odběrného místa	Odběrné místo (TOM)	Počet osob	Limit odváděné odpadní vody			Vlastník kanalizace	Vlastník kanalizační přípojky	Plátce
			Z veřej. vodovodu	Z vlast. studny	Celkem			
Lipník nad Bečvou, Nerudova 90	22723	0	200	*****	200	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 88	22724	0	20	*****	20	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89	22725	0	250	*****	250	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I -	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 88 Srážková voda	24705	0	*****	*****	122	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Šířava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou nám.T.G.Masaryka 89 75131 Lipník nad Bečvou I -	IČO:00301493 DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město

Seznam odběrních míst - Odvádění odpadních vod

Adresa odběrného místa	Odběrné místo (TOM)	Počet osob	Limit odváděné odpadní vody			Vlastník kanalizace	Vlastník kanalizační přípojky	Plátce
			Z veřej. vodovodu	Z vlast. studny	Celkem			
Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89 Srážková voda	24706	0	*****	*****	474	IČO: 47674521 Vodovody a kanalizace Přerov, Štřava 482/21 75002 Přerov I-Město	IČO: 00301493 Město Lipník nad Bečvou nám.T.G.Masaryka 89 75131 Lipník nad Bečvou I -	IČO:00301493      DIČ:CZ00301493 Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město
								Adresa pro zaslání faktur: Město Lipník nad Bečvou náměstí T.G.Masaryka 89/11 75131 Lipník nad Bečvou I - Město

## Obecné limity znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace v Lipníku nad Bečvou

Tyto limity předepisují přípustnou míru znečištění odpadních vod a jsou závazné pro všechny odběratele napojené na jednotnou a splaškovou kanalizaci provozovanou společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

**Splaškové vody** mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace města Lipník nad Bečvou bez omezení. Splaškovými vodami se rozumí odpadní vody, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, jsou odváděny z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby.

**Průmyslové odpadní vody**, případně jejich směs se splaškovými odpadními vodami, mohou být vypouštěny do veřejné kanalizace města Lipník nad Bečvou, pouze pokud jejich znečištění nepřesáhne pro jednotlivé ukazatele znečištění přípustné míry znečištění:

	Ukazatel	rozměr	symbol	průměrná hodnota	maximální hodnota
1.	biochemická spotřeba kyslíku	mg/l	BSK <sub>5</sub>	1 000	1 500
2.	chemická spotřeba kyslíku	mg/l	CHSK <sub>Cr</sub>	1500	2 300
3.	rozpuštěné látky	mg/l	RL	1 800	2 500
4.	nerozpuštěné látky sušené	mg/l	NL	600	1 000
5.	rozpuštěné anorganické soli	mg/l	RAS	800	1200
6.	extrahovatelné látky	mg/l	EL	80	100
7.	tenzidy anionaktivní	mg/l	PAL-A	10	15
8.	nepolární extrahovatelné látky	mg/l	NEL	10	25
9.	chloridové ionty	mg/l	Cl <sup>-</sup>	700	1000
10.	dusík amoniakální	mg/l	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	80	120
11.	dusík celkový	mg/l	N <sub>celk.</sub>	100	200
12.	fosfor celkový	mg/l	P <sub>celk.</sub>	15	20
13.	fenoly jednosytné	mg/l	FN 1	20	30
14.	kyanidy celkové	mg/l	CN <sup>-</sup> <sub>celk.</sub>	0,2	0,3
15.	kyanidy toxické	mg/l	CN <sup>-</sup> <sub>tox</sub>	0,1	0,15
16.	Adsorbovatelné org.váz.halalogeny	mg/l	AOX	0,1	0,3
17.	železo celkové	mg/l	Fe	50	100
18.	manganu	mg/l	Mn	2	5
19.	rtuť	mg/l	Hg	0,002	0,005
20.	olovo	mg/l	Pb	0,1	0,1
21.	měď	mg/l	Cu	0,3	0,5
22.	nikl	mg/l	Ni	0,3	0,5
23.	chrom celkový	mg/l	Cr <sub>celk.</sub>	0,3	0,5
24.	šestimocný chrom	mg/l	Cr <sup>6+</sup>	0,1	0,2
25.	arsen	mg/l	As	0,1	0,2
26.	zinek	mg/l	Zn	2,0	4,0
27.	selen	mg/l	Se	0,05	0,1
28.	kadmium	mg/l	Cd	0,01	0,05
29.	stříbro	mg/l	Ag	0,1	0,2
30.	vanad	mg/l	V	0,1	0,2
31.	baryum	mg/l	Ba	1,5	2,0
32.	Sírany*	mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	200	300
33.	chloridy	mg/l		1 000	1 500
34.	reakce vody		pH	6,0 - 9,0	5,5 - 9,5
35.	usaditelné látky	ml/l	UL 30min	100	150
36.	teplota	°C	T	-	40
37.	Salmonella sp.				negativní nález

Průměrné hodnoty se stanovují ve směsném vzorku, který se získá sléváním nejméně osmi dílčích vzorků stejného objemu, které jsou odebrány během hlavní směny, nebo v době hlavní produkce odpadních vod. V případě konstantní produkce odpadních vod lze stanovit průměrné hodnoty ve směsném vzorku získaném

sléváním osmi dílčích vzorků stejného objemu po dobu 2 hodiny v intervalu 15 min. Maximální hodnoty s týkají bodového vzorku.

Hodnoty limitů jsou vzhledem k současnému zatížení ČOV stanoveny včetně požadavku na předčištění. Na stávající kanalizační stoky veřejné kanalizace v městě Lipník nad Bečvou mohou být napojovány pouze přípojky s dešťovou vodou nebo odpadní vodou z předčišťujících zařízení odpadních vod, které po předčištění vyhoví limitním hodnotám nejvyšší přípustné míry znečištění.

Vodoprávní povolení k vypuštění odpadních vod do veřejné kanalizace a podmínky v nich obsažené je nutno dodržet, nezávisle na výše uvedených limitech.

### **Seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno**

#### **Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami:**

- a) radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě, popřípadě obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach,
- b) narušující materiál stokové sítě,
- c) způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě,
- d) hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
- e) jinak nezávadné, ale které smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky,
- f) pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny,
- g) kaly z čistíren, úpraven vody a předčisticích zařízení, jakož i silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty
- h) látky, jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno v souladu se zvláštním zákonem (příloha č. 1 zák. 254/2001 Sb.):

#### **A. Zvláště nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:**

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

## 9. Kyanidy.

### B. Nebezpečné látky:

#### 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy.

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

Mimoto nesmí do kanalizace proniknout látky, které by způsobily zhoršení kvality vypouštěných odpadních vod tak, že by byly překročeny limity znečištění stanovené pro jejich vypouštění do toku.

## Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89

	Parcela	Plocha S (m <sup>2</sup> )	Odtok souč. ψ	Redukovaná plocha Sr (m <sup>2</sup> )	Lokalita	Srážk. úhrn h(roč) (mm)	Přepočteno Q=Sr*h (roč) (m <sup>3</sup> )				Celkem zpopl. SV RZ=Q*k
ce propustné zpevněné plochy	st.180-část	725	0,9	652,50	LIPNÍK NAD	663,6	433,00				433,00
ěné plochy	st.180-část	153	0,4	61,20	LIPNÍK NAD	663,6	40,61				40,61
	<b>Celkem za OM</b>	<b>878</b>		<b>713,70</b>			<b>473,61</b>				<b>474</b>

		Plocha S (m <sup>2</sup> )		Redukovaná plocha Sr (m <sup>2</sup> )			Přepočteno Q=Sr*h (roč) (m <sup>3</sup> )				Celkem zpopl. SV
	m za všechna odběrná místa	1082		897,30			595,45				596

Jméno:  
Ing. Miloslav Píkrýl

Razítko a podpis:

Vodovody a kanalizace Píkrýl, s.r.o.

Jméno:  
Milena Hradilová

Razítko a podpis:

šřava 482

Zákazn

750

## Výpočet ročního množství srážkových vod odváděných do veřejné kanalizace zpracovaný podle §31 vyhl. 428/2001

Odběratel - obchodní název, adresa sídla:


Město Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 89/11, 75131 Lipník nad Bečvou I - Město

Adresa odběrného místa:

Lipník nad Bečvou, náměstí T.G.Masaryka 88

Odběrné místo (OM): 24705

Povrch	Parcela	Plocha S (m <sup>2</sup> )	Odtok souč. $\psi$	Redukovaná plocha Sr (m <sup>2</sup> )	Lokalita	Srážk. úhm h(roč) (mm)	Přepočteno $Q=S*\psi*h$ (roč) (m <sup>3</sup> )				Celkem zpopl. SV $RZ=Q*k$
A) zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy	st. 181	204	0,9	183,60	LIPNÍK NAD	663,6	121,84				121,84
<b>Celkem za OM</b>		204		183,60			121,84				122

Za odběratele:	Jméno: Ing. Miloslav Píkrýl	Razítko	
Za dodavatele:	Jméno: Milena Hradilová	Razítko	