

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-10-2022
Stavba: LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 14.10.2022

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 972,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 972,00	18 054,12
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	104 026,12



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-10-2022

Stavba: LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280

Místo:

Datum:

14.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 972,00	104 026,12
1-14-10-2022	Čištění + břehový porost	71 972,00	87 086,12
2-14-10-2022	VON	14 000,00	16 940,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280

Objekt:

1-14-10-2022 - Čištění + břehový porost

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 972,00

DPH základní
snižená

Základ daně

71 972,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 114,12

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 086,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280

Objekt: 1-14-10-2022 - Čištění + břehový porost

Místo:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 972,00

HSV - Práce a dodávky HSV

65 312,00

1 - Zemní práce

65 312,00

N00 - Nepojmenované práce

6 660,00

N01 - Nepojmenovaný díl

6 660,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280

Objekt: 1-14-10-2022 - Čištění + břehový porost

Místo: Datum: 14.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							71 972,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 312,00
D	1		Zemní práce				65 312,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	394,000	85,00	33 490,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111203201 Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -3201 lze použít i pro LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 2. Ceny jsou určeny pro případy, kdy se kořeny (pařezy) ponechají v půdě z důvodu stabilizace území. 3. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s porostem, tyto práce se oceňují cenou souboru cen 162 3.. Vodorovné přemístění smýcených křovin, katalogu 800-1 Zemní práce. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých křovin a stromů, popř. jejich skupin, jejichž koruny se půdorysně překrývají; je-li tento součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 6. Ponechané pařezy a kořeny nesmějí přesahovat výšku 150 mm nad přilehlým terénem; v této výšce se také měří průměr kmene.				
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	30,000	280,00	8 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větvi odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.				
3	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	49,000	370,00	18 130,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/129153101				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 3 m ; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162 ... Vodorovné přemístění výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124.. Vykopávky pro koryta vodotečí nebo 127 ... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127... Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, c) čištění uzavřených koryt vodotečí: tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 ... Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin. 5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 1.... Přehození neulehlého výkopku katalogu 800-1 Zemní práce. 6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosů z anorganických nebo organických hmot.</p>				
4	K	162602111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 3000 do 4000 m	m2	49,000	48,00	2 352,00
		Online PSC	<p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162602111 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na terénní přírážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen 167 10-21 Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejohospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k dmování.</p>				
5	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	49,000	45,00	2 205,00
		Online PSC	<p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167103101</p>				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	49,000	15,00	735,00
		Online PSC	<p>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.</p>				
D	N00		Nepojmenované práce				6 660,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				6 660,00
7	K	R001	Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, příp. poplatky za uložení atd.) (vychází z pol. č. 111211241)	m2	394,000	15,00	5 910,00
8	K	R002	Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, příp. poplatky za uložení atd.) (vychází z pol. č. 111211241)	kus	30,000	25,00	750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280
Objekt:
2-14-10-2022 - VON

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2022


IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 000,00	21,00%	2 940,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 940,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

zítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280

Objekt: **2-14-10-2022 - VON**

Místo:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


14 000,00

N00 - VON

14 000,00

N01 - VON

14 000,00



SOUPIS PRACÍ



Stavba: LP Hraniční stoky ř.km 0,000-0,280

Objekt: 2-14-10-2022 - VON

Místo:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 000,00
D	N00		VON				14 000,00
D	N01		VON				14 000,00
1	K	R01	odvoz a likvidace vytěženého sedimentu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	R02	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, zpět jejich vlastníkům, včetně uvedení pozemků do původního stavu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	R03	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	R04	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
5	K	R05	Osazení dopravních značek práce na silnici, řízení dopravy během provádění prací a čištění přilehlé komunikace	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00

OŘ jižní Čechy

Ceník dříví - údržba břehových porostů

platný od 10.10.2022

kategorie tvrdosti	Označení	Minimální cena Kč/m3 bez DPH
A	vrby	1200,-
B	listnaté měkké	1300,-
C	jehličnaté	1500,-
D	listnaté tvrdé	2600,-

Ceník se použije jako příloha č. 3 vzorové smlouvy č. 37 Smlouva o dílo (břehové porosty).

Ceník se aktualizuje kvartálně, platnost ceníku končí vydáním aktualizovaného ceníku na další čtvrtletí.

Převodní koeficienty - údržba břehových porostů

kategorie tvrdosti	označení	koeficient
A, B, D	listnaté (měkké, tvrdé, vrby)	0,54
C	jehličnaté	0,64

Převodní koeficienty stanoveny dle Procesní směrnice č. 8/2021

Zpracoval:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne 7.10.2022

