

D O D A T E K č. 459

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků

mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené

Romanem Onderkou, primátorem města Brna

IČ: 44992785

(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené

Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsdou představenstva

IČ: 46347275

subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2 smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

1) **II. BV – rekonstrukce objektů HV I – HV VIII**

Číslo stavby: 131 535 (ORG 4130)

vyjímá se:

Inv. číslo: 07900

Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 1

Požizovací cena: 36 883,-Kč

Popis: zrušení rozvaděče RM HV I, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLICE

Inv. číslo: 07901

Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 2

Požizovací cena: 14 768,-Kč

Popis: zrušení rozvaděče RM HV II, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLICE

Inv. číslo: 07903

Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 4

Požizovací cena: 14 768,-Kč

Popis: zrušení rozvaděče RM HV IV, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLICE

Inv. číslo: 07904

Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 5

Pořizovací cena: 14 768,-Kč

Popis: zrušení rozvaděče RM HV V, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLICE

Inv. číslo: 07905

Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 7

Pořizovací cena: 14 768,-Kč

Popis: zrušení rozvaděče RM HV VI, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLICE

Inv. číslo: 07906

Název: Rozvaděč lit. u sys. RM 8

Pořizovací cena: 36 883,-Kč

Popis: zrušení rozvaděče RM HV VII, 3+N 50 HZ, výrobce EZ TEPLICE

vkládá se:

Inv. číslo: 07930

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 1

Navýšení pořizovací ceny o: 1,301.100,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímku a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné jínce, potrubí v armaturní jínce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07931

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 2

Navýšení pořizovací ceny o: 1,411.982,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímku a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné jínce, potrubí v armaturní jínce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07932

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 3

Navýšení pořizovací ceny o: 467.400,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění cöpilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímkou a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce.

Inv. číslo: 07933

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 4

Navýšení pořizovací ceny o: 1,533.482,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímkou a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné jímce, potrubí v armaturní jímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07934

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 5

Navýšení pořizovací ceny o: 1,272.547,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímkou a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné jímce, potrubí v armaturní jímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07935

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 7

Navýšení pořizovací ceny o: 1,189.316,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímku a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné jímce, potrubí v armaturní jímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07936

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: ČERPACÍ STANICE HV 8

Navýšení pořizovací ceny o: 1,528.592,-Kč

Technický popis: Nátěr střešního plechového poklopu, okapů, svodů a bleskosvodu. Nové větrací mřížky průduchů 15x30 cm a větrací mřížky střešního pláště 10x10 cm z plastu. Provedení obvodového soklu výšky 30 cm zatepleného systémem ROCKWOOL tl. 5 cm a mozaiková stěrka. Zateplení obvodového pláště od soklu včetně atiky systémem ROCKWOOL tl. 10 cm, s tepelně izolační omítkou. Osazení nových plastových dveří. Přizdění copilitové stěny uvnitř ČS cihlami Porotherm tl. 20 cm, osazení pororoštu nad armaturní jímku a kabelovým kanálem z kompozitu, osazení dielektrického koberce. Výměna topných panelů, svítidel a elektroinstalace. Výměna šoupátka, uzavírací armatury, montážní vložky, potrubí ve sběrné jímce, potrubí v armaturní jímce včetně příruby, osazení speciální nerez sady potrubí a tvarovek na zhlaví vrtu. Mechanicko-chemická regenerace vrtu.

Inv. číslo: 07718

Identifikace stavby: 5415/06/N

Kolaudační rozhodnutí: Ohlášení č. 712/26071/2006/Pci ze dne 10/11/2006

Název: Štola násosky I. horizont

Navýšení pořizovací ceny o: 1,020.915,-Kč

Technický popis: revitalizace studní č. 17 a č. 27 I. horizontu II.BV spočívající v mechanické a chemické regeneraci, výměna zhlaví z nerezové oceli

Inv. číslo: 18365

Název: Rozvaděč ČS HV 1

Pořizovací cena: 235.620,-Kč

Technický popis: Rozvaděč RM 1, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

Inv. číslo: 18366

Název: Rozvaděč ČS HV 2

Pořizovací cena: 234.762,-Kč

Technický popis: Rozvaděč RM 2, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

Inv. číslo: 18367

Název: Rozvaděč ČS HV 4

Pořizovací cena: 233.780,-Kč

Technický popis: Rozvaděč RM 4, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

Inv. číslo: 18368

Název: Rozvaděč ČS HV 5

Pořizovací cena: 230.780,-Kč

Technický popis: Rozvaděč RM 5, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

Inv. číslo: 18369

Název: Rozvaděč ČS HV 7

Pořizovací cena: 209.879,-Kč

Technický popis: Rozvaděč RM 7, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

Inv. číslo: 18370

Název: Rozvaděč ČS HV 8

Pořizovací cena: 238.284,-Kč

Technický popis: Rozvaděč RM 8, 3+PE+N 50Hz, 400/230 TN-C-S, výrobce OEZ Letohrad

2) sloučení inventárních čísel

vyjímá se:

Inv. číslo: 07080

Název: KP Rybářská č. 2,17,19,21,23

Pořizovací cena: 34 384,- Kč

vkládá se:

Inv. číslo: 17836

Název: KP Veletržní č. 2

Navýšení pořizovací ceny o: 34 384,- Kč

Popis: sloučení s inv. číslem 07080

3) upřesnění názvů majetku

Inv. číslo: 06173

Původní název: KP koupaliště Kraví Hora

Nový název: KS Koupaliště Kraví Hora

Inv. číslo: 13720

Původní název: KP Hlinky č. 3/5

Nový název: KS Hlinky č. 3/5

Inv. číslo: 17100

Původní název: KP Cejl č. 26

Nový název: KP Cejl č. 29

Inv. číslo: 13146

Původní název: KP Jiráskova č. 2

Nový název: KP Jiráskova č. 23

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 11,108.439,-Kč (slovy: jedenáctmilionůjednostoosmtisícčtyřistatřicetdevětkorun českých)

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 132.838,-Kč (slovy: jednostotřicetdvatisíceosmsetřicetosmkorun českých)
--

Za dodatek celkem: 10,975.601,-Kč (slovy: desetmilionůdevětsedmdesátpěttisícšestsetjednakorun českých)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a k provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 459 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podpisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se mění soupis majetku pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 ze dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 6. 8. 2007

V Brně dne 23. 8. 2007