



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo a poskytnutí služeb autorského dozoru č. [REDACTED] ze dne 19. 10. 2022

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: [REDACTED]

IČO 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“ nebo „Český rozhlas“)

a

Ing. Jaroslav Borovička

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

živnostenský list vydal živnostenský odbor Prahy 8 pod ev. [REDACTED]

se sídlem Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

IČO: 69475644, DIČ: CZ7011210338

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce pro věcná jednání Ing. [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“ anebo jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo a poskytování služeb autorského dozoru č. S2022/08927/00 uzavřené mezi smluvními stranami dne 19. 10. 2022 v rámci veřejné zakázky č. j. MR44_2022 s názvem „Fasádní výtah Vinohradská 12“ (dále jako „smlouva“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět a účel dodatku

1. V průběhu plnění Fáze I. (zpracování studie) smlouvy proběhlo dne 20. 12. 2022 v místě plnění smlouvy místní šetření za účasti zástupce MHMP OPP, přičemž z jeho vyjádření vyplynulo, že záměr objednatele vybudovat fasádní výtah ve vnitrobloku budovy Vinohradská 12, Praha 2 by ze strany památkové péče získal zamítavé stanovisko, a to z důvodu nepříznivého vlivu záměru na interiér stavby. Současně bylo ze strany zástupce MHMP OPP nastíněno možné náhradní řešení v podobě vybudování výtahu interiérového.
2. Smluvní strany se v návaznosti na zmíněné stanovisko MHMP OPP dohodly po odevzdání Fáze I. na dočasném přerušení prací na díle, a to do doby než objednatel interně projedná přípustnost náhradního řešení z hlediska jeho potřeb a možností. Objednatel následně učinil rozhodnutí pokračovat v plnění

smlouvy Fázemi II. a III. (zpracování dokumentace pro inženýrskou činnost a zajištění souhlasu s provedením a výkon autorského dozoru) s tím, že záměrem bude výtah interiérový, nikoliv fasádní.

3. S ohledem na výše uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. Současně se smluvní strany z důvodu na prodlžení ze strany objednatele (přerušení prací na díle) dohodly dle článku II. odst. 7 smlouvy na změně termínů plnění. Vše dle následujících článků tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy

1. Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek II. odst. 2 smlouvy – termín pro Fázi II. smlouvy se mění a nově zní následovně:

„Fáze II. – do 26 týdnů ode dne účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden. V případě, že dodatek bude uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jenž dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál dodatku spolu s jejími přílohami druhé smluvní straně.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, který uzavírají na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Technická specifikace – výtah interiérový

V Praze dne 1.2.2023

[Redacted signature]

Za objednatele

Ph.D.

[Redacted name]

V Praze dne 1.2.23

[Redacted signature]

Za zhotovitele

[Redacted name]

 **Český rozhlas**

Vinderašská 12, 120 00 Praha 2
IČ: 43245369 | DIČ: CZ43245369

33

PŘÍLOHA č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE – VÝTAH INTERIÉROVÝ**A. Investiční akce**

A - Projektová dokumentace – Interiérový výtah Vinohradská 12.

B. Název projektové dokumentace

Projektová dokumentace Interiérového výtahu ČRo Vinohradská 12, Praha 2

C. Řešená nemovitost:

Objekt Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2, tedy výstavba nového výtahu v rámci budovy.

D. Záměr stavebníka (objednatele)

Provedení nového interiérového výtahu v budově.

E. Podmínky pro zpracování projektové dokumentace:

Návrh interiérového výtahu v budově Vinohradská 12 musí respektovat architektonickou koncepci objektu Českého rozhlasu - osobní výtah bez strojovny s rozvaděčem integrovaným v šachtě o osmi stanicích (podlažích) – jako pokračování výtahu v recepci Vinohradská 12).

F. Účel zpracování projektové dokumentace:

- Zajištění souhlasu dotčených orgánů státní správy
- Výběr zhotovitele na realizaci interiérového výtahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek
- Realizace interiérového výtahu

G. Rámcové zadání pro projektové práce:

- návrh realizace interiérového výtahu musí být řešen s ohledem na všechna zařízení umístěná v prostoru a okolí interiérového výtahu včetně postupu případného dočasného přemístění zařízení
- projektová dokumentace bude zahrnovat řešení všech profesí (stavební část, konstrukční část, statická část, zdravotní technika, hromosvod, silnoproud, slaboproud, klimatizace, včetně případných přeložek atd.), které budou realizací výtahu dotčeny

H. Rozdělení zakázky na jednotlivé fáze:**Fáze I. – Studie – koncepce se stanoviskem MHMP odbor památkové péče**

- odevzdána v souladu se smlouvou.

Fáze II. – zpracování dokumentace pro inženýrskou činnost a zajištění souhlasu s provedením

Po ukončení Fáze II. bude odevzdáno:

- dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele, jež bude zpracována v rozsahu platné legislativy na území České republiky, nejméně však v rozsahu definovaném Sazebníkem pro navrhování orientačních nabídkových cen projekčních prací a inženýrských činností UNIKA aktuálním v době zpracování dokumentace

Součástí dokumentace bude zejména:

- a. Průvodní zpráva
- b. Souhrnná technická zpráva
- c. Situační výkresy
- d. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Architektonicko – stavební část

- technická zpráva stavební části
- statický posudek
- půdorysy v měřítku 1:50
- řezy specifickými místy řešených konstrukcí v měřítku 1:50
- tabulky výrobků (uvedeno bude označení, popis, rozvinutá šířka, materiálová skladba výrobku, povrchová úprava vč. definování barevnosti povrchu, schéma výrobku s uvedením základních rozměrů)

Technologická část

- technická zpráva technologické části včetně statického posouzení navrhovaných úprav
- půdorysy, řezy technologické části výtahu v měřítku 1:50 nebo větším
- půdorysy všech změnou dotčených nebo doplňovaných nosných konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším
- řezy všech změnou dotčených nebo doplňovaných nosných konstrukcí v měřítku 1:50 nebo větším
- případné detaily
- výpis prvků konstrukční části

Požárně bezpečnostní řešení stavby

- technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby
- půdorysy výtahu a dotčeného okolí v měřítku 1:100 nebo větším
- návrh řešení požárních ucpávek pro jednotlivé trasy vedení rozvodů

Další dotčené profese (hromosvod, silnoproud, slaboproud, klimatizace, ZTI atd.)

- technické zprávy
- půdorysy tras napájení silnoproudem a slaboproudu
- půdorysy s případnými vynucenými překládkami
- řezy, pokud nebude dostatečně vypovídající popis řešení v půdorysech

e. výkaz výměr

- výkaz výměr bude zpracovaný dle metodiky URS Praha a bude tvořit funkční tabulku, do které bude uchazeč ve výběrovém řízení doplňovat pouze jednotkové ceny pro jednotlivé položky

f. srovnávací rozpočet

- položkový rozpočet oceněný dle aktuální cenové soustavy URS Praha, který bude vycházet ze zpracovaného výkazu výměr

g. zásady organizace výstavby

- technická zpráva
- situace se zaznačením záborů, skládek a ploch zařízení staveniště

- půdorysy rekonstrukcí dotčených podlaží se zákresem transportních tras, skládek a ploch zařízení stavenišť
 - půdorysy rekonstrukcí dotčených podlaží se zákresem organizace provozu po dobu rekonstrukce a to ve všech jeho fázích
- g. dokladová část
- souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí
 - souhlas stavebního úřadu
 - orazítkovaný projekt stavebním úřadem MČ Praha 2

Fáze III. – výkon autorského dozoru

Autorský dozor bude vykonáván podle požadavků investora nebo TDS během provádění navržených stavebních úprav pro kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a dokumentací pro provedení stavby.

I. Forma odevzdané dokumentace:

1. Ve Fázi II. budou odevzdána 4 tištěná vyhotovení (paré) projektové dokumentace a 2 CD nebo DVD s elektronickou formou projektové dokumentace ve formátu PDF a formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg), řazených dle níže uvedených pravidel pro kompletaci dokumentace vč. originálů všech navazujících dokumentů (zejména souhlasná stanoviska požadovaných orgánů) a dále všech dokumentů, které zhotovitel použil pro splnění díla a nad rámec toho 1x paré označené stavebním úřadem.
2. Pravidla pro kompletaci dokumentace:
 - a) Každé paré bude mít titulní list, na kterém bude uveden název akce/stavby zadaný nebo schválený objednatelem, dále na ní bude uveden zpracovatel projektové dokumentace, datum vypracování ve formátu DD. MM. RRRR a číslo zakázky.
 - b) Každé paré bude mít seznam předávaných dokumentů, tj. výkresů a tištěných textů. Seznam bude strukturován dle jednotlivých složek a bude nalepen nebo natištěn na desky hlavní složky i všech podsložek. Do desek bude vložen výtisk souhrnného seznamu v řazení dle složek a podsložek s odpovídajícím řazením všech výkresů a textů.
 - c) Dokumentace bude mít vždy přiřazeno číslo zakázky, které bude uvedeno v rozpisce všech výkresů i textů.
 - d) Každé paré bude mít své číslo. Číslování jednotlivých paré dokumentace paré bude začínat číslem 1 a končit dle objednaného množství paré.
 - e) Každá složka nebo podsložka bude vložena do desek s chlopněmi nebo do desek s tkanicí a bude nadepsána v souladu s celkovým seznamem.
 - f) Elektronická forma odevzdávané dokumentace bude co do názvů složek a podsložek korespondovat s tištěnou verzí dokumentace, tj. názvy adresářů, podadresářů a jednotlivých souborů budou shodné s názvy složek a dokumentů tištěné části, vč. jejího číselného označení v seznamu. Všechny soubory budou jak ve formátu PDF, tak ve formátech editovatelných (docx, xlsx, dwg)
 - g) Elektronická verze dokumentace bude odevzdána na nosiči CD nebo DVD, který bude vložen v pevně přichyceném obalu na vnitřní straně hlavních desek každého paré dokumentace. Tento disk bude nadepsán stejnými informacemi, které obsahuje titulní list tištěné verze dokumentace (název akce/stavby, stupeň PD, datum vypracování ve formátu DD. MM. RRRR a číslo zakázky).

