






# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0441-2022

## Pěstební činnost - HÁJE JIH (LÚ Holýšov a Dnešice), Divize Hořovice, Lesní správa Strašice- středisko Háje 2023



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Lesgeo s.r.o.  
Sídlo: Žirovnická 3133/6, 10600 Praha 10  
IČO: 03847306  
DIČ: CZ03847306  
Zápis v obchodním rejstříku:   
Zastoupený: Jiří Linhart  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Linhart  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II.**

### **Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

## **ČLÁNEK III.**

### **Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 877 050 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV.**

### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 25.1.2023

V Praha 10 dne.....10.1.2023.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Lesgeo s.r.o.  
Jiří Linhart

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

| ID          | Komodity   | Požadované množství | MJ      | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|
|             | Ožínání ručně  |                     |         |                       |                             |
| 024021      | Ožínání - ručně - v pruzích  | 10                  | ha      | 8 200                 | 82 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Ožínání v pruzích - ožínání ručně. Spon vyžínaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm . Vyžínání v pruzích o šířce minimálně 80 cm - upřesní příslušný lesní. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Objednavatel upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření buřeně se jedná o meziřádkové vyžínání, kde výsledkem je pruh neošetřené buřeně, jehož středem je řada sazenic, nebo o pruhové vyžínání, kde středem vyžatého pruhu jsou sazenice a mezi řadami sazenic zůstane pruh nevyžnuté buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic ; dřevina = SM, BO, BK, DBŽ, JD, LP; |                     |         |                       |                             |
| 024031      | Ožínání - ručně - celoplošně   | 15                  | ha      | 10 200                | 153 000                     |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Spon vyžínaných sazenic do 130cm i nad 130cm . Celoplošné vyžínání. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Nesmí dojít k poškození sazenic. ; dřevina = SM, BO, DB;   |                     |         |                       |                             |
| 024211      | Ošlapávání kultur  | 25                  | 1000 ks | 1 200                 | 30 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ošlapávání buřeně kolem sazenic, odvrácení buřeně od sazenice (např. botou hraběmi aj.) a její ušlapání na ploše potřebné velikosti sazenice, tak aby stonky (stébla aj.) buřeně byly poláhány, ulehly k zemi a nebyla možnost dalšího ohrožování růstu sazenic. ; dřevina = SM, BO, BK, DBŽ, JD, LP;   |                     |         |                       |                             |
| 024131      | Ožínání - mechanizovaně - celoplošně   | 10                  | ha      | 14 200                | 142 000                     |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Spon vyžínaných sazenic do 130cm i nad 130cm . Celoplošné vyžínání. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Nesmí dojít k poškození sazenic. ; dřevina = SM, BO, DB;   |                     |         |                       |                             |
|             | Úklid klestu ručně (NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN, nelze vyvážet vyvážecí soupravou)   |                     |         |                       |                             |
| 011111      | Úklid klestu (bez pálení) - ručně  | 400                 | m3      | 65                    | 26 000                      |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Úklid klestu (bez pálení) - ručně - příprava nářadí, rozřezání delších větví na sekce do délky 2 m, snášení a stahování klestu do hromad nebo valů – upřesní příslušný lesní. Minimální vzdálenost hromad 15 m, minimální vzdálenost valů 30 m, šířka hromad a valů do 3 m. Orientaci valů upřesní příslušný lesní. Na ploše mohou být po těžbě zbytky hroubí (v klestu i ve výřezu), které jsou také součástí úklidu klestu. NEPŘÍSTUPNÝ TERÉN, nelze vyvážet vyvážecí soupravou.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB;   |                     |         |                       |                             |

|             |   |     |         |        |        |
|-------------|---|-----|---------|--------|--------|
|             | Nátěry kultur repelenty proti zvěři   |     |         |        |        |
| 023131      | Postřiky kultur repelenty proti zvěři-letní   | 30  | 1000 ks | 1 200  | 36 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Postřik kultur repelenty proti zvěři - letní - při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Příprava náradí i chemického přípravku (ředění, míchání, rozehtání apod.), dovoz a donáška repelentu a jeho aplikace Zhotovitelem. Aplikace chemického přípravku bude prováděna postřikem. Výška sazenic do 100 cm. Práce na rovině i ve svahu. Aplikace chemického přípravku za vhodných klimatických podmínek. U listnatých dřevin vrcholová část včetně terminálního výhonu v délce minimálně 20 cm s důrazem na ošetření výhonů a pupenů, nikoliv neopadavých listů. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. ; dřevina = BK, DBZ, ostatní listnáče; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 4-10 tisíc; předpokládaná výška sazenic (cm) = do 100 ; |     |         |        |        |
| 023121      | Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní   | 80  | 1000 ks | 1 050  | 84 000 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Nátěry kultur repelenty proti zvěři - zimní - při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Kupující požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Příprava náradí i chemického přípravku (ředění, míchání, rozehtání apod.), dovoz a donáška repelentu a jeho aplikace Zhotovitelem. Aplikace chemického přípravku bude prováděna nátěrem. Výška sazenic do 100 cm. Práce na rovině i ve svahu. Aplikace chemického přípravku za vhodných klimatických podmínek. U jehličnatých dřevin bude ošetřen terminální výhon v délce min. 15 cm. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. ; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 4-10 tisíc; předpokládaná výška sazenic (cm) = do 100 ;   |     |         |        |        |
| 023391      | Individuální ochrana - ostatní práce  | 100 | hod     | 195    | 19 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 15.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Poznámka = Ostatní související práce placené v časové mzdě.;   |     |         |        |        |
|             | Prořezávky a rozčleňování porostů   |     |         |        |        |
| 031321      | Prořezávky do 4 m mechanizovaně, do 4 000 ks/ha   | 2   | ha      | 12 500 | 25 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = do 4000 ks/ha;  |     |         |        |        |
| 031321      | Prořezávky do 4 m mechanizovaně, 4 001-6 000 ks/ha  | 3   | ha      | 15 500 | 46 500 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 4 001-6 000 ks/ha;  |     |         |        |        |
| 031321      | Prořezávky do 4 m mechanizovaně,  | 4   | ha      | 18 900 | 75 600 |

|             |   |     |         |        |         |
|-------------|---|-----|---------|--------|---------|
|             | 6001-8000 ks/ha   |     |         |        |         |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 6001-8000 ks/ha;    |     |         |        |         |
| 031321      | Prořezávky do 4 m mechanizovaně, 8 001-10 000 ks/ha   | 1   | ha      | 21 900 | 21 900  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = 8 001-10 000 ks/ha; |     |         |        |         |
| 031321      | Prořezávky do 4 m mechanizovaně, nad 10 001 ks/ha   | 1   | ha      | 25 000 | 25 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = do 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = nad 10 001 ks/ha;   |     |         |        |         |
| 031321      | Prořezávky nad 4 m mechanizovaně, do 4 000 ks/ha  | 1   | ha      | 13 500 | 13 500  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = nad 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = do 4000 ks/ha;     |     |         |        |         |
| 031321      | Prořezávky nad 4 m mechanizovaně, nad 4 001 ks/ha   | 1   | ha      | 17 000 | 17 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Provedení prořezávek zkušenými pracovníky. Vyřezání, rozřezání zadaných jedinců na max. 2m sekce, stažení na zem. Cesty, příkopy, vyvážecí linie po provedení výchovného zásahu budou uklizené a čisté.; dřevina = SM,MD,BO,BK,BR,DB; výška porostu (m) = nad 4m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = nad 4 001 ks/ha;   |     |         |        |         |
|             | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury včetně dodání chemického přípravku  |     |         |        |         |
| 025011      | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury   | 140 | 1000 ks | 1 030  | 144 200 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Klikoroh borový - chemické ošetření kultury (postřik sazenic) - postřik sazenic jehličnatých dřevin ručním zádovým postřikovačem, doporučená koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Vodu na ředění chemického   |     |         |        |         |

|             |  |      |    |        |         |
|-------------|--|------|----|--------|---------|
|             | přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Kurativní postřik sazenic minimálně do výšky 15 cm včetně kořenového krčku. Ošetření proti klikorohu bude probíhat i ve smíšených porostech, kde může dojít k většímu přecházení mezi jednotlivými ošetřovanými jedinci. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. Objednatel má právo odložit termín převzetí pracoviště až o 60 dní od nahlášení dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality a rozsahu provedených prací (účinnost aplikace chemických látek). Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností jsou lokality - Holýšov a Dnešice.; dřevina = SM, BO, DG a JD;   |      |    |        |         |
|             | Chemická ochrana proti bušení včetně dodání chemického přípravku   |      |    |        |         |
| 027021      | Chemická ochrana proti bušení - v pruzích  | 45   | ha | 5 100  | 229 500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Chemická ochrana proti bušení-v pruzích - meziřádková aplikace chemického přípravku zádočným postřikovačem, knotovou holí, použití vlastního nářadí. Vodu na ředění chemického přípravku a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Požadované množství roztoku chemického přípravku s účinnou látkou glyfosát 480 g/l (ve formě draselné soli 588 g/l) - 3-6 l přípravku/ha a 100-200 l vody/ha, požadované množství roztoku chemického přípravku s účinnou látkou propachizafop 100 g/l - 1-2 l přípravku/ha a 100-200 l vody/ha, doporučená koncentrace chemického přípravku dle průvodní dokumentace přípravku. Spon ošetřovaných sazenic do 130 cm i nad 130 cm. Výška sazenic do 70 cm i nad 70 cm. Šířka chemicky ošetřených pruhů bude minimálně 80 cm - upřesní příslušný lesní. Objednavatel upozorňuje Zhotovitele, že u pruhového ošetření bušeně se jedná o meziřádkovou aplikaci chemického přípravku, kde výsledkem je pruh neošetřené bušeně, jehož středem je řada sazenic, nebo o pruhovou aplikaci chemického přípravku, kde středem ošetřeného pruhu jsou sazenice a mezi řadami sazenic zůstane pruh neošetřené bušeně. Způsob aplikace bude vždy upřesněn ve Výzvě nebo na Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Nesmí dojít k poškození sazenic; dřevina = SM,BO,DB; |      |    |        |         |
|             | Příprava půdy pro obnovu lesa - chemicky včetně dodání chemického přípravku  |      |    |        |         |
| 019331      | Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně   | 4    | ha | 7 000  | 28 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 40; Poznámka = Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Chemické přípravky typu Roundup. Požadované množství chemického přípravku s účinnou látkou glyfosát (ve formě draselné soli 588 g/l) - 5 l přípravku/ha do 200 l vody/ha. Celoplošný postřik plochy na přípravu plochy na zalesnění ručními postřikovači nebo postřikovači nesenými za UKT nebo jinou technologii, která zaručí celoplošnou aplikaci bez poškození okolních porostů a pozemků. ;  |      |    |        |         |
|             | Stavba drátěných oplocenek   |      |    |        |         |
| 022411      | Oplocenky z použitého materiálu - drátěné  | 0,65 | km | 74 000 | 48 100  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 90;  |      |    |        |         |

|             |   |     |         |        |         |
|-------------|---|-----|---------|--------|---------|
|             | <p>Poznámka = Oplocenky z použitého materiálu - drátěné - ražené kůly; Materiál na kůly- modřín, smrk a dub; minimální průměr kůlů 12 cm na slabším čepu, křivost kůlů do 5%, zapuštění do země slabším koncem minimálně 20 cm. Každý kůl bude zajištěn dvěma vzpěrami o délce cca 130 – 150 cm. Zaražený konec kůlu musí být zašpičatěný. Zakopaná část dřevěného kůlu bude ošetřena nátěrem (použití přírodních olejů a přírodních pryskyřic, které jsou dřevu příbuzné, biologicky odbouratelné). Na spodní straně budou jednotlivé kůly spojeny tyčí, která kopíruje terén tak, aby byla těsně nad zemí. Oplocenka musí být vždy opatřena minimálně jedním vhodně umístěným vchodem. Kůly, vzpěry a vodorovné tyče nesmí vykazovat známky hniloby a musí být rovné. Délka polí oplocenky je 4m. Zhotovitel zajistí hřebíky odpovídajícího průměru a délky pro dokonalou stabilitu oplocenky, na připevnění pletiva lze použít skoby. Součástí zakázky bude zajištění materiálu na stavbu oplocenek.</p> <p>; typ oplocení = Výška pletiva - 1,60 m;</p> |     |         |        |         |
| 022091      | Oplocenky z nového materiálu - drátěné - ostatní práce  | 30  | hod     | 200    | 6 000   |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní související práce při stavbě oplocenek nezahrnuté do výkonu oplocování ;</p>  |     |         |        |         |
|             | Rozebírání a likvidace oplocenek  |     |         |        |         |
| 054111      | Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné  | 2,1 | km      | 16 000 | 33 600  |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 80; Poznámka = U drátěných oplocenek bude pletivo sejmuté, svinuté a odvezeno na předem určené místo, dřevěné díly oplocenek (kůly, ráhna, vzpěry, přejezy) budou jednotlivě rozebrány a uloženy na hromady vzdálené od sebe minimálně 20 m. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob a zvířete.;</p>   |     |         |        |         |
| 054191      | Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné - ostatní práce  | 50  | hod     | 201    | 10 050  |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Ostatní související práce při likvidaci oplocenek.;</p>   |     |         |        |         |
|             | Údržba a opravy oplocenek v KM!!!   |     |         |        |         |
| 055111      | Údržba a opravy oplocenek - drátěné   | 4   | km      | 21 000 | 84 000  |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 02.01.2023; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Oprava a údržba oplocenek. Nalezení místa opravy nebo údržby, dovoz a donáška materiálu na místo opravy, údržby, provedení opravy, údržby oplocenky dle pokynů lesního. Včetně materiálu (kůly, hřebíky, pletivo). ;</p>   |     |         |        |         |
|             | Obnova lesa   |     |         |        |         |
| 016011      | První sadba - ruční - jamková   | 22  | 1000 ks | 5 900  | 129 800 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Jamková sadba - příprava náradí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně</p>   |     |         |        |         |



|             |  |       |         |       |         |
|-------------|--|-------|---------|-------|---------|
|             | rozprostřít kořeny. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby kořeny nevysychaly. Úklid pracoviště po zalesnění (odpadky, provazy); dřevina = BO,JD,SM,BK a OL; velikost jamek (cm x cm) = 25x25;   |       |         |       |         |
| 016021      | První sadba - ruční- štěrbinová (sazeč)  | 13    | 1000 ks | 3 000 | 39 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Sadba sazečem - příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V místě zalesnění strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, vytvoření dostatečně hluboké štěrbin v minerální půdě s ohledem na kořenový systém sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků, její částečné povytažení (kořenový krček 2 cm pod úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit kořenovým deformacím. Ve vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem (nejdříve ve spodní části štěrbin a následně v horní části) přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru zbylé štěrbin nebo opětovné zahloubení sazeče kývavým pohybem ve vzdálenosti 10 cm od předchozí štěrbin s cílem zamezit vysychání půdy. Úklid pracoviště po zalesnění (odpadky, provazy); dřevina = BK, BO, DBZ;   |       |         |       |         |
| 016091      | První sadba - ruční - ostatní práce  | 200   | hod     | 210   | 42 000  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Práce, které bezprostředně souvisí s zalesňováním sadbou a nelze je zařadit přímo na zalesňování. Jde např. o dopravu sazenic, donášku sazenic, donášku zeminy, zakládání sazenic apod.);   |       |         |       |         |
|             | Kladení lapáků SM-otrávená trojnožka (TRINET)  |       |         |       |         |
| 036114      | Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka   | 300   | ks      | 250   | 75 000  |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Otrávená trojnožka (Trinet) - SM. Stavba + vyvěšení feromonu. Dřevo, insekticidní síť a feromony dodá objednatel. Dřevo pro výrobu trojnožek bude připraveno na OM. Doprava materiálu do porostu na náklady zhotovitele. Práce bude provedena do konce dubna. Postup dle pokynů lesníka. ;   |       |         |       |         |
| 036191      | Lapáky - ostatní práce   | 150   | hod     | 190   | 28 500  |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ostatní práce;  |       |         |       |         |
| 036331      | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická  | 2 500 | m3      | 65    | 162 500 |
| Specifikace | materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Asanace kůrovcového dříví - SM (chemická) - při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chemickými přípravky na ochranu rostlin, Objednavatel požaduje u pracovníků Zhotovitele osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chemickými přípravky 1.stupně. Asanace kůrovcového dříví na lokalitě P, VM a OM zádočným postřikovačem nebo motorovým rosičem Zhotovitele směsí chemických přípravků. Požadovaná koncentrace přípravku s účinnou látkou alpha-cypermethrin 50 g/l je 2% roztok s dostatečným množstvím barviva pro následnou kontrolu po aplikaci. Vodu na ředění chemických přípravků a její dopravu na místo aplikace zajistí Zhotovitel. Kmeny na lokalitě P a VM budou při asanaci otáčeny, postřik bude proveden po celém povrchu výřezů mimo čel. Při asanaci skládek a hrání sortimentů na OM bude započítáno množství asanovaného dříví ve výši 30% z objemu hráně či skládky. Při asanaci na OM bude ošetřen celý povrch hráně/skládky a účinná látka bude aplikována i do mezer mezi jednotlivými kusy sortimentu. |       |         |       |         |

|             |   |     |     |     |        |
|-------------|---|-----|-----|-----|--------|
|             | ;   |     |     |     |        |
| 036391      | Asanace kůrovcového dříví - ostatní práce   | 100 | hod | 198 | 19 800 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Ostatní práce; |     |     |     |        |