

D O D A T E K č. 515

k Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, Česká republika, zastoupené
Romanem Onderkou, primátorem města Brna
IČ: 44992785
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, Česká republika, zastoupené
Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsou představenstva
IČ: 46347275
subjekt zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2. a 22.2.
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění
takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

Brno – mimoúrovňové křížení (MÚK) VMO Hlinky - silnice I/42 – podchod vodovodní,
převod vodovodů DN 500 a DN 600 pod mimoúrovňovou křižovatkou
(stavba č. 7761 / ORG 4217)
Stavba byla realizována akciovou společností Brněnské komunikace, a. s.

vkládá se:

Inv. číslo: 18411

Identifikace stavby: 5102/05/N

Kolaud. rozhodnutí: VLHZ-sp.zn.2000/06-č. j. 5316/06-Št/Dv-24 ze dne 13. 12. 2006

Název: Podchod vodovodu pod křižovatkou Hlinky-Bauerova

SKP: 214231-5 OS

Požizovací cena: 78 471 074,-Kč

Technický popis:

Podchod převádí vodovody DN 500 a DN 600 pod MÚK Bauerova – Hlinky. Je tvořen armaturní komorou 7,5 x 9,7 x 1,9 m v prostoru pod budovou ředitelství DPmB a. s., kde je připojení vodovodní sítě na vodovod DN 1200 ve štole. Z ní jsou vodovody vedeny třemi větvemi:

- větev 1 délky 39,7 m, výšky 1,9 m a šířky 3,3 m, ústí na ulici Bauerově do vstupní komory rozměru 3,2 x 10,2 x 3,6 m v areálu BVK a. s.
- větev 2 pod ulicí Hlinky je složena ze dvou částí délek 39,3 m a 19,7 m v koncové části ulice Hlinky. Má výšku 1,9 m a šířku 4,0 m, resp. 3,3 m v koncové části. Je ukončena výstupem na povrch.
- větev 3 s vyústěním na ulici Pisárecké má délku 39,3 m, výšku 1,9 m a šířku 2,7 m. Je ukončena výstupem na povrch.

V příčném řezu se jedná o uzavřený rám s monolitickým a částečně prefabrikovaným stropem z betonu C25/30 XC3 s výztuží 10 505. Proti vodě je podchod izolován fólií FATRAFOL 803 tl. 2 mm

umístění: p. č. 197/2, 197/3, 885/3, 886/8, 893/1, 893/2, 905/18, 905/19, 905/29, 905/31
k. ú. Pisárky

Za dodatek celkem: 78,471.074,-Kč

(slovy: sedmdesátosmmiliónůčtyřistasedmdesátjedentisícšedmdesátčtyřikoruny české)

II.

V důsledku přenechání výše uvedeného majetku do nájmu a provozování nedochází ke změně nájemného ve smyslu příl. 4. 5. smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 515 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Uzavíráním a podepisováním dodatků Nájemní a provozní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., kterými se vodovody a kanalizace pronajímají společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., byl Radou města Brna na schůzi č. R3/150 dne 14. 3. 2002 pověřen vedoucí Odboru technických sítí Magistrátu města Brna, za podmínek schválených na schůzi č. R4/062 dne 20. 5. 2004.

V Brně dne 17. 3. 2008

V Brně dne 26. 3. 2008