

Smlouva o dílo

č. 2800 23 0037

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:	statutární město Zlín
Sídlo:	náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
Jeho jménem jedná:	Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora
Odpovědný útvar:	Odbor kultury a památkové péče MMZ
IČO:	00283924
DIČ:	CZ00283924
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	3048982/0800

2. Zhotovitel:

Název:	REVYKO spol. s r.o.
Sídlo:	Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 – Kunratice
Jeho jménem jedná:	Petr Kostka, jednatel
Právní forma:	s.r.o.
IČO:	49245651
DIČ:	CZ49245651
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	220714080/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20718
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku, postupem podle § 777 odst. 5, zákona o obchodních společnostech a družstvech.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede výrobu a montáž 1ks atypické vitríny na pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati, dle popisu prováděcí projektové dokumentace, autor: Ing. arch. Petr Všetěčka, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a vizualizace, která tvoří přílohu č. 2, a současně dle pokynů objednatele a pokynů orgánu státní památkové péče.
2. Výroba a montáž bude provedena v rozsahu daném cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 12. 2022 (viz příloha č. 3), která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.
4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo s potřebnou péčí včetně instalace v rozsahu čl. II. do 15. 6. 2023.
2. Montáž a instalace vitríny v prostorách Památníku Tomáše Bati bude možná od 15. 5. 2023.

IV. Provedení díla

1. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a převzetím v prostorách Památníku Tomáši Bati ve Zlíně.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla. Disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením a na vlastní odpovědnost.

3. Fáze projektu:

3.1 Vývojová fáze – od podpisu smlouvy do dodání dílenské dokumentace s nejzazším termínem: 28. 2. 2023.

3.2 Produkční fáze - od odsouhlasení dílenské dokumentace do dokončení výroby s nejzazším termínem: 31. 5. 2023.

3.3 Instalační fáze - cca do 1 měsíce od dokončení produkční fáze – vlastní montáž s nejzazším termínem do 15. 6. 2023.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

469 888,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta šedesát devět tisíc osm set osmdesát osm).

2. Dohodnutá cena bude zhotovitelem navýšena o částku daně z přidané hodnoty ve výši odpovídající sazby daně. Věta první se nepoužije v případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), kdy povinnost přiznat a zaplatit daň má objednatel na základě zákonného sdělení od zhotovitele.

3. Objednatel zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **použije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona o DPH.

4. Úhrada ceny za provedení díla bude provedena ve třech splátkách dle článku IV. odstavce 3. Fáze projektu s procentuálním rozdělením 20%, 40%, 40% a bude uhrazena vždy po protokolárním předání dílčí části plnění dle článku IV. odstavce 3. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu k dílčí části díla.

5. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti dílčích daňových dokladů (faktur) činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktur objednateli. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do 7 dnů zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné údaje. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel bude provádět veškeré práce v souladu s bezpečnostními a protipožárními předpisy. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci nebo jiné osoby, které budou vykonávat práci pro

zhotovitele, jsou zdravotně způsobilí vykonávat tuto práci, budou dodržovat pravidla bezpečné práce na základě obecně závazných právních předpisů.

VII. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla nebo dílčí části bude sepsán protokol. K řízení o předání a převzetí díla nebo dílčí části vyzve zhotovitel objednatele nejméně 2 kalendářní dny před termínem předání a převzetí, a to písemně. Povinnost je splněna i osobní nebo elektronickou výzvou. Den, kdy smluvní strany podepíší protokol o předání a převzetí díla nebo dílčí části, je dnem provedení díla nebo dílčí části a zároveň dnem přechodu nebezpečí škody na díle nebo dílčí části ze zhotovitele na objednatele.

2. Objednatel je oprávněn požadovat před předáním a převzetím předmětu díla nebo dílčí části kontrolu provedení a funkčnosti díla nebo dílčí části. O kontrole bude sepsán zápis, který bude obsahovat zejména specifikaci díla nebo dílčí části.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanové touto smlouvou, které se na dílo vztahují, po dobu **24 měsíců** ode dne převzetí díla, a že po tuto dobu všechny zjištěné vady díla odstraní na své náklady. Podmínkou záruky na dílo je pravidelný servis předmětu plnění zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou.

2. Zhotovitel je povinen odstranit uznanou vadu díla v přiměřené lhůtě.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a této smlouvě o dílo.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o více než 30 dní;
- b) zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.

4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení se splatností díla (faktury) o více než 30 dní.

X. Smluvní pokuta

1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla a jeho předáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení s placením faktury vystavené zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené na předmětu díla.

XII. Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu je možno upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnou formou očíslovanými dodatky.
3. Kontaktní osobou za zhotovitele je [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických je [REDACTED]
4. Kontaktní osobou za objednatele je [REDACTED]
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
6. Poskytovatel bere na vědomí uveřejnění této smlouvy v Registru smluv. Toto uveřejnění zajistí Objednatel.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti pak dnem zveřejnění v Registru smluv.
8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že ji neuzavřely v tísni za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Prováděcí dokumentace, Ing. arch. Petr Vsetečka, 2022

Příloha č. 2: Vitřina na pamětní předměty T. Bati, Ing. arch. Petr Vsetečka, 2022

Příloha č. 3: Cenová nabídka „Vitřina pro pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati“

Schválení uzavření smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 23. 1. 2023, usnesení číslo 56/2R/2023

Schválení finančního krytí

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo usnesení: 23. 1. 2023, usnesení číslo 44/2R/2023, RO 2/2023, tabulka 2, převod zůstatku Fondu na obnovu Památníku Tomáše Bati do roku 2023

Ve Zlíně dne

V(e) dne

Objednavatel
statutární město Zlín

Zhotovitel
Revyko spol. s r.o.



Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Vitrína na pamětní předměty Tomáše Bati

objednatel: Statutární město Zlín

zhotovitel: Ing. arch. Petr Všečetka

datum: 2022

stupeň: prováděcí projektová dokumentace

Předmětem projektu je atypická vitrína pro vystavení exponátů v 1. NP Památníku Tomáše Bati.

Kompozice umístění vitríny doplňuje jednoduchý půdorysný rozvrh s letounem Junkers a schodištěm.

Předměty - hodinky Tomáše Bati - jsou poskytnuty pro památník rodinou Tomáše Bati a doplněny zápůjčkou fragmentu vrtule letadla, ve kterém se Tomáš Baťa zabil, od soukromého majitele.

Vzhledem k vertikálnímu charakteru stavby je pro vitrínu zvolena forma skleněného válcového sloupu, umístěného v logice modulárního rastru budovy.

Památník je nevytápěný a neklimatizovaný, vitrína sama rovněž nebude klimatizována. Předpokládá se vyjmutí vystavených předmětů v období se zvýšenou vlhkostí a nízkou teplotou, kdy by mohlo dojít k degradaci exponátů povrchovou kondenzací. Musí být ověřeno např. měřením uvnitř vitríny během prvního roku provozu. Vitrína zůstane na místě jako součást památníku i v příp. sezónním vyjmutí předmětů.

Exponáty a podmínky jejich vystavení

Hlavním exponátem jsou zlaté tříplášťové hodinky Movado, z pozůstalosti Tomáše Bati. Reprezentují luxusnější produkt své doby (počátek 20.stol.) jejich materiálové složení tvoří kovy, převážně odolné vůči běžným klimatickým a fyzikálním podmínkám (zlatý plášť, mosazná nebo alpaková konstrukce strojku, mosazné soukolí s ocelovými pastorky). Jejich prezentace v podmínkách "venkovní" teploty a vlhkosti a jejich kolísání podle změn počasí představuje jisté riziko, které je nezbytné vhodnou úpravou expozičních podmínek eliminovat. Některé komponenty strojku (spojovací materiály, zpruhy, pružiny a celé uskupení řízení ruček a nátahu) jsou ocelové. Rychlé změny teplot a vlhkosti mohou vést ke kondenzaci vodních par v těle strojku a následné korozi - ta pak vede k degradaci nejen samotných ocelových komponent, ale může, je-li strojek v provozuschopné kondici, při chodu hodinek působit další škody v pohyblivých částech strojku.

Kolísání teploty je v našich zeměpisných šířkách běžné a hodinkám zásadně neublíží. Rozhodující je vlhkost, která by v expozičním prostoru neměla být vyšší než 65%, protože hodinky nejsou vodotěsné. Před působením zvláštního klimatu v Památníku Tomáše Bati budou hodinky uloženy ve vitríně, která bude parotěsná. Eventuální výkyvy vlhkosti by jistil sorbent vložený ve vitríně.

Technický popis

Nosná konstrukce vitríny je ocelová, tvořená ze dvou částí:

Dolní část je tvořena nerezovou kruhovou deskou o průměru 700mm a k ní přivařenou nerezovou trubkou 80/3. K podlaze je připevněno na středovém trnu proti posunutí vitríny. Na desce je připevněn nerezový prstenec pro osazení skla. Na nerezové trubce je shora nasazen a zaaretován demontovatelný nerezový kruh, tvořící dno vitríny.

Horní část je tvořena nerezovou kruhovou deskou přikotvenou do stropu, která je zdvojená s aretačním mechanismem umožňujícím pohyb dolní desky oproti horní desce cca o 20-30mm. Aretace je umožněna po odemčení bezpečnostního zámku, který je umístěn mezi deskami, např. ve formě mezikruží. Na horní desce je připevněna nerezová trubka 80/3 a na ní dole uchycen nerezový prstenec pro osazení skla s otvory pro osvětlení. Po uvolnění zámku lze dolní desku i s horním sklem posunout nahoru a tím odjistit střední sklo k vyjmutí z vitríny.

Všechny spoje jsou s vybroušenými svary nebo neviditelnými šrouby. Musí zajistit úplnou tuhost celku.

Povrch nerezí bude upraven částečně leštěním, částečně krycím nátěrem v barvě ocelové konstrukce fasády (určí autorský dozor ve výrobní dokumentaci).

Opláštění vitríny:

Je tvořeno po celé výšce vitríny čirým vrstveným bezpečnostním sklem - válcem beze švů, spár a optických deformací průhledu, o průměru 180mm. Válec je horizontálně dělen na tři části. Střední vyjímatelná část má strop a dno z nerezových kruhů, vyjímatelných při instalaci exponátů. Na tento strop a dno jsou exponáty připevněny, resp. zavěšeny. Dolní nerezový kruh je zdvojený a vybavený bezdrátovým čidlem zabezpečení. Tato střední část vitríny je parotěsná. Pro přístup do ní bude strop i dno opatřeno závitem s těsněním a schránkou na (pohledově skrytý) sorbent.

Sklo i celá vitrína musí odolat vandalskému či jinému útoku, jednak tím, že sklo se při útoku nerozpadne, ale pouze popraská, a dále tím, jak bude celá vitrína tuhá ve všech spojkách. Smyslem je zabránit poškození či krádeži exponátů.

Osvětlení vitríny:

Vitrína bude vybavena diodami k hornímu osvětlení exponátů. Elektřina bude přivedena do vitríny shora a ve vitríně bude vedena skrytě střední trubkou. Bude napájena 230V z nejbližší horní nespínané podlahové zásuvky v podlaze 2.NP (viz přílohu - dokumentaci z r. 2018), jejíž zabudované pouzdro a výstroj budou upraveny pro umístění traťového ke svítidlům. Za tím účelem bude do stropní monierky proveden zdola kruhový montážní vývrt v místě nad vitrínou (pozici určí autorský dozor). Ovládání osvětlení bude dálkové přes LAN síť, která je součástí zásuvky. Součástí připojení bude uzemnění vitríny a revize úpravy elektroinstalace.

Zabezpečení:

Dno střední části vitríny bude vybaveno skrytým bezdrátovým čidlem, detekujícím manipulaci s exponáty, resp. s celou vitrínou. Zdrojem budou baterie. Poplach bude směřován do ústředny zabezpečení.

Grafické zpracování:

Vitrína bude doplněna informační grafikou, řezanou z jednotlivých písmen nalepených přímo na sklo z vnitřní strany. Typografii provede dle obsahu předaného objednatelem a autorským dozorem grafik.

Výrobní dokumentace:

Dodavatel vitríny vytvoří výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena objednatelem a autorským dozorem před zhotovením vitríny.

Realizace:

Vitrína bude vyrobena v dílně a zkompletována v památníku s minimálním omezením jeho provozu.

Jediným zásahem do stavby budou kotevní prvky vitríny do betonových stropních a podlahových desek a úprava 1 ks krabice podlahové zásuvky plus otvor pro elektroinstalaci v monierce pod touto kabicí. Tyto zásahy je nutné provádět s maximální šetrností a ochranou okolních povrchů stavby. K vrtům do omítek a betonu budou používány přesné nástroje s vyloučením úderů a jiných postupů mechanicky zatěžujících stavbu.

Elektrickou energii, vodu i hygienické zázemí poskytne objednatel.


Stavební a jiný odpad zlikviduje na své náklady dodavatel vitríny.

Prostor památníku bude po celou dobu realizace vitríny zcela čistý a bezprašný (vrtání bude prováděno s okamžitým odsáváním prachu).



Památník Tomáše Bati ve Zlíně Vitrína na pamětní předměty

Objednatel: Statutární město Zlín
Zhotovitel: Ing. arch. Petr Všetečka
Spolupráce: Nadace Tomáše Bati
2022




Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Vitrína na pamětní předměty

2022


TRANSAT
ARCHITEKTI



Památník Tomáše Bati ve Zlíně

Vitrína na pamětní předměty

2022



Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Vitrína na pamětní předměty

2022



Památník Tomáše Bati ve Zlíně
Vitrína na pamětní předměty

2022

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Vitrína pro pietní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati“

Zadavatel:

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Odpovědný odbor:

statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

obec


00283924

CZ00283924

Odbor kultury a památkové péče

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)	REVYKO spol. s r.o.	
Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)		
Nabídková cena bez DPH	469.888,--	
DPH	98.676,48	Kč
Nabídková cena včetně DPH	568.564,48	Kč



Veřejná zakázka malého rozsahu
Vitrína pro pletní předměty z pozůstalosti Tomáše Bati

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	D+M kompletní atypická oceloskleněná parotěsná bezpečnostní vitrína dle popisu a výkresů	kpl	1	290090	290090
2	D+M úprava elektroinstalace dle popisu pro připojení osvětlení vitríny k silnoproudé a slaboproudé síti včetně stavebních zásahů a uvedení povrchů do původního stavu, včetně revizní zprávy	kpl	1	28000	28000
3	D+M zapravení narušeného okolí podlahové zásuvky speciální dobovou technologií pigmentového (červeného) hladkého betonu s voskem, max 0,3m ²	kpl	1	10000	10000
4	D+M kompletní diodové osvětlení vitríny dle popisu, včetně zdroje a ovládání přes LAN síť, včetně začlenění do systému ovládání budovy a revizní zprávy	kpl	1	18188	18188
5	D+M zabezpečení exponátů bezdrátovým čidlem dle popisu, včetně baterie a přenosu signálu, včetně začlenění do systému zabezpečení objektu	kpl	1	35600	35600
6	D+M grafický poelp vitríny dle popisu - fólie z jednotlivě řezaných písmen, lepená z vnitřní strany skla, o celkové ploše max 0,3 m ²	kpl	1	3000	3000
7	Výrobní dokumentace	kpl	1	15000	15000
8	Kompletační činnost	kpl	1	14040	14040
9	Návod k používání a údržbě vitríny	kpl	1	6000	6000
10	Ostatní vedlejší rozpočtové náklady, které vyplývají z povahy díla, včetně ochrany konstrukcí, ztížených podmínek, práce na památkovém objektu apod.	kpl	1	49970	49970
	Náklady soupisu celkem				489888
	DPH	%	21		98676,48
	Náklady soupisu celkem vč. DPH				588564,5