

Realizační smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) (dále též jako „smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pavel Sedláček

zastoupený: Sedláček, Pavel
IČ: 60097531
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě „Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava“

Realizační smlouvu číslo: 514751 SOSOST-53/2016 - 30 577

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem této smlouvy jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcovou smlouvou pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava, včetně všech jejích příloh.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít minimálního vybavení k plnění předmětu této smlouvy a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a výzvou, jež je přílohou č. 1 této smlouvy, a které předložil před podpisem této realizační smlouvy. Porušením zavazujících podmínek zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- 5) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen subdodavatele a zaměstnance, které uvedl ve svém seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě, že z objektivních důvodů není schopen takovými subdodavateli a zaměstnanci, které uvedl ve své nabídce na tuto realizační smlouvu realizovat a zároveň potřebuje pro realizaci předmětu plnění této smlouvy využít jiných subdodavatelů nebo zaměstnanců, které neuvedl v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednavatele. Objednatel je oprávněn zakázat plnění této smlouvy jinými subdodavateli, než jsou uvedeni v seznamu subdodavatelů a zaměstnanců v nabídce na tuto realizační smlouvu. Porušením zavazujících podmínek zhotovitel bere na vědomí, že hrubě poruší tuto realizační smlouvu a vystavuje se sankci dle článku 10 odst. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této Realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle Přílohy č. 2 této realizační smlouvy Položkový rozpočet, v maximální výši čerpání do 2 344 687,30 Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě, v závislosti na požadavku objednatele dokončit předmět smlouvy v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách, dle technologického listu/ů uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen, a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové smlouvy, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

10) Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy

11) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

12) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě rámcové smlouvy - minitendru.

13) Přílohy 3 až 4 této realizační smlouvy jsou již součástí Rámcové smlouvy pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Dopravní řád


Příloha č. 4 - Mapa území Národního parku

Ve Vimperku dne

objednatel: 20-12-2016

v dne 20-12-2016

zhotovitel:



Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30 577

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 30 577

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2017, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 221 pro činnost TC122.04 (2), 80 pro činnost TC122.04 (2) a 20 pro činnost TC122.06. Maximální počet dnů pro splnění je 255. Ozámení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 21.12.2016. Věnujte pozornost speciální podmínce plnění pro zahájení plnění v porostu - 28h. Nejzazší termín zahájení plnění je 11.07.2017.

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.06 - Soustředování dřeví - vykládací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJ: 11,82 m³/den, celkem: 139,15 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 8 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7.
- TC122.01 - Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJ: 42,84 m³/den, celkem: 8 594,7 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 40 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 120.
- TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJ: 30 m³/den, celkem: 2 176,63 m³ přepočítaných na základní technologii. Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 28 m³/den. Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 44.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci ÚP B4 - Borová Lada* dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	110A134
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			300,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			1 466,53
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů do 0,09 m ³ /kus		215,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výšky z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus		75,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,444, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30577

strana 1 z 14

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	110A134
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			300,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			544,50
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dřeví na vzdálenost 601 - 900 m.		50,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.		10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	96A137
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			10,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			19,01
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.4	Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů 0,30 - 0,39 m ³ /kus		30,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výšky z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.4	V extrémně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy		20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,728, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30577

strana 2 z 14

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	101Co33
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			107,53
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.x.x.1	Použije se při přibližování dřeví z vývozního místa na odvozní místo		-20,00 %
1.1.2	Použije se při soustředování dřeví na vzdálenost 301 - 600 m.		25,00 %
1.1.x.1	Použije se při soustředování dřeví kolovou LVS s nosností do 4 tun.		-20,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 75% plochy.		15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,9775, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	110Bm01
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			140,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			254,10
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dřeví na vzdálenost 601 - 900 m.		50,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.		10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30577

strana 3 z 14

Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dřeví - vykládací naviják (železný kůň)

Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	101Co33
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			139,15
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1	Použije se při soustředování dřeví na vzdálenost do 100 m		-22,00 %
1.1.x.1	Přírůstek se použije při soustředování dřeva ve hmotnosti do 0,19 m ³ /kus		32,00 %
2.1.3	V mimořádně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 51-75% plochy		15,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,265, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.01 - Těžba MHP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost. skupina:	101Co33
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			533,28
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžžených kmenů do 0,09 m ³ /kus		215,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výšky z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.4	V extrémně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy		20,00 %
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus		75,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,848, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30577

strana 4 z 14

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosovou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	96B137
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			325,67
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.5	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,40 - 0,49 m ³ /kus	17,00 %	
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výřezu (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P	14,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	
2.2.1	Při práci ve sněhu do 19 cm, měřeno na pracovišti	3,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,4903, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosovou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	95B136
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			302,62
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.5	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů 0,40 - 0,49 m ³ /kus	17,00 %	
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výřezu (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P	14,00 %	
2.1.1	V obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 25% plochy	5,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,3755, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo lodovou do št			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	96B137
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			363,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.	50,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.	10,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosovou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	96A137
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			10,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			47,39
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.5.2	Použije se při motorovém odkorňování dříví v les. porostu při hmotnosti 0,10 - 0,19 m ³ /kus	259,00 %	
2.1.4	V extrémně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy	20,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,308, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosovou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110A133
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			370,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			1 808,73
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů do 0,09 m ³ /kus	215,00 %	
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výřezu (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P	14,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus	75,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,444, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosovou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110A133
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			370,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			1 808,73
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžených kmenů do 0,09 m ³ /kus	215,00 %	
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výřezu (minimálně 4 výřez z kmene) na lok. P	14,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy	10,00 %	
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus	75,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,444, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosovou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	122B137
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			30,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			90,69
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.5.6	Použije se při motorovém odkorňování dříví v les. porostu při hmotnosti 0,50 - 0,79 m ³ /kus	129,00 %	
2.1.4	V extrémně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy	20,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,748, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo lodovou do št			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110C101
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			363,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.	50,00 %	
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.	10,00 %	

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110Bm01
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			140,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			684,38
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0,09 m ³ /kus		215,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus		75,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,444, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkovu vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do št			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110A33
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			181,50
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.		50,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.		10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC122.04 (2) - Soustředování dřeva LVS - lehkovu vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do št			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	95B136
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			363,00
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.3	Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 601 - 900 m.		50,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost do 50% plochy.		10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110A33
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			100,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			488,84
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0,09 m ³ /kus		215,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus		75,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,444, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	122B37
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			30,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			45,14
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.6	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0,50 - 0,79 m ³ /kus		0,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.4	V extrémně obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost nad 75% plochy		20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,358, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Název činnosti: TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou			
Místo plnění:	LÚ 02 Mokřina	porost, skupina:	110C01
Plán realizace:	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			200,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			977,68
Za použití těchto předpokládaných příplateků a srážek:			
1.1.1	Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů do 0,09 m ³ /kus		215,00 %
1.1.x.1	Příplatek za manipulaci na 3 m výšky (minimálně 4 výřezy z kmene) na lok. P		14,00 %
2.1.2	Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy		10,00 %
1.1.1.x.3	Použije se při vynášení výřezů k lince ve hmotnosti do 0,09 m ³ /kus		75,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,444, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m³).

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

TC112.01 Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

TC122.04 (2) Soustředování dřeva LVS - lehkovu vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do št

TC122.06 Soustředování dříví - vykládavou naviják (železný kůh)

- železný kůh

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta
Uchazeč, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy je smlouvou nabídkou v rámci zadávací lhůty vázan 60 kalendářních dní ode dne dle lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy.

§ 68 odst. 3 zákona
Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Uchazeč není povinen toto čestné prohlášení předložit, pokud by bylo shodné s čestným prohlášením, které bylo součástí jeho nabídky do nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem "Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na období roku 2016 - 2017 na území NP Šumava". Uchazeč dále není povinen předložit čestné prohlášení podle § 68 odst. 3 zákona, a to za předpokladu, že aktualizované čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona zaslal na adresu sídla zadavatele (pokud budou panovat pochybnosti o takovémto zaslání, je zadavatel oprávněn postupovat dle § 76 odst. 3 zákona a dále dle zákona).

Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele
V případě plnění realizací smlouvy subdodavatelem, nebo zaměstnancem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČO (v případě subdodavatele) a datum narození (v případě zaměstnance). Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky uchazeče, pak má zadavatel za to, že předmetné plnění bude realizováno pouze statutárním orgánem uchazečem nebo uchazečem - živnostníkem.

Realizační smlouva
Zadavatel uvádí, že realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, realizační smlouva je podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pokud je podepsána statutárním orgánem uchazeče (u živnostníků - OSVČ přímo uchazečem - živnostníkem), a to dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku (v případě aktualizace způsobu jednání, které není ještě zapsáno ve veřejném obchodním rejstříku, je takový uchazeč povinen jako součást nabídky předložit prostou kopii dokladu na základě něhož k takové změně dojde, pokud tak neučiní zadavatel postupuje tak jako by nabídka uchazeče nebyla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). V případě pokud je realizační smlouva podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče - živnostníkem nebo osobou, která není dle veřejného obchodního rejstříku jednat za uchazeče, pak zadavatel vyžaduje prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu, na základě něhož má taková osoba oprávnění od statutárních orgánů (jednatelů dle způsobu jednání uvedeného ve veřejném obchodním rejstříku) jednat za uchazeče (pokud taková plná moc nebo obdobný dokument nebude přílohou nabídky uchazeče, pak zadavatel uvádí, že taková realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). V případě, že uchazeč podává elektronickou nabídku, pak je vyžadováno, aby realizační smlouva byla podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (za podpis realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se považuje i takový postup, kdy je celé elektronická nabídka podána a elektronicky podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče). Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za uchazeče zapotřebí plné moci nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky uchazeče přiložit alespoň prostou kopii plné moci nebo obdobného dokumentu. Pokud realizační smlouva nebude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče, pak taková nabídka nebude spíňovat požadavky dle § 71 odst. 7 písm. b) zákona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zákona a taková nabídka bude vyřazena z dalšího zadávacího řízení. Zadavatel uvádí, že realizační smlouva musí obsahovat identifikaci uchazeče, a to alespoň v rozsahu firmy (název uchazeče), identifikační číslo a sídlo. Pokud realizační smlouva nebude obsahovat firmu, identifikační číslo nebo sídlo, pak zadavatel uvádí, že taková nabídka uchazeče nebude spíňovat zadávací podmínky minitendru a taková nabídka uchazeče bude vyloučena ze zadávacího řízení.

Omyl v nabídce
Zadavatel dále uvádí, že nabídka musí být prostá jakéhokoliv omylu. Pokud na příklad uchazeč ve dvou samostatných dokumentech položí různé rozpůtky nacení jednotlivé položky různé, pak takový uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Další náležitosti a podmínky nabídky
Zadavatel uvádí, že uchazeč nejso oprávněn žádným způsobem měnit, rozšiřovat ani mazat jakákoli ustanovení uvedená v této výzvě a ani v dokumentu Realizační smlouva, pokud uchazeč jednostranně změní, rozšíří nebo smaže jakékoli ustanovení v této výzvě nebo realizační smlouvě oproti textu těchto dokumentů v zadávací dokumentaci k minitendru, bude tento postup v rozporu s výzvou k podání nabídky do provozního minitendru číslo 30577

se zadávacími podmínkami a minitendru a takovýto uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel vyžaduje podpis dokumentů Položkového rozpočtu, Čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona a seznamu subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Ustanovení této výzvy týkající se podpisu realizační smlouvy osobou oprávněnou jednat za uchazeče se použijí k tomuto odstávkě obdobně. Uchazeč, který podá nabídku do tohoto minitendru bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí realizační smlouvy je a bude dokument výzva k podání nabídky do minitendru číslo 30 577 a že se všemi ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka uchazeče se pro listinnou i elektronickou formu skládá:

- Realizační smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče (obligatorní náležitost nabídky) včetně identifikace a podpisu osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Položkový rozpočet (obligatorní náležitost nabídky) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (nebo dle podmínek uvedených výše) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Seznam subdodavatelů nebo zaměstnanců dodavatele (nebo dle podmínek uvedených výše) podpis osobou oprávněnou jednat za uchazeče
- Plná moc nebo obdobný dokument (viz ustanovení týkající se Realizační smlouvy).

Povinnosti vítězného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou. Nepředložení požadovaných dokladů bude považováno za neprojevování součinnosti při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyžvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na 60 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen správním dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění. Pokud z důvodu provozní potřeby vznikla požadavek objednatelů dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové smlouvy. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- Zadavatel si vyhraduje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:
 - pro činnost TC122.06: 285,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC122.01: 193,000 Kč/m³ bez DPH,
 - pro činnost TC122.04 (2): 318,000 Kč/m³ bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
 - (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
 - (106) Plnění realizační smlouvy je určeno datumy určenými VKP.
 - (112) Z důvodu nezbytné provozní potřeby je nutné zahájit plnění do 48 hodin od vystavení VKP s určenou porostní skupinou. Informace o VKP bude zasílána elektronicky, informace o vystavení VKP včetně odkazu na lokalizaci místa plnění je součástí LesIS. Tištěná verze VKP je připravena k vyzvednutí u lesníka. Pro koordinaci při převzetí pracoviště je nutné telefonicky v prac.době kontaktovat lesníka, a to včas s ohledem na povinnost zahájit v požadované době plnění v daném porostu.
 - (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedenou ochranná a obranná opatření, jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
 - (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
 - (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatel a tím dojde k zániku zbyvajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
 - (116) Každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy

- (133) Směrové kácení pro následné soustředování dříví kořalským potahem,
- (100) V rámci plnění se očekává provedení činnosti spočívající v upravení vodního režimu na přílozovací lince. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně,
- (101) V rámci plnění se očekává návoz klesu a ostatní dřevní hmoty do kolejí a erozních rýh. Tato činnost může být vyžadována v místě pracoviště a její provedení bude dokumentováno zvlášť podrobně,
- (100) Vhodnost lokality pro LVS:: Únosný terén
- (015) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazů kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Jakož i zákazů rozdáváním ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (197) Závažné požadavky na povahu provedení služby:: Celoroční provádění nahodilé těžby vb mýtních a předmýtních porostech, v plné sortimentaci. Provádění předmýtní úmyslné těžby v plné sortimentaci na lokalitě " P ". Sortimentace 4,10m;3,10m;7,20m;3m;2m;2,60m; Sledování dle zadání lesníka,
- (100) Požadavky na vybavení a nářadí:: Žel. kůň. Kolová LVS do 5. tun JMP
- (199) Závažné požadavky k pracovišti:: Práce bude prováděna na LÚ 02 Mokřina a odlučením pracovišti Churáňov, Lesník M. Bejček 731530398

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem, smluvními podmínkami, s podmínkami plnění popsanými v této výzvě přidělena jednomu zájemci dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. V případě, že uchazeč nesplní jakoukoli podmínku Zadavatele, nabídka nebude dále hodnocena a bude vyřazena. Při vyhodnocení nabídek se bere do úvahy cena za technickou jednotku bez DPH.

Nabídková cena

Po přihlášení do IS zadavatele je zájemci zpřístupněn formulář pro podání nabídky, nezbytné identifikační údaje dodavatele, jiné náležitosti a informace uvedené ve výzvě k podání nabídek do minitendru. Zájemce v tomto formuláři posleze uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro (vybrané činnosti), tato musí být stejná nebo nižší než HCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může zájemce nabídnout v rozšíření až tři desetinných míst. Nabídky je možné podat elektronicky - prostřednictvím IS zadavatele, nebo v papírové podobě.

Lhůta, místo a náležitosti pro podání nabídek:

Pro případ nabídky podané v papírové podobě uchazeč podepsanou a zkontrolovanou nabídku vloží do obálky označené jeho identifikačními údaji spolu s nápisem NABÍDKA MINITENDR č. (číslo minitendru) „Neotevírat“ a jako adresu uvede adresu ÚP, kterým byl minitendr vyhlášen. Nabídku je nutné vždy doručit na dané ÚP ve lhůtě pro podání nabídek. Obálka bude zabezpečena proti otevření. Do konce běhu lhůty pro podání nabídek dodavatel může vzít nabídku zpět.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může do doby otevření obálky výzvu/minitendr zrušit.

Tato výzva je zveřejněna na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Výzva je určena všem dodavatelům s nímž má Správa NP uzavřeno rámcovou smlouvu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Položkový rozpočet

Příloha nabídky do minitendru 30 577

položka

nabídková cena

TČ112.01: Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

190,00

Kč bez DPH / m3

TČ122.04 (2): Soustředování dřeva LVS - lehkou vyvážecí soupravou, pásovou nebo kolovou do 6t

310,00

Kč bez DPH / m3

TČ122.06: Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)

260,00

Kč bez DPH / m3

ve Stachovic dne 19.12.2016

zhotovitel:

