

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022-014

Stavba: Krajská nemocnice T.Bati,a.s.-rekonstrukce 5.n.p. chirurgie

Datum: 13. 3. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
2022-014	Krajská nemocnice T.Bati,a.s.-rekonstrukce 5.n.p. chirurgie		
dilat			39,500
	2,35*8+6,9*2+3,45*2		39,500
dilat	Mezisoučet		39,500
Použití figury:			
634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	39,500
634662113	Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	39,500
dveře			27,000
	6+5+5+6+1+2+2		27,000
dveře	Mezisoučet		27,000
Použití figury:			
642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	27,000
766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	27,000
kd			88,900
	4,4+3,5+3,6+3,6+3,5+3,6+3,6+3,6+1,3+2,4+1,1+11,8+11,9+4,0+1,3+22,1		88,900
kd	Mezisoučet		88,900
Použití figury:			
771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	88,900
632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	88,900
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	88,900
771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	88,900
771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	88,900
771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	88,900
771591222	Izolace podlah fólií celoplošně lepená s parotěsnou zábranou	m2	88,900
965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	88,900
ko			220,035
	7,8*2,05*9+3,6*2,05+6,4*2,05+5*2,05+5,6*2,05+1,8*1,5+3,6*2,05+5,9*1,5+7,3*2,05		220,035
ko	Mezisoučet		220,035

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	220,035
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	220,035
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	220,035
781131207	Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	220,035
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	220,035
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	220,035
781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	220,035
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	107,334
978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	220,035
59030301	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pro suché sádkartonové podlahy	kg	346,555
59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	242,039
kov			15,000
	3+4+1+2+2+3		15,000
kov	Mezisoučet		15,000
Použití figury:			
766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítka s klikou	kus	15,000
766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	15,000
54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	15,000
lišta			173,000
	4,5*2*3+3*2*3		45,000
	4,5*2*8+3,5*2*8		128,000
lišta	Mezisoučet		173,000
Použití figury:			
776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	173,000
776991111	Spárování silikonem	m	346,000
nátěrdveří			26,649
	1,1*1,97*3+1,1*1,97*4+0,6*2*3+0,8*1,97*5		26,649
nátěrdveří	Mezisoučet		26,649
Použití figury:			
783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	26,649
783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	26,649
783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	26,649
nd			26,649

Kód	Popis	MJ	Výměra
	nátěrdveří		26,649
nd	Mezisoučet		26,649
Použití figury:			
783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	26,649
783137101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	26,649
783154101	Základní jednonásobný nitrokombinační nátěr truhlářských konstrukcí	m2	26,649
pl			632,200
	88,90+543,30		632,200
pl	Mezisoučet		632,200
podhled			615,000
	615		615,000
podhled	Mezisoučet		615,000
př10			115,800
	11,58/0,1		115,800
př10	Mezisoučet		115,800
Použití figury:			
342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	115,800
612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	236,934
př15			2,667
	0,4/0,15		2,667
př15	Mezisoučet		2,667
Použití figury:			
342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	2,667
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 329,534
612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	236,934
pvc			543,300
	123,8+26,5+47,6+3,3+17,5+3,5+17,5+3,3+17,6+3,5+17,6+3,3+17,6+3,5+17,6+3,3		327,000
	17,5+3,5+17,6+4,5+3,6+17,8+39,6+17,5+11,7+12,1+5,7+10,1+18,2+18,2+18,7		216,300
pvc	Mezisoučet		543,300
Použití figury:			
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	543,300
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	543,300
776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	543,300
776121321	Neřaděná penetrace svého podkladu povlakových podlah	m2	543,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	543,300
776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	523,200
28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	628,243
rýha			269,400
	4,5*3*8+3,5*3*8+4,5*3*5+3,3*3		269,400
rýha	Mezisosoučet		269,400
Použití figury:			
974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	269,400
612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	35,022
spoj			139,000
	4,5*3*2+3,5*4*8		139,000
spoj	Mezisosoučet		139,000
stěny			1 324,200
	5*3*21+3,9*3*21		560,700
	2,8*3*29		243,600
	48*2*2+2,25*3*2		205,500
	5,9*3*12+3,4*3*10		314,400
stěny	Mezisosoučet		1 324,200
Použití figury:			
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 324,200
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1 329,534
612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 324,200
784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 746,200
784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 746,200
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 324,200
zárubně			34,300
	0,9*0,2*35+2*0,2*2*35		34,300
zárubně	Mezisosoučet		34,300
Použití figury:			
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	34,300
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,300
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,300
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,300