

Příloha č. 2 - požadavky na užité vlastnosti hotového stavebního díla

"MOÚ - stavební úpravy laboratoře GMO - 2.etapa - projektové práce "

Účelem realizace zakázky je zpracování dokumentace pro provádění stavby s názvem „MOÚ - Stavební úpravy laboratoře GMO - 2.etapa" a poskytování autorského dozoru při realizaci stavebních prací.

Ve Švejdově pavilonu budou ve 4.np provedeny stavební úpravy laboratoře GMO včetně přilehlých prostor (materiálové a personální propusti) tak, aby prostory po realizaci odpovídaly všem požadavkům vyhl. č. 84/2008 Sb., a pokynu LEK - 17 Příprava sterilních přípravků v lékárně zdravotnických zařízeních a vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Realizací stavebních úprav dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem budou splněny veškeré požadavky SUKLu, které jsou specifikovány ve stanovisku z 5.1.2017 (Sp. zn. sukls291290/2016) a zápisu z projednání se SUKLeM z 28.2.2017.

V rámci projektových bude navržen nový silnoproudý rozvaděč vč. napojení z patrové rozvodny v 4.np ŠP na rozvody DO a přepojení stávajících zařízení laboratoře GMO na rozvody GMO.

V laboratoři se bude pracovat s GMO kategorie 1 a 2.