

SMLOUVA O DÍLO**č.009/2023/009**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: [redacted] LZ Kladská, [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**HT produkt s.r.o.**

IČO: 29078431

DIČ: CZ29078431

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C, vložka 23545

sídlo: Semošice 26, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: Miroslavem Hodinou

ve věcech technických jedná [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Dřevosklad SDM - vrata**“, evidenční číslo zakázky: **S9/2023/003**, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou (dále jen „dílo“).
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

např.

- *zařízení, zabezpečení a likvidace stavenišť, včetně přípojek,*
- *vytyčení inženýrských sítí, zajištění opatření k předejití porušení stávajících inženýrských sítí,*
- *využití či likvidace odpadu apod.*

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit ujednanou cenu.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.**Doba plnění**

1. Termín zahájení provádění díla: **1.5.2023** .
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1.5.2023**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **31.5.2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen

převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedeni díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušeni prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedeni díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **285.782,- Kč (slovy: dvěstěosmdesát pět tisíc sedm set osmdesát dva korun českých) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvními stranám známý a je pro ně závazný.
3. V případě změny díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.
2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.
3. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.
4. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
6. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, dotčenými inženýrskými sítěmi, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
16. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 - e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
 - j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující

mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
- b) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
- c) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:
 - a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,
 - c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,
 - d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,
 - e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).
4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatel na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
 - a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
 - c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.



Závěrečná ustanovení


1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Lázních Kynžvart, dne: 15. 1. 2023

Za objednatele:


LZ Kladská
Lesy České republiky, s.p.V Semošicích, dne: 1. 2. 2023
Miroslav Hodina
Jednatel
HT produkt s.r.o.

<p>Dodavatel:</p>  <p>HTprodukt s.r.o. Semošice 26 346 01 Horšovský Týn Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] www: htprodukt.cz</p>	<p>Odběratel:</p> <p>LZ Kladská K Pramenům 217 Lázně Kynžvart 354 91</p> <p>Nabídka:</p> <p>Číslo: K2211000217 Dne: 14.11.2022 Vytvořil: [redacted]</p>
--	--

Sekční vrata s dveřmi

Popis	Množství	MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna
<p>Sekční průmyslová vrata PV40 s tloušťkou panelu 40 mm, zinkovaným kováním křídla a vyvažovacími pružinami do 25.000 cyklů. Rozměry otvoru a vrat, design panelu, barvy panelu vnější a vnitřní, typ kování a pružin, to vše je uvedeno níže v rozpisu parametrů.</p> <p><u>Vynikající tepelná izolace</u> Zateplená vrata z ocelových sekcí vyplněných ekologickou polyuretanovou pěnou bez freonu s mrazuvzdorným EPDM těsněním mezi jednotlivými sekcemi i podél obvodu celého křídla vrat. Stavitelné boční kolečkové konzoly umožňují optimálně seřadit přilehnutí vrat k otvoru.</p> <p><u>Mimořádná pevnost</u> Ocelové listy sekcí jsou spojeny masivními zámky, které zvyšují odolnost vrat při nesetřném zacházení a vysokých větrných zátěžích. V těchto masivních zámčích jsou ukotveny panty spojující jednotlivé sekce. Velmi vysoká hustota pěny a speciální adhezivní vrstvy mezi pěnou a listy zvyšují tuhost sekcí.</p> <p><u>Delší životnost</u> Povrch sekcí je chráněn vypalovaným polyuretanovým lakem s příměsí polyamidových částic, který chrání panely před korozí a zvyšuje jejich odolnost vůči poškrábání, oděru, vyblednutí barev, výkyvům teplot a dešťovým srážkám. Vodící kolečka obsahují ložiska, zabezpečující tichý a pлавný pohyb vrat. Zesílené vodící dráhy mají lisované spoje se zinkovanými plombami.</p> <p><u>Bezpečnost je samozřejmostí</u> Vrata jsou zabezpečena proti pádu křídla vrat při přetržení pružiny. Konstrukce vrat splňuje ochranu před zachycením a tvar sendvičových panelů splňuje požadavky na ochranu před sevřením prstů.</p> <p><u>Dokonalé balení</u> Křídlo vrat je rozloženo na jednotlivé sekce, které jsou na výšku pevně zafixovány v paletách. Takové balení eliminuje možnost poškození povrchu vrat během dopravy.</p>	1	ks	0,00	82 707	82 707	CZK
vstupní dveře se zesíleným korpusem v okolí zámku, kováním a kolejnicovým zavíračem, doplněny o stříšku proti dešti a snímač stavu zavřených dveří	1	ks	0,00	18 574	18 574	CZK
Lakování rámu vestavěných dveří	1	ks	0,00	5 657	5 657	CZK
Komplet záslepek pro vestavěné dveře u panelů S/M drážka (zlepšují termoizolaci)	1	ks	0,00	349	349	CZK
ZERO.PB trojtlačítkový panel povrchový pro venkovní použití, prosvětlení, otevírá - stop - zavírá (1x kontakt NC, 2x kontakt NO), hliníkový korpus, IP54	1	ks	0,00	1 654	1 654	CZK
děrovaný, žárově zinkovaný úhelník pro montáž stropních pohonů, v délkách 3 m, cena za bm	24	bm	0,00	3 912	3 912	CZK
Prodloužení torzní hřídele pro boční pohon nebo řetězový reduktor o 300 mm	1	ks	0,00	1 188	1 188	CZK
spirálový kabel s 5 vodiči a konektorem pro čidla na pohybujících se vratech, roztažitelný do 4,2 - 4,4 m, včetně průchodky a držáků	1	ks	0,00	769	769	CZK
rozvodná krabice určená pro montáž na vrata a pro propojení bezpečnostní lišty a spirálového kabelu, s otvorem 16 mm pro průchodku	1	ks	0,00	610	610	CZK
boční motor TAURUS 230Vac 60Nm s elektronickými koncovými spínači pro sekční vrata do 25 m ² vč. externí řídicí jednotky s tlačítky, řetěz pro nouzové odblokování, montážní konzola. Cena pouze pro objednání v kompletu s vraty Alutech (1+1).	1	ks	0,00	9 958	9 958	CZK
Teleskopický závěs, montážní výška 1.000 mm, pro nadpraží 900 mm, ks	6	ks	0,00	1 680	1 680	CZK
Spojovací materiál pro upevnění konstrukce vrat a hřídele do porchů typu beton, cihla, dřevo	1	ks	0,00	396	396	CZK

Dále ...

Text	Cena/MJ bez	Množství MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna
Demontáž stávajících vrat	2 500,00	1	0,00	2 500	2 500	CZK
Montážní plošina	7 500,00	1	0,00	7 500	7 500	CZK
Montáž vrat	9 000,00	1	0,00	9 000	9 000	CZK

Cena: 146 454
Výše DPH: 146 454 CZK
0 %


Ceny platné k datu 14.11.2022

Texty

Platnost nabídky je týden.

Parametry veřejné

Anténa: Ne
Barva RAL rámu dveří: 7016 RAL
Bezkontaktní karty: Ne
Četnost použití: Střední
Čidlo přetržení lanka: Ne
Čidlo přetržení pružiny: Ne
Dodat včetně montáže: Ano
Dveře: Ano
Dveře - barva kliky: Černá RAL9005
Dveře - lakování rámu: Libovolná RAL
Dveře - poloha pantů: Vpravo
Dveře - práh : výška prahu 100 mm
Dveře - umístění: Dveře uprostřed
GSM modul: Nechci
Klíčový spínač: Nechci
Kotevný materiál: FS10x50D
Kování antipanikové: Ne
Kování vrat: STANK
Lampa výběr: Lampu nechci
Madlo typ: Nechci
Mřížky: Ne
Optolista: Ne
Otvor - nadpraží: 1000 mm
Otvor - ostění SL levé: 550 mm
Otvor - ostění SR pravé: 550 mm
Otvor - šířka: 3650 mm
Otvor - výška: 4450 mm
Ovládání tlačítka: Tlačítko exteriér
Panel - barva uvnitř: RAL 9002
Panel - barva vnější: Antracitově šedá - RAL 7016
Panel - design: S drážka woodgrain
Panel - tloušťka: 40 mm
Počet kusů: 8
Počet stejných vrat: 1 ks
Pohyblivé fotočlánky: Ne
Prodloužení hřídele: Standardní
Provedení torzní pružiny: Do 25 tis. cyklů
Přívod: 230 V
Radar: Ne
Stacionární fotočlánky: Ne
Typ prosklení: Nechci prosklení
Typ vrat : Plná
Typ vysílačky: Nechci
Umístění motoru při pohledu zevnitř: Vpravo
Vrata - šířka: 3650
Vrata - výška: 4450
Výztužné profily: Ne
Zálohování pohonu: Nechci
Zástrčka: Nechci

Dodavatel:  HTprodukt s.r.o. Semošice 26 346 01 Horšovský Týn Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] www: htprodukt.cz	Odběratel: LZ Kladská K Pramenům 217 Lázně Kynžvart 354 91 Nabídka: Číslo: K2211000216 Dne: 14.11.2022 Vytvořil: [REDACTED]
--	---

Sekční vrata s dveřmi	Množství	MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna	
<p>Popis</p> <p>Sekční průmyslová vrata PV40 s tloušťkou panelu 40 mm, zinkovaným kováním křídla a vyvažovacími pružinami do 25.000 cyklů. Rozměry otvoru a vrat, design panelu, barvy panelu vnější a vnitřní, typ kování a pružin, to vše je uvedeno níže v rozpisu parametrů.</p> <p><u>Vynikající tepelná izolace</u> Zateplená vrata z ocelových sekcí vyplněných ekologickou polyuretanovou pěnou bez freonu s mrazuvzdorným EPDM těsněním mezi jednotlivými sekcemi i podél obvodu celého křídla vrat. Stavitelné boční kolečkové konzoly umožňují optimálně seřadit přilehnutí vrat k otvoru.</p> <p><u>Mimořádná pevnost</u> Ocelové listy sekcí jsou spojeny masivními zámky, které zvyšují odolnost vrat při nešetném zacházení a vysokých větrných zátěžích. V těchto masivních zámčích jsou ukotveny panty spojující jednotlivé sekce. Velmi vysoká hustota pěny a speciální adhezivní vrstvy mezi pěnou a listy zvyšují tuhost sekcí.</p> <p><u>Delší životnost</u> Povrch sekcí je chráněn vypalovaným polyuretanovým lakem s příměsí polyamidových částic, který chrání panely před korozí a zvyšuje jejich odolnost vůči poškrábání, oděru, vyblednutí barev, výkyvům teplot a deštovým srážkám. Vodičí kolečka obsahují ložiska, zabezpečující tichý a pлавný pohyb vrat. Zesílené vodičí dráhy mají lisované spoje se zinkovanými plombami.</p> <p><u>Bezpečnost je samozřejmostí</u> Vrata jsou zabezpečena proti pádu křídla vrat při přetržení pružiny. Konstrukce vrat splňuje ochranu před zachycením a tvar sendvičových panelů splňuje požadavky na ochranu před sevřením prstů.</p> <p><u>Dokonalé balení</u> Křídlo vrat je rozloženo na jednotlivé sekce, které jsou na výšku pevně zařazovány v paletách. Takové balení eliminuje možnost poškození povrchu vrat během dopravy.</p>	1	ks	0,00	77 761	77 761	CZK	
vstupní dveře se zesíleným korpusem v okolí zámku, kováním a kolejničovým zavíračem, doplněny o stříšku proti dešti a snímač stavu zavřených dveří	1	ks	0,00	18 574	18 574	CZK	
Lakování rámu vestavěných dveří	1	ks	0,00	5 657	5 657	CZK	
Komplet záslepek pro vestavěné dveře u panelů S/M drážka (zlepšují termoizolaci)	1	ks	0,00	349	349	CZK	
ZERO.PB trojtlačítkový panel povrchový pro venkovní použití, prosvětlení, otevírá - stop - zavírá (1x kontakt NC, 2x kontakt NO), hliníkový korpus, IP54	1	ks	0,00	1 654	1 654	CZK	
děrovaný, žárově zinkovaný úhelník pro montáž stropních pohonů, v délkách 3 m, cena za bm	24	bm	0,00	3 912	3 912	CZK	
Prodloužení torzní hřídele pro boční pohon nebo řetězový reduktor o 300 mm	1	ks	0,00	1 188	1 188	CZK	
spirálový kabel s 5 vodiči a konektorem pro čidla na pohybujičích se vratech, roztažitelný do 4,2 - 4,4 m, včetně průchodky a držáků	1	ks	0,00	769	769	CZK	
rozvodná krabice určená pro montáž na vrata a pro propojení bezpečnostní lišty a spirálového kabelu, s otvorem 216 mm pro průchodku	1	ks	0,00	610	610	CZK	
boční motor TAURUS 230Vac 60Nm s elektronickými koncovými spínači pro sekční vrata do 25 m2 vč. externí řídicí jednotky s tlačítky, řetěz pro nouzové odblokování, montážní konzola. Cena pouze pro objednání v kompletu s vraty Alutech (1+1).	1	ks	0,00	9 958	9 958	CZK	
Spojovací materiál pro upevnění konstrukce vrat a hřídele do porchů typu beton, cihla, dřevo	1	ks	0,00	396	396	CZK	
Dále ...							
Text	Cena/MJ bez	Množství	MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna
Demontáž stávajících vrat	2 500,00	1	0,00	2 500	2 500	CZK	

Text	Cena/MJ bez	Množství MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna
Montážní plošina	7 500,00	1	0,00	7 500	7 500	CZK
Montáž vrat	8 500,00	1	0,00	8 500	8 500	CZK

Cena: 139 328 139 328 CZK
Výše DPH: 0 %

Ceny platné k datu 14.11.2022

Texty

Platnost nabídky je týden.

Parametry veřejné

Anténa: Ne
Barva RAL rámu dveří: 7016 RAL
Bezkontaktní karty: Ne
Četnost použití: Střední
Čidlo přetržení lanka: Ne
Čidlo přetržení pružiny: Ne
Dodat včetně montáže: Ano
Dveře: Ano
Dveře - barva kliky: Černá RAL9005
Dveře - lakování rámu: Libovolná RAL
Dveře - poloha pantů: Vpravo
Dveře - práh : výška prahu 100 mm
Dveře - umístění: Dveře uprostřed
GSM modul: Nechci
Klíčový spínač: Nechci
Kotevní materiál: FS10x50D
Kování antipanikové: Ne
Kování vrat: STANK
Lampa výběr: Lampu nechci
Madlo typ: Nechci
Mřížky: Ne
Optolišta: Ne
Otvor - nadpraží: 460 mm
Otvor - ostění SL levé: 550 mm
Otvor - ostění SR pravé: 550 mm
Otvor - šířka: 3650 mm
Otvor - výška: 4000 mm
Ovládání tlačítka: Tlačítko exteriér
Panel - barva uvnitř: RAL 9002
Panel - barva vnější: Antracitově šedá - RAL 7016
Panel - design: S drážka woodgrain
Panel - tloušťka: 40 mm
Počet kusů: 8
Počet stejných vrat: 1 ks
Pohyblivé fotočlánky: Ne
Prodloužení hřídele: Standardní
Provedení torzní pružiny: Do 25 tis. cyklů
Přívod: 230 V
Radar: Ne
Stacionární fotočlánky: Ne
Typ prosklení: Nechci prosklení
Typ vrat : Plná
Typ vysílačky: Nechci
Umístění motoru při pohledu zevnitř: Vpravo
Vrata - šířka: 3650
Vrata - výška: 4000
Výztužné profily: Ne
Zálohování pohonu: Nechci
Zástrčka: Nechci

