

# Podlahové mycí stroje

Hodnocení

poř. č.	Jméno uchazeče (název firmy)	Cena celkem		CELKEM	
		Počet bodů	Umístění - pořadí	Počet bodů	Umístění - pořadí
		Nejnižší cena	146 000,00 Kč		
		Váha hodnocení	100%		
		Počet hodnocených uchazečů:			3
1.	D & V technika, s.r.o. IČ:41035721	Cena bez DPH	146 000,00 Kč	100,00	1
		DPH	30 660,00 Kč		
		Cena vč. DPH	176 660,00 Kč		
		Celkem za oddíl	100,00		
2.	Fispogroup, s.r.o. IČ29142482	Cena bez DPH	148 534,70 Kč	98,29	2
		DPH	31 192,00 Kč		
		Cena vč. DPH	179 726,70 Kč		
		Celkem za oddíl	98,29		
3.	Cleanshop, s.r.o. IČ:29367981	Cena bez DPH	148 745,00 Kč	98,15	3
		DPH	31 236,00 Kč		
		Cena vč. DPH	179 981,00 Kč		
		Celkem za oddíl	98,15		

Datum: 8.2.2023

Roman Oborák

**SAREZA** Sportovní a rekreační zařízení  
Příspěvková organizace  
Chalovova 614/20, 708 00 Opatowitz, Poruba  
IČ: 25333661, DIČ: CZ2533661  
OR KS v Ostravě, C/17345, tel.: +420 596 977 711  
Sportovní hala Ostrava-Přívoz  
č. 34

D & V technika s.r.o.

NABÍDKA č. 622023/III

Dodavatel:

**D & V technika s.r.o.**  
**Bohumínská 87**  
**712 00 Ostrava-Muglinov**

IČ: 41035721

DIČ: CZ41035721

Telefon: 596244995

Mobil: 602727778

E-mail: karcher@karcherdav.cz

www.karcherdav.cz

Odběratel:

IČ:

25385691

DIČ:

CZ25385691

**Sportovní a rekreační zařízení města**  
**Ostravy,**  
**s.r.o.**  
**Čkalovova 6144/20**  
**708 00 Ostrava**

Tel.:

Nabídka č.: 622023/III

Datum zápisu: 06.02.2023


Platno do:

Konečný příjemce:

/NABÍDKA PODLAHOVÝCH MYCÍCH AUTOMATŮ

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
15332310:B 50 W Bp +R55 +Rinse + Autofill	1 ks	146 000,00		146 000,00 21%	30 660,00	176 660,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				146 000,00	30 660,00	176 660,00

Vystavil: Martin Mrožík  
mrozik@karcherdav.cz

 **SAREZA** Sportovní a rekreační zařízení  
města Ostravy, s.r.o.  
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691  
OR KS v Ostravě, C/17245; tel.: +420 596 977 711  
Sportovní hala Ostrava-Přivoz  
č. 34

# KÄRCHER

## KÄRCHER CENTER D & V

D & V technika s.r.o.

Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglinov

Tel. +420 596 244 995

Mobil: +420 608 906 677

E-mail: [dvorakm@karcherdav.cz](mailto:dvorakm@karcherdav.cz)

E-mail: [karcher@karcherdav.cz](mailto:karcher@karcherdav.cz)

[www.karcherdav.cz](http://www.karcherdav.cz)

# KÄRCHER

## B 50 W BP+R55+RINSE+AUTO-FILL+LIŠTA 85 MM

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním B 50 W Bp pro mokré čištění podlah s hliníkovými komponenty, čištěním nádrže, hlavou s kartáčovou technikou R 55 a funkcí Auto-Fill/Auto Rinse.



Číslo produktu

1.533-231.0

### Technické údaje

EAN kód		4054278871257
Pracovní šířka kartáčů	mm	550
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Počet otáček kartáčů	rpm	965
Přítlak kartáčů	kg / g/cm <sup>2</sup>	15,5 / 63
Hladina hluku	dB(A)	65
Spotřeba vody	l/min	2,6
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Druh pohonu		Baterie
Pohon		Trakční motor
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Maximální povolená hmotnost	kg	235
Rozměry (D × Š × V)	mm	1284 × 663 × 1082

### Vybavení

Válcové kartáče	■
FACT	■
Zametací funkce	■
Pohon pojezdu	■
Nabíječka baterií	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
Patentovaný systém proplachování nádrže	■
Kontrolka stavu čisté vody	Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
Motor	Baterie
Provoz pomocí aplikace	■
Automatické plnění	■
typ sacích stěrek	Linatex®
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



### Extremně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.



### Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"


- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



### Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP+R55+RINSE+AUTO-FILL+LIŠTA 85 MM 1.533-231.0



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Kompletní válec pro výměnu BR, střední, červený, 550 mm	1	4.035-184.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč, měkký, bílý, 550 mm	2	4.762-409.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 550 mm	3	4.762-410.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 550 mm	4	4.762-411.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 550 mm	5	4.762-412.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	6	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY</b>				
<b>Hřídel na válcové pady</b>				
Hřídel na válcové pady, 550 mm	7	4.762-415.0	Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
<b>Válcové pady</b>				
Válcový pad na objímce, střední, červený, 530 mm	8	6.369-734.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 530 mm	9	6.369-733.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrovláknový válec</b>				
Válcový pad z mikrovlákna, 550 mm	10	4.114-010.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

**Nabídka 103230009**

**dodací adresa**

**Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
Hrušovská ul. 15/2953  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
CZECH REPUBLIC

**fakturační adresa**

**Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
Čkalovova 6144/20  
708 00 OSTRAVA-PORUBA  
CZECH REPUBLIC

IČ: 25385691

DIČ: CZ25385691

Datum vystavení nabídky:	07.02.2023	Způsob úhrady:	zak. - 15 dní splat.	Kontaktní osoba:	Oborák Roman
Datum platnosti nabídky:	21.02.2023	Dodací podmínky:	Servisní technik	Telefon:	+420736755066
		Kód zákazníka:	CZ25385691	E-mail:	vodni.svet@sareza.cz

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH
		- ilustrační foto					
		Použití:					
		- ve strojích DELUX 55, MONODISCO 45/53, zametací stroje 512/712 ET, 1050 E					
		Technické parametry:					
		Napětí: 12 V					
		Kapacita: 110 (C5) / 150(C20)					
		Rozměry (d x š x v): 344 x 172 x 285 mm					
		Hmotnost: 37 kg					
3	830.888.9.0008	Zaškolení obsluhy stroje (max. 60 min)	1 ks	440,00	100,00%	0,00	0,00 21 %
4	819.888.9.0002	doprava Fispogroup - okruh 2.	1 ks	1 070,00	0,00%	1 070,00	1 070,00 21 %

<b>Nabídka celkem bez DPH</b>	<b>148 534,70 CZK</b>	<b>Celkem DPH</b>	<b>31 192,29 CZK</b>
<b>Nabídka celkem se slevou 0 %</b>	<b>148 534,70 CZK</b>	<b>Nabídka celkem s DPH</b>	<b>179 726,99 CZK</b>


Na nové stroje je poskytována záruka 24 měsíců. V případě podpisu servisní smlouvy (viz příloha) se záruční doba prodlužuje na 36 měsíců.  
Dodací lhůta ihned - stroje, které jsou skladem: 3 týdny - stroje na objednávku.  
Součástí dodávky je uživatelský manuál a zaškolení obsluhy.

Dle par. 13, odst. 5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na veškeré výrobky dodávané naší firmou je vydáno od našich dodavatelů prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb.

Ujišťujeme naše odběratele, že všechny obaly uváděné na trh naší firmou splňují podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., a že naše firma uzavírá smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s.

Vystavil: Opava FISPO

Tel: +420606657164

 **SAREZA** Sportovní a rekreační zařízení  
města Ostravy, s.r.o.  
Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 25385691, DIČ: CZ25385691  
OR KS v Ostravě, C/1/34, tel.: +420 596 977 711  
Sportovní hala Ostrava-Přivoz, č. 34



**FISPOGROUP s.r.o.**  
Na Drahách 22, 252 41 Zlatníky  
Tel.: +420 261 219 860  
E-mail: obchod@fispo.cz

**Pobočka Brno**  
Gorkého 60, 602 00 Brno  
Tel./Fax: +420 543 234 430  
E-mail: brno@fispo.cz

**Pobočka Ostrava**  
Novinářská 533, 702 00 Ostrava  
Tel./Fax: +420 596 624 642  
E-mail: ostrava@fispo.cz



**Nabídka 103230009**

**dobací adresa**

**Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
Hrušovská ul. 15/2953  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
CZECH REPUBLIC

**fakturační adresa**

**Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
Čkalovova 6144/20  
708 00 OSTRAVA-PORUBA  
CZECH REPUBLIC

IČ: 25385691

DIČ: CZ25385691

Datum vystavení nabídky:	07.02.2023	Způsob úhrady:	zak. - 15 dní splat.	Kontaktní osoba:	Oborák Roman
Datum platnosti nabídky:	21.02.2023	Dodací podmínky:	Servisní technik	Telefon:	+420736755066
		Kód zákazníka:	CZ25385691	E-mail:	vodni.svet@sareza.cz

Poz	Kód artiklu	Název	Množství	CenaMJ	Po slevě MJ	Bez DPH	DPH	
1	002.09.1.0000	Podlahový mycí stroj - Bateriový - Giampy 22B (NB1200) BATERIOVÝ PODLAHOVÝ MYCÍ AUTOMAT - Bateriový (Stroj VČETNĚ nabíječe a baterie )~ * *- kompaktní podlahový mycí automat s dvěma kartáči o průměru 285 mm *- velké objemné nádrže na čisticí roztok i nečistotu *- současné mytí i odsávání čišťených ploch *- velice jednoduchá obsluha a údržba, odolnost vůči fyzikálním i chemickým vlivům, odolná konstrukce *- dobré manévrovací schopnosti *- hmotnost 105 kg *- výrobce - FIORENTINI * *]Použití podlahového mycího stroje:~ * *- středně velké průmyslové prostory, obchodní centra a markety, školy, sportovní centra, letištní haly, vestibuly a mnoho dalších využití * *]Technické parametry mycího stroje:~ *Teoretická plocha úklidu: 2200 m2/h *Pracovní šířka: 550 mm *Průměr kartáčů: 2x 285 mm *Šíře sací lišty: 750 mm *Sací motor: 550W/24V *Baterie: 2x 12V - 115 Ah (cca 4-5 h provozu) *Nádrž na čisticí roztok: 50 l *Nádrž na odpad: 50 l *Hmotnost: 105 kg *Rozměry (d x v x š): 1300 x 1040 x 815 mm * *]Stadnardní příslušenství:~ *- 2 ks kartáč nylon *- 1 ks kryt kartáče *- 1 ks sací lišta komplet *- 1 ks nabíječka	1 ks	155 226,00	5,00%	147 464,70	147 464,70	21 %
2	215.999.7.0024	baterie trakční 12V 115h (Del 55) TRAKČNÍ BATERIE - bloková baterie je vhodná pro cyklický provoz a slouží zejména pro pohon čisticích strojů, zdvihacích plošin, golfových a jiných vozíků, elektromotorů atd. - napětí 12 V a kapacita 150 Ah - pozitivní deska trubková - kyselínové provedení - životnost cca. 1 200 nabíjecích cyklů - jmenovitá hustota kyseliny 1,28+/-0,01 Kg/l při 27 C	2 ks	8 520,00	100,00%	0,00	0,00	21 %



**FISPOGROUP s.r.o.**  
Na Drahách 22, 252 41 Zlatníky  
Tel.: +420 261 219 860  
E-mail: obchod@fispo.cz

**Pobočka Brno**  
Gorkého 60, 602 00 Brno  
Tel./Fax: +420 543 234 430  
E-mail: bmo@fispo.cz

**Pobočka Ostrava**  
Novinářská 533, 702 00 Ostrava  
Tel./Fax: +420 596 624 642  
E-mail: ostrava@fispo.cz







# FLOORPUL RUBY 55BT podlahový mycí stroj bateriový (24V)



skladem

Číslo produktu:	5000000026
Výrobce:	Floorpul
Cena pro Vás bez DPH :	148 745 Kč (6 242 EUR)
Cena pro Vás s DPH (21 %):	179 981 Kč (7 553 EUR)

ks



## POPIS

Podlahový čisticí stroj RUBY 55BT je kvalitní a spolehlivý podlahový mycí stroj s pracovním záběrem 55 cm. Stroj je dodáván jako dvoukartáčový (2x kartáč 11") vybavený vlastním pojezdem směrem vpřed i vzad. Díky své kvalitě, robustnosti a kvalitnímu dílenskému zpracování je vhodný pro úklid všech typů podlah. Systém dvou kartáčů vytváří vynikající mycí účinek, nemá tendenci odhazovat nečistoty ležící na podlaze a chová se zcela neutrálně na jakémkoliv povrchu. Parabolická sací lišta zajišťuje vynikající odsávání nečistot z povrchu. Mycí stroj je vhodný pro úklid Vaší firmy, školy, hotelu, výrobního závodu nebo pro skladovací halu, své uplatnění najde i do náročných průmyslových objektů.

**V ceně stroje je stírací lišta, PPL kartáčů, GEL baterie a nabíječka.**

**Na uvedený stroj probíhá akční prodej. Pro zpracování konkrétní cenové nabídky nás prosím [kontaktujte](#).**

## PARAMETRY

Mycí záběr:	550 mm
Šířka sací lišty:	770 mm
Plošný výkon:	2200 m <sup>2</sup> / hod
Napětí:	24 V
Baterie:	2x12V / 105Ah GEL
Počet / typ kartáčů:	2 diskový
Přítlak kartáče:	max. 24,5 kg
Celkový příkon stroje:	1110 W
Objem nádoby na čisticí / použitý roztok:	40 / 45 l
Typ pojezdu:	trakční motor
Rozměry d/š/v:	1140 x 770 x 1053 mm
Hmotnost stroje:	153 (včetně baterií)
Automatické vypnutí kartáče a přívodu vody:	ano



## Kontakt na e-shop:

**Sídlo firmy:**

Cleanshop s.r.o.  
Březnice 442  
760 01 Březnice

**adresa výdejny, servisu a prodejny:**

nám. T. G. Masaryka 1280  
760 01 Zlín

IČO: 29367981

DIČ: CZ29367981

vedené Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75929

č. účtu: 256883361/0300

ČSOB a.s., pobočka Zlín

mobil technická podpora, poradenství: +420 602 716 680

tel. kamenná prodejna, sklad a eshop: +420 577 217 874

mobil kamenná prodejna, sklad a eshop: +420 606 431 655

Naše e-mailová adresa pro objednávání a komunikaci: [info@cleanshop.cz](mailto:info@cleanshop.cz)

Web stránky: [www.cleanshop.cz](http://www.cleanshop.cz)