

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně
Součást: Fakulta chemická
Sídlo: Purkyňova 464/118
Zástupce: prof. Ing. Michal Veselý, CSc., děkan
IČ: 00216305
DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoba Kupujícího:

Ing. Jiří Toufar, toufar@fch.vut.cz, tel.: 541 149 450

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: Miroslav Mañas mminterier

Sídlo: Uherskobrodská 1034, 763 26 Luhačovice

Zápis v obchodním rejstříku:

Zástupce: Miroslav Mañas

IČ: 13657330

DIČ: CZ5611281027

Kontaktní osoba Prodávajícího: Miroslav Mañas, mm@mminterier.cz, tel.: 602 762 303

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT KOUPE

- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je: **Sedáky s vnitřní polyuretanovou pěnou se zvýšenou požární odolností do hlavního vstupu.** Povinností Prodávajícího je předmět dodat s vnitřními polyuretany se zvýšenou požární odolností s potažením do potahového materiálu Rhino III. splňující zkoušky hořlavosti: BS5852 - zdroje 0+1, EN 1021 1+2, ÖNORM B3825 ÖNORM A3800, CLASSE UNO IMO - FTP PART 8. Splnění požárních předpisů ve vztahu k umístění předmětu je zodpovědností Kupujícího.
- 2) Předmět koupě je blíže specifikován v cenové nabídce č. 076-22, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,

b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,

a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu dle obdržené faktury se splatností 14 dnů.

4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:

- a) Předmět koupě dopravit a provést jeho instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,
- b) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu.

II. KUPNÍ CENA

1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	289 157,00 Kč
Výše DPH v Kč	60 723,00 Kč
Kupní cena vč. DPH	349 880,00 Kč

Cena dopravy na místo určení bez DPH	3 600,00 Kč
Výše DPH v Kč	756,00 Kč
Cena dopravy celkem vč. DPH	4 356,00 Kč

Cena celkem včetně dopravy, vč. DPH	<u>354 236,00 Kč</u>
--	-----------------------------

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději do 6 týdnů od účinnosti smlouvy.

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě tím, že tento bude převzat jako bezvadný Kupujícím.

2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 2 pracovní dny) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě odevzdat, jinak Kupující není povinen Předmět koupě převzít. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.

3) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedeném místě:

Fakulta chemická VUT, Purkyňova 118, 612 00 Brno. Výnos nábytku z dopravního prostředku si zajistí kupující. Prodávající odveze obalový materiál.

4) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě a podepsat předávací protokol:

Ing. Jiří Toufar

5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace Předmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je 24 měsíců ode dne, kdy byl Předmět koupě jako bezvadný převzat Kupujícím.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Technický popis Předmětu koupě (cenová nabídka číslo 076-22).

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až VI. Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto odstavci je nižší.

Příloha č. 2 – Návod na údržbu.

- 2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy. Stanovená lhůta 10 dnů na odstranění vad je závislá na dostupnosti potahového materiálu, pokud se jej tato vada bude týkat. Při nedostupnosti materiálu upřesní nový termín Prodávající.
- 3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 5) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 6) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
- 8) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 9.2.2023

V Brně dne 2.2.2023

.....
prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
za Kupujícího

.....
Miroslav Maňas
za Prodávajícího


		číslo:	076-22
odběratel:	FCH VUT v Brně	Miroslav Maňas mminterier	
kontakt:	777011140 Ing.arch O. Hamrník, hamrník@kvetarch.cz	Uherskobrodská 1034	
nabídku vypracoval:	Ing. Adéla Fojtíková	763 26 Luhačovice, CZ	
cen. nabídka ze dne:	03.11.2022	IČO 13657330	
platnost nabídky do:	31.12.2022	CZ5611281027	

varianta v pěných se zvýšenou požární odolností:

ŠEST - design Hippos



ilustrační foto



označení prvku	potahový materiál	cen.sk.	cena/ks	ks	celkem bez DPH
SES 02 bez opěráku	RHINO III./M1654 bílá	E	22 520 Kč	3	67 560 Kč
SES 02 bez opěráku	RHINO III./M1642 červená	E	22 520 Kč	3	67 560 Kč
SES 02 bez opěráku	RHINO III./M1653 černá	E	22 520 Kč	3	67 560 Kč
SES 02 bez opěráku	RHINO III./M1647 zelená	E	22 520 Kč	3	67 560 Kč
cena celkem bez DPH					270 240 Kč
příplatek za pěny se zvýšenou požární odolností					18 917 Kč
cena celkem bez DPH					289 157 Kč

noha: plast, quick click

potah: nesnímatelný

látka: RHINO III., složení: 88% vinyl, 8% polyester, 4% bavlna, oděrová zkouška: 200 000 Martindale, světlostálost: 7
omyvatelný materiál

výplň: polyuretanové pěny se zvýšenou požární odolností

Uvedené ceny jsou bez DPH, k cenám bude příúčtováno DPH ve výši 21%.

Ceny jsou bez dopravy - místo určení Luhačovice.

Termín: 5 týdnů po obdržení zálohy.

Záruční doba: 24 měsíců.

NÁVOD NA ÚDRŽBU A BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ ČALOUNĚNÝCH VÝROBKŮ

Pravidelná údržba

Pravidelná údržba kovových nebo dřevěných částí spočívá v lehkém otírání prachu bílým suchým čistým flanelem bez násilného odírání. Pravidelná údržba čalouněných částí spočívá v odstraňování povrchového prachu a drobných nečistot výhradně vysavačem prachu o nízkém nebo středním výkonu opatřeným nástavcem na údržbu čalouněných výrobků. Nepoužívejte vysavač s vysokým výkonem. Neklepejte čalounění ani polštáře, hrozí destrukce!

Ošetřování skvrn

K odstraňování skvrn používejte pouze čistící prostředky na bázi vody. Jakoukoliv přebytkovou vlhkost ihned vysajte čistým bílým hadříkem. Postupujte od okraje skvrny k jejím středu. Čistěte lehkými, rychlými tahy, nikoliv drhnutím. Po odstranění skvrny odsajte veškerý zbylý čistící roztok vlhkým čistým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou v čisté studené vodě. Veškerý čistící roztok z čalounění pečlivě odstraňte. Jeho zbytky mohou časem přitahovat nečistoty. Nechte látku čalounění dokonale uschnout. Po uschnutí čalounění vysajte vysavačem.

U nerozpustných skvrn (např. od žvýkačky, vosku atd.) použijte plastový sáček naplněný ledem, jímž budete skvrnu třít, dokud se daný materiál nezačne lámat a drolit. Následně rozdrolenou skvrnu z čalounění odstraňte tupým plochým nožem.

Všeobecná doporučení

Skvrny vždy odstraňujte bezprostředně po jejich vzniku. Jakýkoliv způsob čištění si vždy nejprve vyzkoušejte na méně nápadném místě. K čištění látek nepoužívejte teplo. K místnímu čištění skvrn i celkovému vyčištění čalouněného výrobku nikdy nepoužívejte násilné metody a prostředky. K čištění nepoužívejte ostré předměty, kartáče, brusné papíry a jiné nevhodné pomůcky, které by mohly nevratně výrobek poškodit. Doporučujeme využít služeb profesionálních firem na čištění nábytku.

Způsob užívání

Čalouněný výrobek je určen do bytových interiérů s teplotou 10–30 stupňů Celsia, se standardní vlhkostí vzduchu. Čalouněný nábytek není určen do místností se zvýšenou vlhkostí.

Čalouněný výrobek chraňte před slunečním svitem vhodným umístěním, žaluziemi, závěsy apod. Hrozí vyrudnutí potahů a dřevěných částí i zrychlené stárnutí vnitřních kypřících materiálů. Čalouněný výrobek chraňte před sálavým teplem a otevřeným ohněm.

Čalouněný výrobek se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním, např. hmotností více osob na jedno sedací místo, skákáním dětí apod. Přetěžování nebo zvýšené dynamické namáhání může poškodit konstrukční spoje.

Čalouněný nábytek není určen pro pobyt zvířat. Pokud nemůžete zabránit kontaktu čalouněných výrobků se zvířaty, chraňte potahovou textilií vhodným způsobem, např. překrytím vhodným ochranným povlakem.

Kůže

Kůži očišťujeme destilovanou vodou tak, aby po uschnutí nevznikly viditelné okraje čištění (od švu ke švu). Přírodní usně od prachu čistěte suchým čistým flanelem. Toto čištění provádějte minimálně 1x za týden. Při tomto čištění je nutné setřít pot, který zůstává usazen v pórech kůže a při dlouhodobém usazení rozleptá povrchovou úpravu kůže (lak). Při potřebě zlepšit vzhled a kvalitu usní – použijte balzám na kůži. K čištění čalounění potaženého usní nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trichloretylen či jiná rozpouštědla, chlór, petrolej apod. nevhodné prostředky. Hrozí neodstranitelné poškození usně, popř. i vnitřních vrstev čalounění.

Snímatelný potah

U výrobků se snímatelným potahem při čištění postupujte dle symbolů na údržbu, které naleznete na štítku všitém do vnitřní části potahu.

Sdělení

mminterier nemůže zaručit, ani převzít odpovědnost za konkrétní výsledky čištění. mminterier neodpovídá za jakékoliv nahodilé, následné nebo jiné poškození, které vyplýne z nedbalosti, nesprávného používání, nebo vystavení nábytku působení chemikálií použitých v souvislosti s jeho údržbou.

NÁVOD NA ÚDRŽBU A BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ ČALOUNĚNÝCH VÝROBKŮ

Čištění a péče o materiál RHINO III.

Pro základní čištění stačí materiál pravidelně otírat vlhkým běžným bavlněným hadříkem. Při silnějším znečištění lze přidat jemný mýdlový roztok, ale vždy je třeba výrobek nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Poté zbytek čisticího prostředku setřete vlažnou vodou a povrch osušte měkkým hadříkem.

Nepoužívejte žádné přípravky na bázi tuku/oleje nebo rozpouštědel a alkoholu ani žádné abrazivní látky. Skvrny, jako jsou oleje, tuky, káva, inkoust, stejně jako textilní zabarvení okamžitě odstraňte, jinak mohou proniknout do materiálu.

Rhino III. nelze chemicky čistit.

Zabarvení od textilního barviva džínů nebo jiných nestálo-barevných materiálů je vyloučeno z jakékoli záruky.

Technický list materiálu RHINO III.:

Möbelstoff/Upholstery FR "rhino III"

A2988-A3007/140

M1632-M1654

M1164-M1181

Kunstleder

leatherette



Breite/Höhe approx. 140 cm
width/height

Gewicht 650 g/m²
weight

Material 88% VINYL, 8% PES FR, 4% CO
material

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit 7
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 5
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 5
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Scheuertouren Martindale 200000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Scheuertouren Kunstleder 700
abrasion resistance leatherette EN ISO 5470

Wasserundurchlässig Ja/yes
waterproof EN 20811

Urinbeständig Ja/yes
urine resistant

Desinfektionsmittelbeständig Ja/yes
disinfectant resistant

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Chlorwasserbeständig Ja/yes
swimmingpoolwater resistant EN ISO 105-E03

Zugfestigkeit Kette 300
tensile strength warp EN ISO 1421

Zugfestigkeit Schuss 200
tensile strength weft EN ISO 1421

Weiterreißfestigkeit Kette 50
tear strength warp EN ISO 4674-1

Weiterreißfestigkeit Schuss 90
tear strength weft EN ISO 4674-1