


Krycí list nabídky

Název zakázky	"Nový dopravní automobil pro Jednotku SDH Vizovice"		
Uchazeč (obchodní název, jméno)	Autospol Uherské Hradiště, s.r.o.		
Sídlo (celá adresa, včetně PSČ)	Za Olšávkou 365, 68601 Uherské Hradiště		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Radek Škarecký		
IČ	46995102		
DIČ	CZ46995102		
Kontaktní osoba			
Telefon			
Email			
Hodnotící kritéria:			
Celková nabídková cena bez DPH	712.734,- Kč		
DPH	149.674,- Kč		
Celková nabídková cena včetně DPH	862.408,- Kč		
Dodací lhůta (ve dnech od data podpisu smlouvy)	80		
Záruční lhůta (měsíce)	24		
Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:			
Titul, jméno a příjmení	Funkce	Podpis, razítko	Datum
Radek Škarecký	Jednatel		29.03.2017

Cenová kalkulace C2170137/1

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum vystavení: 29.03.2017

Strana 1/2

Prodávající	
686 01	Autospol Uherské Hradiště s.r.o. Za Olšávkou 365 Uherské Hradiště
IČ:	46995102
DIČ:	CZ46995102
Bankovní spojení:	
IBAN:	
SWIFT:	
Mobil:	
El. adresa:	
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8866	

Kupující	
Město Vizovice Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice	
IČ:	00284653
DIČ:	CZ00284653

		Cena bez DPH	Cena s DPH
ZEHM4TB	Transit Kombi V363 L2 350 Trend 2,0 TDCi		
BRQAWWA	96kW/385N		
	RACE RED		
	Interiér: LA/MA/chab / Lane/Max /		
	Převodovka: 6st.		
Nadstandardní výbava:			
D17AD	Rezervní ocelové kolo		
A526	Přídavný pojistkový panel a konektor pro připojení přídavných elektrických zařízení (umístěný za odkládací přihrádkou spolujezdce)		
GZAAM	Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládáním, zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie, obvodový alarm; nutno kombinovat s ICE PACK 2 nebo vyšší		
	Mezisoučet		
	Model + barva + nadstandardní výbava		
Doplňky prodejce:			
0001	Přestavba vozidla dle specifikace		
Slevy:			
	Sleva SDH VIZOVICE		
	Cena vozu celkem		
	Poskytnutá sleva		
	Cena vozu po slevě	712 734,00 Kč	862 408,00 Kč

Standardní výbava:

Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu ani se Sadou pro lepší viditelnost Premium

2 reproduktory vzadu

Airbag řidiče

Airbag spolujezdce, vypínatelný

Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly

Automatická varovná světa při nouzovém brzdění

Středně vysoká střecha

Boční posuvné dveře vpravo

Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°

Okno v zadních dveřích s vyhříváním

Zadní stěrač

Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotkovým otevřením/zavřením

Pevná okna v druhé řadě

Tónovaná skla

Šedá maska chladiče

Lapače nečistot vzadu

Schůdek v zadním nárazníku

Vnitřní kryty podběhů vpředu

Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350

Celoplošné kryty kol

Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik

Cenová kalkulace C2170137/1

Nejedná se o cenovou kalkulaci prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Datum vystavení: 29.03.2017

Strana 2/2

Monitoring tlaku v pneumatikách
Palubní počítač
Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
Podélné a výškově nastavitelný volant
Kožená hlavice řadicí páky
Interiér Trend
Obložení stropu ve všech řadách
Stropní konzole vpředu
Madlo na B sloupku vpravo
Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15
Samostatná baterie
Alternátor 150A
Bez přepážky
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
Gumová podlaha ve všech řadách
Osvětlení nákladového prostoru
Upínací oka pro náklad, 4 ks
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
Stop-start systém
Palivová nádrž 80 l
Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
Úzké trojsedadlo v druhé řadě; nelze pro 310L2, vyjímatelné
Trojsedadlo v třetí řadě, vyjímatelné
Denní svícení
Odbočovací světla statická
Mlhové světlomety vpředu
Manuální klimatizace vpředu
Elektrické přídatné topení vpředu
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Dva sklopné klíče
Konfigurovatelné zamykání 2

Platnost cenové kalkulace do
28.04.2017

Cenovou kalkulaci vyhotovil

Mobil
El. adresa

ze dne 28.03.2017

	vybavení	ks		cena v Kč bez DPH
	vozidlo	1		
3.1	Dobíjení a konzervace baterií	1	Mag Code	
3.3.	Vozidlová analogová radiostanice	1	Motorola DM 4600 VHF	
3.4	Požární světlomet s magnetickým úchytem	2		
3.5	Osvětlení okolního prostředí DA	3		
3.9	Dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice	2		
3.10	Ruční svítlny + dobíjecí úchyty-rychlodobíjecí	2	Survivor LED Atex	
3.11	2x USB 2A v dosahu strojníka) - 2 zásuvky 12V jsou z výroby	2		
3.13	Úchytné a úložné prvky z lehkého kovu			
3.12 3.14	Výstražné zvukové vybavení (majáková rampa, 2 x zábleskové světlo modré vpředu, 2 x zábleskové světlo modré vzadu, 6 x zábleskové světlo oranžové vzadu, siréna, ovládání)		Mercura, Strobos	
3.15 3.1 6,3.	Polep (vpředu a vzadu nápis HASIČI, po bocích dislokace jednotky + označení typu DA, bílý pruh, reflexní značení)			
4.1	Lékarnička velikost III v batohu	1		
4.2	Přenosný hasící přístroj CO2 89B	1	dodá zadavatel	
4.3	Přenosný hasící přístroj práškový 34A183B	1		
4.4	Ruční vyprošťovací nástroj	1	dodá zadavatel	
4.5	Rukavice lékařské pro jednorázové použití	12		
4.6	Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy	2		
4.7	Vytyčovací červenobílá páska 500m	1		
4.8	Cestářské koště	1		
4.9	Lampička u spolujezdce	1		
4	Výbava dle vyhlášky celkem			
	Ostatní náklady			
	Cena vybavení včetně montáže celkem v Kč bez DPH			

	Automobil musí obsahovat mimo jiné:		
	Přední světlomety do mlhy		z výroby
	Autorádio		z výroby
	Tažné zařízení		z výroby
	Všechny dveře a uzávěry nástavby uzamykatelné jedním shodným klíčem		z výroby
	Klimatizační jednotku + 2. výměník topení v prostoru 2. a 3. řady sedadel		z výroby
	Zadní nájezdový úhel včetně tažného min. 12 st.(při plném zatížení)		z výroby
	barevné provedení RAL 3000		z výroby

Termín dodání: 60 dnů od přistavení vozidla

Výrobce si vyhrazuje právo technické změny
specifikace.

V Opavě 29.03.2017

Václav Trupar

Formulář technických specifikací veřejné zakázky malého rozsahu
Dopravní automobil DA-L1Z

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit - ANO/NE)
Výrobce DA (dodavatel) zadavateli dodá	nový dopravní automobil v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“)	Ano
Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním		
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií (Součástí dodávky je příslušný protikus)	s napětím shodným v DA	Ano
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA.	nejméně 25 kW.1000kg-1	Ano
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Mototrobo DM 4600 VHF, výrobce MOTOROLA s možností digitálního a analogového provozu a příslušnou střešní anténou. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.	dodá výrobce DA	Ano
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.	ano	Ano
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.	ano	Ano
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	ano	Ano
Kabina osádky je vybavena	topením nezávislým na chodu motoru a jízdě	Ano
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ano	Ano
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice	kompatibilními s typem GP 340, výrobce, MOTOROLA, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.	Ano
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny	kompatibilními s typem SURVIVOR LED ATEX - 12V DC rychlonabíjecí, výrobce, STREAMLIGHT úchyty pro montáž dodá výrobce DA.	Ano
DA je v kabině osádky vybaven	autorádiem, v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.	Ano

Formulář technických specifikací veřejné zakázky malého rozsahu
Dopravní automobil DA-L1Z

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit - ANO/NE)
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ano	Ano
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.	ano	Ano
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.	ano	Ano
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.	ano	Ano
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „VIZOVICE“.	ano	Ano
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm	ano	Ano
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ano	Ano
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ano	Ano
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.	ano	Ano
Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem	lékárnička velikost III v batohu, typ ER-20, výrobce EGO Zlín 1 ks, požární světlomet 12 V s kloubovým držákem 2 ks, přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, ruční svítlna s dobíjecími akumulátory typ SURVIVOR LED ATEX výrobce STREAMLIGHT 2 ks, rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů, vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, vytyčovací červenobílá páska 500 m 1 ks	Ano
Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru DA následující položky vlastního požárního příslušenství	přenosný hasicí přístroj CO2 89B 1 ks, ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1 ks	Ano
DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem	není vybaven	

Formulář technických specifikací veřejné zakázky malého rozsahu
Dopravní automobil DA-L1Z

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího (doplnit - ANO/NE)
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:	a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg	Ano
	b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.	Ano
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2	ano	Ano
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.	ano	Ano
Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.	ano	Ano
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.	ano	Ano
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, <u>příbalem</u> .	ano	Ano
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.	ano	Ano
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ano	Ano
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).		
Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.		
DA splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.		

Podpis a razítko uchazeče

**MV-generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
AUTORIZOVANÁ OSOBA 221**

autorizace číslo 1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFIKÁT TYPU č. 221/024/2017
vydaný

výrobci: **HAGEMANN a.s.**
Hradní 27/37
710 00 OSTRAVA

identifikační číslo: 47543442

na výrobek: **Dopravní automobil - L 1 Z určený výhradně pro dopravu osob na podvozku
FORD TRANSIT Kombi 2,0 TDCi**

u kterého byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky na výrobek, obsažené v technických předpisech:
Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb.,

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečná zpráva o posouzení shody číslo 024/2017 ze dne 7.3.2017, která je přílohou tohoto certifikátu.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku s výše uvedenými předpisy a platí do 8.3.2022

V Praze dne 8.3.2017



Ing. Zdeněk Ráž
ředitel Technického ústavu PO



MV – generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
Autorizovaná osoba 221

Počet stran: 3
Počet příloh/stran: 1/3

V Praze dne: 7.3.2017

Závěrečná zpráva o posouzení shody
č. 024/2016

I. Výchozí údaje

Výrobek: **Dopravní automobil - L 1 Z určený výhradně pro dopravu osob na podvozku FORD TRANSIT Kombi 2,0 TDCi**

Žadatel: **Hagemann. a.s.**

Adresa: **Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 OSTRAVA**

IČO: **26826925**

DIČ: **CZ26826925**

Č.j. žádosti: **MV-159285/TUPO-2016**

Výrobce: **dtto**

Závěry a výsledky posouzení shody

Dopravní automobil -L 1 Z určený výhradně pro dopravu osob na podvozku FORD TRANSIT Kombi 2,0 TDCi

Č.j.: 159285/TUPO-2016

Tab.1 Způsobilost provozu dle Vyhl. č. 341/2014 Sb.

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Zjištěno	Posouzení	Dokument
1	Způsobilost provozu na pozemních komunikacích	Vyhláška č.341/2014 Sb.	Vystavení technického průkazu	Vydán ZTP č. 9284-136-03 ze dne 22.9.2016	Splňuje	3),

Tab.2 Výsledky zkoušek dle Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Příloha č.1

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Zjištěno	Posouzení	Dokument
2	Klasifikace a označení	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.5	Dle článků vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	1), 3)
3	Účelová nástavba – instruktážní nebo příkazové nápisy	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.7	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
4	Základní požární příslušenství	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.8	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavkům vyhlášky	Splňuje	2)
5	Umístění zásuvky pro dobíjení akumulátoru	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.9	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
6	Měrný výkon motoru	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.10	Dle článku vyhlášky	Měrný výkon motoru – 27,42 kW/t	Splňuje	3)
7	Akumulátorové baterie	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.11	Dle článků vyhlášky	Odpovídá požadavkům vyhlášky	Splňuje	2)
8	El.rozvody komunikačního prostředku	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.12	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
9	Napájení komunikačních prostředků	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.13	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
10	Světlomety do mlhy	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.15	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
11	Umístění anténních	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve	Dle článků vyhlášky	Odpovídá požadavkům vyhlášky	Splňuje	2)

	prvků a komunikačních prostředků	znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.17 až 19				
12	Provedení kabiny pro řidiče a osádku	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.20 až 23	Dle článků vyhlášky	1+8 sedadel	Splňuje	2), 3)
13	Uzamykání dveří a uzávěrů úložného prostoru	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.24	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
14	Přístup a umístění požárního příslušenství a povinné výbavy	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.26	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
15	Umístění míst nastavby ke kontrole a doplňování provozních kapalin a náplní	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb. Př.č.1, čl.27	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
16	Umístění tlakových nádob nebo hasicích přístrojů	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.33	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
17	Seznam požárního příslušenství a jeho umístění	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.34	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
18	Umístění oranžových signalizačních světel	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.35	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavku vyhlášky	Splňuje	2)
19	Barevná úprava, nápisy a značení	Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.1, čl.36 až 43	Dle článků vyhlášky	Odpovídá požadavkům vyhlášky	Splňuje	2)
20	Návody, údaje, dokumentace, značení	Technická dokumentace, návod k obsluze	Posouzení dokumentace	Odpovídá požadavkům vyhlášky	Splňuje	2),3)

Tab.3 Výsledky zkoušek dle Vyhl. č.35/2007 Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Příloha č.2

Č.	Vlastnost	Norma, předpis	Požadavek	Zjištěno	Posouzení	Dokument
----	-----------	----------------	-----------	----------	-----------	----------

21	Základní funkce	Vyhl. č. 35/2007Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.2, čl.1	Dle článku vyhlášky	Vozidlo je určeno výhradně pro dopravu osob včetně hasičů bez výbroje	Splňuje	2)
22	Provedení	Vyhl. č. 35/2007Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.2, čl. 2	Dle článků vyhlášky	Vozidlo je vybaveno tažným zařízením	Splňuje	2)
23	Kabina osádky	Vyhl. č. 35/2007Sb., Př.č.2, čl.8	Z – nejméně 6 sedadel	9 včetně řidiče	Splňuje	2), 3)
24	Požární příslušenství	Vyhl. č. 35/2007Sb., ve znění Vyhl. č.53/2010 Sb., Př.č.2, čl.9	Dle článku vyhlášky	Odpovídá požadavkům vyhlášky	Splňuje	2)

- 1) Protokol o zkoušce č. 076-2016 Zkušební laboratoře č.1011.2 TÚPO Praha ze dne 17.1.2017
- 2) Záznam o vizuálním/funkčním ze dne 3.1.2017
- 3) Technická dokumentace výrobku

Základní záruka

Je stanovena na 24 měsíců, bez omezení najeté vzdálenosti.

Kontaktní osoby

Autospol Uherské Hradiště, s.r.o.

Za Olšavkou 365

Uherské Hradiště

68601

IČ: 46995102

DIČ: CZ46995102

Jednatel: Radek Škarecký tel: [REDACTED]

Prodejce: [REDACTED] tel: [REDACTED]

Autospol Uherské Hradiště s.r.o.
Sídlo: Za Olšavkou 365, 686 01 Uh. Hradiště
IČO: 469 95 102, DIČ: CZ46995102
tel. sales: 572 554 523, fax: 572 554 524
tel. servis a přísl. MD: 572 554 767