

Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění

Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU

Část 2

<p><b>Popis parametru</b> (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)</p>	<p><b>Účastníkem nabízená hodnota</b> (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.)</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)</p>
--	--

Položka č. 5 Resuscitační lůžko s laterálním náklonem a integrovanou váhou	Model - typové/výrobní označení	Výrobce
Počet kusů: 3 ks	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota
Omyvatelná konstrukce lůžka.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano
Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v minimálním rozsahu 44 - 80 cm.	ano, 44 - 82 cm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, 44 - 82 cm
Čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů, rozměr ložné plochy min. 85x205 cm.	ano, 4 dílná LP, rozměr LP 86 x 208 cm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, 4 dílná LP, rozměr LP 86 x 208 cm
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru.	ano, 0 - 22 cm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, 0 - 22 cm
Možnost nastavení zádového dílu do min. 65°, pomocí elektromotoru.	ano, max. 70° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, max. 70°
Možnost nastavení stehenního dílu do min. 27°, pomocí elektromotoru.	ano, max. 30° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, max. 30°
Laterální náklon minimálně +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie.	ano, 30° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, 30°
Automatický vážicí systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase (integrovaný vážicí systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírůstků či úbytků váhy pacienta na displeji); automatické ukládání naměřených hodnot a zobrazení v grafu.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. + 12° /- 15° pomocí elektromotoru.	ano, TR 13°, ATR 16° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, TR 13°, ATR 16°
Lůžko se systémem usnadňujícím plnění odsávání, prevenci ventilátorové pneumonie (automatická terapie), atelektáz, dekubitů; podporou optimalizace výkonu plíc.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano
Mechanické spouštění zádového dílu.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano
Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano
Integrované dělené sklopné postranice, se zajištěním bezpečnosti pacienta (garance bezpečnosti pacienta) - s ochranou proti nechtěnému spuštění a blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou.	ano, 45 cm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano, 45 cm
Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí - s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,...).	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>	ano

Dotykový ovládací panel, integrovaný na postranici lůžka.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
V postranících integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 150 mm, páte kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (minimálně dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km; automatický brzdicí systém (v případě ztráty kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem).	ano, průměr koleček 150 mm, 5. kolečko poháněné <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
Elektrický pohon lůžka umožňující transport (minimálně dvě rychlosti vpřed a jedna vzad.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
Ochranná kolečka v rozích lůžka.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
<b>Příslušenství:</b>	
- držáky na infuzní stojan a hrazdu	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- sada fixačních klinů pro laterální náklon	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- držák hadic ventilátoru pro laterální náklon	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- lišty a držáky na příslušenství	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- držák kyslíkové lahve	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- držák na sáček na moč	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- držák s háčky na redony	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- infuzní stojan s háčky (odnímatelný, teleskopický)	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- hrazda s madlem	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- polička na psaní	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- polička na lůžkoviny s možností umístit sestavský ovladač	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- integrovaný kompresor (nepřesahuje půdorys lůžka)	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- ovládání matrace z ovladače lůžka	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>
- automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min.	ano, po 30 min. <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/luzka-pro-intenzivni-peci/multicare</a>

Položka č. 6 Gynekologické křeslo - porodnické lůžko	Model - typové/výrobní označení	Výrobce
		AVE 2

Počet kusů: 1 ks	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota
Plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádové, sedací a podnožní část).		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Vnější rozměry max. 980 x 2150 mm.		ano, 980 x 2122 mm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Elektromotorické polohování zádové a sedací části.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Elektromotorické nastavování zdvíhu.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Mechanicky nastavitelný podnožní díl, neodnímatelný od lůžka.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Úhel nastavení podnožního dílu minimálně v rozmezí 0° až -22°.		ano, 0° - 22° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Úhel nastavení zádového dílu minimálně v rozmezí -10° až +70°.		ano, -10°/+70° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Úhel nastavení sedacího dílu minimálně v rozmezí 0° až +18,5°.		ano, 0°/+18,5° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní (bez nutnosti přidání externích dílů) a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Umístěný zdvíhový sloup umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
CPR poloha, manuální nastavení.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Poloha Trendelenburg min. -10°, elektricky nastavitelná.		ano, -10° <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Záložní baterie.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Podhlavník.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr, neodnímatelné.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Dvojitá kolečka průměru min. 150 mm.		ano, dvojitá, průměr 150 mm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Centrální brzda koleček.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Minimálně 2x úchyt pro infuzní stojan.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Ruční madla pro rodičku, odnímatelné.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Postranní madla neodnímatelná, sklopná, s integrovaným ovládacím panelem – el. ovládání výšky ložné plochy a náklonu zádového dílu rodičkou.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Integrovaný ovládací panel na obou stranách zádového dílu s ovládacími prvky (el. ovládání - výšky ložné plochy, nastavení zádového a sedacího dílu, poloha Trendelenburg).		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Minimální napájení 230 V / 50 Hz.		ano, 230 V / 50Hz <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
Možnost volby barvy ze vzorníku barev.		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
<b>Příslušenství:</b>		
- odnímatelné čelo lůžka		ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>

- nerezová odpadní nádoba (min. 4,5 l) včetně držáku	ano, 4,5 l <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
- ruční dálkový ovladač	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/luzka/birthing-beds/ave2</a>
<b>Položka č. 7 Noční stolek s výškově nastavitelnou jídelní deskou</b>	<b>Model - typové/výrobní označení</b> <b>Eleganza Classic</b>
	<b>Výrobce</b> <b>L I N E T spol. s r.o.</b>
<b>Počet kusů: 2 ks</b>	<b>Účastníkem nabízená hodnota</b>
Rozměry umožňující použití stolu u lůžka.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic</a>
Výklopná jídelní deska pomocí posilovacího mechanismu s automatickou aretací	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic</a>
Stolek obsahuje minimálně jednu zásuvku a minimálně jednu skříňku.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic</a>
Stolek je pojízdný na minimálně 4 dvojitých kolečkách, minimálně 2 kolečka jsou brzditelná.	ano <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic</a>
Minimální rozměry jídelní desky 60m x 35cm.	ano, 60 x 33,5 cm (mezi hranami), celkem tedy s hranami 35 cm <a href="https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic">https://www.linnet.com/cs/zdravotnictvi/stolky-k-luzkum/eleganza-classic</a>

Celková nabídková cena veřejné zakázky:					
Položka	Počet kusů	Nabídková cena bez DPH za kus	Nabídková cena bez DPH celkem	DPH	Cena celkem vč. DPH
5. Resuscitační lůžko s laterálním náklonem a integrovanou váhou	3	485 487,00 Kč	1 456 461,00 Kč	305 856,81 Kč	1 762 317,81 Kč
6. Gynekologické křeslo - porodnické lůžko	1	568 151,00 Kč	568 151,00 Kč	119 311,71 Kč	687 462,71 Kč
7. Noční stolek s výškově nastavitelnou jídelní deskou	2	12 347,00 Kč	24 694,00 Kč	5 185,74 Kč	29 879,74 Kč
<b>Nabídková cena VZ CELKEM</b>		<b>1 053 638,00 Kč</b>	<b>2 049 306,00 Kč</b>	<b>430 354,26 Kč</b>	<b>2 479 660,26 Kč</b>

Zakázka: 10001007  
 Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil"

Dodavatel:

**L I N E T spol. s r.o.**  
 Želečnice 5  
 274 01 SLANÝ | CZ  
 IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

**Ostravská univerzita Fakulta zdravotně sociální**  
 Dvořákova  
 70103 Ostrava | CZ  
 IČ: | DIČ:

Příjemce / cílová adresa:

**Lékařská fakulta Ostravské univerzity**  
 Syllabova  
 70300 Ostrava - Vítkovice | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 30.5.2022  
 Způsob platby: bankovním převodem  
**Platební podmínka: Do 30 dní**  
 Platnost nabídky do: 30.12.2022

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT  
 Způsob odběru: Ostrava-Vítkovice

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
			Dodací termín				Celkem brutto
10	<b>1MC17350-812</b>	<b>Multicare</b>	<b>3 KS</b>	<b>485 487,00</b>	21%	305 856,81	<b>1 456 461,00 CZK</b>
			00000000				<b>1 762 317,81 CZK</b>

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče

Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový, stehenní a lýtkový díl, prodloužení lůžka

Ložná plocha: 4 dílná

Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:1 Sada1 - váhy: ANO

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:1 Sada3 - ALT: ANO

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO

MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:08 Integrovaná matrace: Integrovaná matrace OPTICARE

MA:04 Matrace potah: OptiCover H-MCM

XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno

CM:02 Bary kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:84 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. poháněné kolečko, antistatické kolečko

BR:35 Brzdění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, i-Brake, bržděno od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:31 Typ podvozku: Podvozek standardní s multifunkčním adaptérem pro umístění hrazdy

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici

PC:01 Pacientské ovladače: S patientskými ovladači ve středových postranících

MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla

BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření

XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy

BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem

BE:50 Čela: Plastová, design M

CD:00 Color decor: Lůžko bez dekorových dílů

Ochranné prvky a držáky

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm

LS:00 Polička na lůžkoviny: Bez poličky na lůžkoviny

AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka

Elektrická zařízení a komunikace

VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz

Zakázka: 10001007

Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	<b>Dodací termín</b>				<b>Celkem brutto</b>
		PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupy PA:11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play adaptér NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call CE:00 Connectivity equipment: Bez komunikačního rozhraní MS:00 Monitoring system: Bez výbavy NL:01 Podsvětlení: S nočním podsvětlením LI:01 Intenzita podsvícení: Vysoká AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka Další vlastnosti LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu na použití: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1:00 Štítky: Standard FL:04 Facelift: Facelift 2017/2_PB4612 PG:01 Balení: Standard A1:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců					
20	<b>11011410B0000</b>	<b>hrazda napřimovací,Multicare, lakováno,RAL9002</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		hrazda napřimovací lakováno RAL9002 nedefinováno Multicare					
30	<b>4ROTGNR100GR-2</b>	<b>plastová rukojeť navijecí</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		rukojeť plastová - plastový triangl - barva šedá - popruh šíře 38mm - výškově nastavitelná pomocí samonavijecího mechanismu (cca. 300mm) - k zavěšení na hrazdu lůžka					
40	<b>4PKV26107200</b>	<b>stojan infúzní</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		Teleskopický infusní stojan - umístění v adaptéru příslušenství na podvozku - chromovaný - s plastovou nádobkou - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Multicare, Multicare_LE					
50	<b>11023800B0000</b>	<b>Koš na bažanta (bačkory)</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		Koš na bažanta (bačkory) nutné mít lůžko s lištou příslušenství AHxx, nelze s AH00 upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza (E1, E1_LE, E1_LE kříž, E2, Smart, E3, E3XC) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002					
60	<b>11023230B0000</b>	<b>polička na psaní</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		polička na psaní k zavěšení na plastová čela					

Zakázka: 10001007

Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	<b>Dodací termín</b>				<b>Celkem brutto</b>
		plastova a kovová deska kovová konstrukce - lakovaná RAL 9002 kompatibilní se všemi lůžky s plastovými a kovovými čely Calma, Terra, Praktika 1,2, Eleganza 1, 2,3, 3XC, Latera, Multicare					
70	<b>11025800B0000</b>	<b>Polička na ložní prádlo</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		Polička na ložní prádlo příslušenství lůžka MULTICARE - zavěšení na postranice ocelová konstrukce lakovaná v RAL 9002 vyjímatelný výlisek z ABS plastu					
80	<b>4MAR2010PC008</b>	<b>držák kyslíkové láhve</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		držák kyslíkové láhve - určeno pro lůžko MC3 - nerez - horizontální - včetně dvou gumových pásků					
100	<b>11008100B0003</b>	<b>držák na Redonovy lahve</b>	<b>3 KS</b>	<b>0,00</b>	0%	0,00	<b>0,00 CZK</b>
			00000000				<b>0,00 CZK</b>
		držák Redonových lahví (pro dvě lahve) lakovaný RAL 9002 Praktika 1, 2, Eleganza 1, 2, 3, 3XC					
110	<b>VS051</b>	<b>ostatní tržby</b>	<b>1 KS</b>	<b>568 151,00</b>	21%	119 311,71	<b>568 151,00 CZK</b>
			00000000				<b>687 462,71 CZK</b>
		Porodní lůžko AVE 2 *Standardní nožní podpěry + popruhy na nohy (pár) *Záložní baterie *Posuvný podnožní díl včetně polstrování *Bezešvá matrace *Bakteriostatická koženka *Elektrická poloha Trendelenburg *Ruční CPR *Držák infuzního stojanu po obou stranách lůžka *Zábrana s ovládacími prvky *Pevný panel s ovládacími prvky *Ruční madla odnímatelná (pár) *Kolečka s vyšším trnem 150 mm PPB-079 *Centrální brzda *Ekvipotenciální svorka *Síťový kabel dle vlastního výběru *Výběr ze standardních barevných variant *Balení *Zadní čelo PPB-060 *Ruční ovladač PPB-062 *Výsuvná nerezvá miska 4,5 l vč. držáku PPA-10 *Podlahvník PPB-014.03 X3					
111	<b>4SEC201-28</b>	<b>Eleganza Classic</b>	<b>2 KS</b>	<b>12 347,00</b>	21%	5 185,74	<b>24 694,00 CZK</b>
			00000000				<b>29 879,74 CZK</b>
		Stolek k lůžku Eleganza Classic: MO:2 Základní model: Jídelní deska integr. CRP:E Korpus stolu: Bez zámku CU:2 Zákaznické provedení: Pojízdný NE myčky CA:7 Kolečka - typy: 75 mm dvojitá 2 brzděná HA:C Madla: Kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpusu CM:01 RAL korpusu: RAL9002 EA6542 CD:A1 Deska barva: POLYREY 030 bílá EDG:E Hrany desek: Pro stolek s jídelní deskou: plastové boční lišty u obou desek a galerie u horní desky A1:6 Dopř. příslušenství 1: Plastová vložka v zásuvce, Univerzální držák příslušenství LB1:00 Štítky: Standard LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet					

Zakázka: 10001007  
Objednávka zákazníka: "Dodávka lékař.nábytku a spec.mobil"

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	<b>Dodací termín</b>				<b>Celkem brutto</b>
	PGc:01 Balení: Standard						
	AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka						
120	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
130	VS045	Služby servisu instalace	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK
140	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS 00000000	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK

## SOUHRN

Celkem netto		2 049 306,00
Výstupní DPH	21,000 %	430 354,26
Celkem brutto		2 479 660,26

## OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).



## Čestné prohlášení o provedení zakázky

Já níže podepsaný zástupce uchazeče

**L I N E T spol. s r.o.**  
**Želevčice 5, 274 01 Slaný**  
**IČ: 00507814,**  
**DIČ: CZ00507814**

Čestně prohlašuji, že:

dodávku vybavení na zakázku „**Dodávka lékařského nábytku a specifického mobiliáře pro LF OU II**“,  
provede firma L I N E T spol. s r. o. výhradně sama bez poddodavatelů.

V Želevčicích dne

-----  
Bc. Zdeněk Grimm  
ředitel obchodu ČR a SR  
v plné moci