

# Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě OŘ OVA SSZT 2022-2023- Obvod SSZT Ostrava

Požadavek č. 24 - Oprava napájecího kabelu CYKY-O 4x16 v žst. Město Albrechtice mezi PZZ 10,778 Km a PZZ 11,319 Km

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník ÚOŽI				
111	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus			
7	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m			
132	M	7590541094	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná silnostěnná trubka s lepidlem, délka 1 m, barva černá, odolná vůči UV záření WCSM 70/20-1000-23/S(S5)	kus			
27	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m			
164	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m			
38	K	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus			
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus			
139	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus			
		02	ÚRS				
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>			
48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m <sup>2</sup>			
53	K	460581132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod			
20	K	460162113	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m <sup>3</sup>			
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm	m			
		3	VRN				
6	K	9901000600R	Doprava	km			

Za zhotovitele dne: 02.02.2023

Za objednatele dne:





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3394925

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 13424d79-2d73-478a-a63c-e463e576bc59

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.02.2023 10:17:05



bcf8e6b0-23c9-4ce7-9bd5-6abc36da92af