

## DÍLČÍ SMLOUVA č. 10

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000162

Číslo dílčí smlouvy: 32ZA-003245

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve  
věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Značky Morava, a.s.** (Správce společnosti „Odstraňování následků nehod – část 7“)

se sídlem: Brantice čp. 430, 793 93

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl B, vložka 2394

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve  
věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 8. 12. 2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):
  - Oprava poškozených svodidel na D1 v km 301,045 po DN ze dne 6. 1. 2023 - pachatel známý. Protokol PČR: [REDACTED]  
Předpokládaná hodnota Plnění: [REDACTED]
  - Oprava poškozených svodidel na D1 v km 330,46 po DN ze dne 21. 1. 2023 - pachatel známý. Protokol PČR: [REDACTED]  
Předpokládaná hodnota Plnění: [REDACTED]
  - Oprava poškozených svodidel na D1 v km 332,8 po DN ze dne 20. 1. 2023 - pachatel známý. Protokol PČR: [REDACTED]  
Předpokládaná hodnota Plnění: [REDACTED]
4. Celková předpokládaná hodnota Plnění: **423.159,- Kč bez DPH / 512.022,39 Kč s DPH**
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:  
Dálnice D1 v km 301,045; 330,46; 332,8
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: na základě přijímacího protokolu
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – CN km 301,045; 330,46; 332,8 a příloha č. 2 - Čestné prohlášení zhotovitele o technickém vybavení

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 13.02.2023 10:44:05 +01:00

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Provozní staničení		D1 v km 301,045 sm OL	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		06.01.2023	Protokol PČR			
Viník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojišťovny		ČP	č. škody poj.			
typ svodidla		OSNH4/H1	umístění	RJP		
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod			
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, úprava terénu)	hod			
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
489	4	Doprava NV do 15 t, s vlekm	km			
491	5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
492	6	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
495	7	Výkon hydraulická ruka	hod			
497	8	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
500	9	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
81	10	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál)	m			
82	11	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
83	12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
84	13	Demontáž a montáž sloupku	ks			
87	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
88	15	Svodnice NH4	ks			
89	16	Distanční díl	ks			
90	17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
98	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
505	19	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl			
506	20	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
507	21	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
508	22	Doprava a likvidace značení návěst	km			
510	23	Výkon I. světelná předzvěst	hod			
511	24	Výkon II. světelná předzvěst	hod			
512	25	Výkon výstražná vozík velký	hod			
Cena celkem bez DPH						
DPH 21%						
Cena celkem s DPH						

Poznámka:

Oprava středových svodidel - nutné oboustranné zabezpečení - 2x triangel, včetně sítících kuželů a bezpečnostních pásů, dle DK 340.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Provozní staničení		D1 v km 330,46 sm OV	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		21.01.2023	Protokol PČR			
Viník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojišťovny		Ergo Hestia	č. škody poj.			
typ svodidla		OSNH4/H1	umístění			
RJP						
Typ svodidla: Liberty OSNH4/H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod			
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, úprava terénu, hutnění podkladu)	hod			
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození)	km			
489	4	Doprava NV do 15 t, s vlekiem	km			
491	5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
492	6	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
495	7	Výkon hydraulická ruka	hod			
497	8	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
500	9	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
81	10	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál)	m			
82	11	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
83	12	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
84	13	Demontáž a montáž sloupku	ks			
87	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
88	15	Svodnice NH4	ks			
89	16	Distanční díl	ks			
90	17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
56	18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
505	19	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl			
506	20	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
507	21	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
508	22	Doprava a likvidace značení návěst	km			
510	23	Výkon I. světelná předzvěst	hod			
511	24	Výkon II. světelná předzvěst	hod			
512	25	Výkon výstražná vozík velký	hod			
Cena celkem bez DPH						
DPH 21%						
Cena celkem s DPH						

Poznámka:

Dvě poškozené místa za sebou. U prvního je na výměnu 12 bm komplet oboustranně + rektifikace z každé strany 4 bm (celkem 8 bm). Druhé místo - je na výměnu 28 bm svodnic + dist.d. a sloupky, bude zde provedena rektifikace v délce 28 bm (při demontáži jedné strany svodidel, se celá druhá strana uvolní). Celkem tedy bude provedena rektifikace u 32 bm. Při opravě oboustranných svodidel bude pracoviště zabezpečeno dvěma triangly, včetně světelných kuželů a bezpečnostních pásů, dle DK 240.

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

Provozní staničení		D1 v km 332,8 sm OV	ev. číslo ŘSD			
Datum dopravní nehody		20.01.2023	Protokol PČR			
Viník dopravní nehody		známý	SPZ			
Název pojišťovny		WARTA	č. škody poj.			
typ svodidla		JSNH4/N2, OSNH4/H1	umístění	RJP, PJP		
Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + OSNH4/H1						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
481	1	Výkon technika	hod			
482	2	Výkon dělníka (úklidové práce, bourání a řezání betonu, betonování)	hod			
483	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození)	km			
489	4	Doprava NV do 15 t, s vlekem 2x	km			
491	5	Doprava servisní vozidlo - dílna 2x	km			
492	6	Výkon servisního vozidla - dílny 2x	hod			
495	7	Výkon hydraulická ruka	hod			
497	8	Vytýčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
500	9	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	kpl			
502	10	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicov. typu, vč. montáže	ks			
1	11	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, materiál) - N2	m			
9	12	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
81	13	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti)	m			
82	14	Demontáž a montáž jedné svodnice	m			
83	15	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
84	16	Demontáž a montáž sloupku	ks			
87	17	Rektifikace oboustranných svodidel	m			
10	18	Svodnice NH4	ks			
89	19	Distanční díl NH4 II	ks			
90	20	Sloupek UE100 dl. 1900 mm střední	ks			
18	21	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
505	22	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení	kpl			
506	23	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
507	24	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
508	25	Doprava a likvidace značení návěst	km			
510	26	Výkon I. světelná předzvěst	hod			
511	27	Výkon II. světelná předzvěst	hod			
512	28	Výkon výstražná vozík velký	hod			
517	29	Betonová směs odolná prostředí XF4	m³			
Cena celkem bez DPH						
DPH 21%						
Cena celkem s DPH						

Poznámka:

- den - oprava středových svodidel - 2x přenosné SDZ, dle DK 240, 1x doprava NV do 15 tun s vlekem, 1x dopravaservisní vozidlo dílna
- den - oprava krajních svodidel + bourání betonu betonování, 1x přenosné SDZ, dle DK 230, 1x doprava servisní vozidlo dílna