

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65417080
Stavba: Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2017

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65417080

Stavba: Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

Místo:

Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
S01	Mostní objekty a tunely	0,00	0,00	STA
S02	Železniční svršek, spodek, odstraňování vegetace a ostatní práce TH	0,00	0,00	STA
VRN	VRN	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava mostu v km 312,213 Třebčice
Objekt:
SO1 - Mostní objekty a tunely

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŽDC s.o. OŘ Plzeň

70994234
CZ70994234

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 312,213 Třebčice

Objekt:

SO1 - Mostní objekty a tunely

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava mostu v km 312,213 Třebčice

Objekt:
SO1 - Mostní objekty a tunely

Místo:
Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	220,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	--

P
*Poznámka k položce: 11mx5mx4=220m2
Podpalovač tekutý
Snesení křovin na hromady*

2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	220,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	--

P
*Poznámka k položce: 11mx5mx4=220m2
Odklizení na hromady do vzdálenosti 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.*

98	K	181111133	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-150 do +/-200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	220,000		0,00	
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	--

11mx5mx4=220m2

D 2 Zakládání 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	421941111	Zřízení podlahy z plechu bez podpěrné konstrukce na železničních mostech s otevřenou mostovkou na mostnicích, chodnicích nebo revizních lávkách	m2	52,000		0,00	
P Poznámka k položce:dle výkresu podlah Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 3 mm, fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm, spojovací materiál, elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 450 mm. Bez dodávky podlah.plechů.								
171	K	421941221	Oprava podlah z plechů výroba bez výztuh	m2	7,200		0,00	
úprava plechů po hlavách mostnic								
175	K	421941521	Demontáž podlahových plechů bez výztuh	m2	52,000		0,00	
191	K	429172112	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg	kg	200,000		0,00	
D	5	Komunikace pozemní						0,00
226	K	521273111	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici	kus	18,000		0,00	
18ks								
229	M	608153500	Mostnice dřevěné, impregnované impregnované olejem dubové 24 x 24 cm délka 250 cm - 0,144 m3	m3	2,880		0,00	
18 ks mostnic + 2 pozednice = 20ksx0,144=2,88m3								
232	K	521273211	Mostnice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž bez převýšení v přímé, v oblouku nebo přechodnici	kus	18,000		0,00	
P Poznámka k položce: Tmel asfaltový, deska z PVC, spojovací materiál (šrouby mostnicové,matice,podložky). Zahrnuje: vrtání otvorů pro šrouby, osazení a izolování šroubů, tmelení a krytkování otvorů pro šrouby, provedení dlabů pro nýtové hlavy a výškové vyrovnání pro kolej. Bez dodávky mostnic (výroba,nákup).								
236	K	521281111	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením výroba	kus	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: Fermež napouštěcí, hřebík stavební, spona protištěpná. Bez dodávky dřeva pozednic.								
237	K	521281211	Pozednice na železničních mostech z tvrdého dřeva s plošným uložením montáž	kus	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: Tmel asfaltový, deska z PVC, spojovací materiál (šrouby mostnicové, matice,podložky). Bez dodávky dřeva pozednic.								
250	K	521371111	Zřízení koleje stykované na ocelových mostech z kolejnic tvaru S 49 s normálním rozchodem bez průběžného kolejového lože na mostnicích	m	12,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: mezi ZZ 11,1m + 2x0,45m záv. Zídka=12m Olej konzervační, asphalt obyčejný, spojovací materiál, podkladnice žebrová, spojky, svěrky.</i>				
252	K	521371113.R	Zřízení koleje na mostech na mostnici	m	20,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: výběhy 2x10m Bez dodávky podkladnic.</i>				
253	K	525010022	Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení prachů normálního rozchodu do součástí na dřevěných prachích	m	20,000	0,00	
257	K	525079093	Rozebrání koleje stykované a bezstykové na ocelových mostech Příplatek k ceně za ztížení práce při překážce po obou stranách	m	12,000	0,00	
261	K	548195211	Dotahování drobných upevňovadel včetně jejich naolejování v koleji na prachích jakéhokoliv druhu s protáčením šroubů	m	20,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Olej konzervační.</i>				
263	K	548930011	Řezání kolejnic všech soustav pilou	kus	4,000	0,00	
			2x2 řezy				
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
271	K	628613223	Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace III. třídy	m2	260,000	0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Barvy, tužidla, ředidla, písek sklářský sušený.</i>				
D 8			Trubní vedení			0,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
297	M	133317550.R	Ocel profilová - různé profily (tyče ploché, úhelníky, trubky...)	t	0,200	0,00	
345	K	936171111	Zřízení pojistných upevňovacích na železničních mostech v přímé trati nebo obtoku na mostě a ve výběžích v koleji tvaru S 49 s otevřenou nebo přímo poježděnou mostovkou	m	12,000	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: světlost mostu = 11,1 + 2x0,45 m (ZZ) = 12m Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 100 x 5 mm, plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 40x2000x3000 mm, spojovací materiál (šrouby, matice, podložky), barva a konzervační přípravek, elektroda E - B 121 ČSN 05 5027 D 3,2 mm L 450 mm, řezivo. Zahrnuje: a) dodání a zřízení koncových klínů, b) ocelové podložky tl. 40 mm pod pojistnými úhelníky. Nezahrnuje: dodání pojistných úhelníků Cenou -1111 lze ocenit i zřízení pojízdných úhelníků v koleji tvaru R 65 s přímo poježděnou mostovkou.							
346	K	936171150	Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40	m	12,000		0,00
světlost mostu = 11,1 + 2x0,45 m (ZZ) = 12m							
378	K	938905311	Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek očištění, nátěr, namazání	kus	4,000		0,00
Poznámka k položce: 2ks pevná, 2ks pohyblivá Olej konzervační, email syntetický.							
379	K	938905312	Údržba ocelových konstrukcí údržba ložisek vysekání obetonávky a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
Poznámka k položce: 2ks pevná, 2ks pohyblivá Přísada do betonových injektáží, cement portlandský CEM I 42.5 .							
384	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	120,000		0,00
Poznámka k položce: 11m x 6m x 2 = 120m2 Zahrnuje: kotvení lešení. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.							
385	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	120,000		0,00
387	K	941112211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2111	m2	120,000		0,00
395	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	198,000		0,00
			stěny: 11m x 6m x 2 = 132m2, podlaha: 11m x 6m = 66m celkem: 198m2				
396	M	952505150	Nájem lešení plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení nájem MJ za první a každý další den textilie z plastových vláken	m2	990,000		0,00
			198m2 x 5 dní = 990 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
397	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně - 1111	m2	990,000		0,00	
398	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	198,000		0,00	
443	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg	kg	200,000		0,00	
565	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami na skládce (mostnice, pražce)	t	3,000		0,00	
568	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev	t	8,800		0,00	
			abrazivo 220m2x0,040t/m = 8,8t					

D	998	Přesun hmot					0,00	
581	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	24,000		0,00	
583	K	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	24,000		0,00	

D	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
D	781	Dokončovací práce - obklady	0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry	0,00
P		<i>Poznámka k položce: Ochranný lak proti graffiti, ředidlo.</i>	
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00
D	M	Práce a dodávky M	0,00
D	43-M	Montáž ocelových konstrukcí	0,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
657	K	HZS1342	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář odborný	hod			0,00	
658	K	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod			0,00	
659	K	HZS4233.R	Údržbové práce na silničních a kolejových vahách - mechanické	hod			0,00	
660	K	HZS4234.R	Údržbové práce na silničních a kolejových vahách - digitální	hod			0,00	
661	K	HZS4236.R	Periodické ověření (cejchování) na kolejových vahách (kontrol.prohlídka,asistence při ověření,zapůjčení etalon.soupravy vč.přepravy,cejchovní poplatek ČMI a potvrzení o ověření)	soubor			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018
Objekt:

SO2 - Železniční svršek, spodek, odstraňování vegetace a ostatní práce TH

KSO:
Místo:

09.07.1905

Zadavatel:
SŽDC s.o. OŘ Plzeň

70994234
CZ70994234

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

Objekt:

SO2 - Železniční svršek, spodek, odstraňování vegetace a ostatní práce TH

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

Objekt:

SO2 - Železniční svršek, spodek, odstraňování vegetace a ostatní práce TH

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		5	Komunikace pozemní			0,00	
29	K	5906115010	Posun pražce pro umožnění provedení svaru. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na posun pražce a jeho vrácení do původní polohy.	kus	4,000	0,00	
<i>2 x 2 pražce=4 ks</i>							
35	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun. Položka se použije v případě zkrácení nevyhovujících konců kolejnic.	m	40,000	0,00	
<i>povolení bezстыkové koleje + utažení</i>							
43	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců nebo podpor příčných dřevěných. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na ruční podbití oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, úprava KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.	kus	20,000	0,00	
45	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem standardní spára, plný předeřhev svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, kontrolu svaru ultrazvukem a demontáž spojek.	svar	4,000	0,00	
47	K	5910035030	Posazení dovozního upínacího teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.	svar	4,000	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

Objekt:
VRN - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŽDC s.o. OŘ Plzeň

70994234
CZ70994234

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00
	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel: SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
-------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady nejsou konkrétně vyčísleny, jsou pouze určeny % sazbou.	0,00
---	------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
---	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
---------------------------	------

VRN6 - Územní vlivy	0,00
---------------------	------

VRN7 - Provozní vlivy	0,00
-----------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba a opravy u SMT OŘ Plzeň 2017 - 2018

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel:

SŽDC s.o. OŘ Plzeň

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady nejsou konkrétně vyčísleny, jsou pouze určeny % sazbc 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012002000	Geodetické práce	%	0,5%		0,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,5%		0,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5,0%		0,00	
---	---	-----------	---------------------	---	------	--	------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

4	K	040001000	Inženýrská činnost	%	6,0%		0,00	
---	---	-----------	--------------------	---	------	--	------	--

D VRN6 Územní vlivy 0,00

5	K	060001000	Územní vlivy	%	5,0%		0,00	
---	---	-----------	--------------	---	------	--	------	--

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

6	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,0%		0,00	
---	---	-----------	----------------	---	------	--	------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST