

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/20-I
Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice-INTERIÉR

KSO: 801 19
Místo: CC-CZ: #####
Datum: #####

Zadavatel: IČ:
ZZS ZK, p.o. Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 00030520
Dřevozpracující výrobní družstvo DIČ: CZ00030520

Projektant: IČ: 25507893
KB projekt, s.r.o. DIČ: CZ25507893

Zpracovatel: IČ:
Ing.arch.I.Švábenský,Ing.arch.M.Alexi DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 727 710,00
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH- základní	21,00%	3 727 710,00	782 819,10
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 510 529,10

JUDr. Josef
Valenta

Digitálně podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum: 2023.02.17 09:04:15
+01'00'

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2023.02.17
08:26:30 +01'00'

Lubomír
Šmíd

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2023.02.17
08:26:53 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/20-I

Stavba: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice-INTERIÉR

Místo: Datum: 18.01.2023

Zadavatel: ZZS ZK, p.o. Zlín

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo

Zpracovatel: Ing.arch.I.Švábenský,I
ng.arch.M.Alexi

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 727 710,00	4 510 529,10	
2021/20/I- 2	Interiér volný 9/2022	3 727 710,00	4 510 529,10	STA
2021/20/I- 2-1	1-Nábytek	3 727 710,00	4 510 529,10	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice-INTERIÉR

Objekt:

2021/20/I-2 - Interiér volný 9/2022

Soupis:

2021/20/I-2-1 - 1-Nábytek

KSO: 801 19

Místo:

Zadavatel:

ZZS ZK, p.o. Zlín

Uchazeč:

Dřevozpracující výrobní družstvo

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.arch.I.Švábenský,Ing.arch.M.Alexi

CC-CZ:

Datum: 18.01.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

00030520

DIČ:

CZ00030520

IČ:

25507893

DIČ:

CZ25507893

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí specifikace interiéru je výkresová část vč.knihy místností, kde jsou detailně uvedeny materiály, rozměry i jiné úpravy. Tyto výkresy jsou pro specifikaci a určení ceny a plnění dodávky zcela závazné. Veškerá zařízení, prvky a materiály je nutno vyvzorkovat a odsouhlasit s autory. Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zaříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). Zadavatel upozorňuje, že rozměry popídaných prvků (zejména skříně, skřínky a jejich sestavy), uvedené v technických podmínkách, jsou orientační, avšak závazné pro zpracování nabídky. Skutečné rozměry si vybraný dodavatel zjistí při zaměření místa plnění, přičemž zaměření bude možné provést po domluvě se zhotovitelem rekonstrukce. Popis výrobků, materiálů vychází z již existujících produktů a je možné je nahradit jinými produkty s odpovídající kvalitou a technickými parametry. T.j. možnost nabídnutí rovnocenného (ne horšího) řešení. U barevných odstínů, ve kterých je uvedeno RAL XXXX je umožněno předložit odpovídající odstín s jiným označením. Součástí projektové dokumentace jsou také katalogové listy, které slouží pouze k dokreslení záměru zadavatele, o jaký výrobek jde. Parametry v těchto katalogových listech nejsou závazné, jsou pouze ilustrativní. Závazné parametry jsou pouze ve výkazu výměr a knihách místností.

Cena bez DPH

3 727 710,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	3 727 710,00	21,00%	782 819,10

snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 510 529,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice-INTERIÉR

Objekt:

2021/20/I-2 - Interiér volný 9/2022

Soupis:

2021/20/I-2-1 - 1-Nábytek

Místo:

Datum: 18.01.2023

Zadavatel: ZZS ZK, p.o. Zlín

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo

Zpracovatel: Ing.arch.I.Šváben
ský,Ing.arch.M.Al

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 727 710,00

A - STOLY - A - STOLY	303 250,00
B - ÚLOŽNÝ NÁBYTEK(s - B - ÚLOŽNÝ NÁBYTEK(skříně,kontejnery,nástavce,věšákové stěny)	1 219 850,00
C - SEDACÍ NÁBYTEK - C - SEDACÍ NÁBYTEK	1 195 640,00
D - POSTEL - D - POSTEL	121 050,00
E - PŘÍSLUŠENSTVÍ (n - E - PŘÍSLUŠENSTVÍ (nástěnky,tabule,stolní lampa)	91 160,00
VYBAVENÍ SOCIÁLNÝCH - VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ	456 760,00
POLOŽKY INTERIÉR - Z - POLOŽKY INTERIÉR - ZABUDOVANÝ (dodávka stavby)	0,00
MTZ - Doprava,montáž	340 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje-výjezdová základna Otrokovice-INTERIÉR
Objekt: 2021/20/I-2 - Interiér volný 9/2022
Soupis: 2021/20/I-2-1 - 1-Nábytek
Místo:
Zadavatel: ZZS ZK, p.o. Zlín
Uchazeč: Dřevozpracující výrobní družstvo

Datum: 18.01.2023
Projektant: KB projekt, s.r.o.
Zpracovatel: Ing.arch.I.Šváben
ský, Ing.arch.M.AI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 727 710,00
D A - STOLY A - STOLY 303 250,00

1	K	A1a	PRACOVNÍ STŮL	ks	1,000	13 020,00	13 020,00	vlastní
---	---	-----	---------------	----	-------	-----------	-----------	---------

Poznámka k položce:
2200 x 1400 x 750 mm (šířka x hloubka x výška)
Stolová deska:
Materiál:
Vysokotlaký laminát (HPL) - Dřevotřísková 14,8 mm + HPL 2 mm s hranou ABS 2 mm, hrana ABS s lepeným PU odolným
proti vlhkosti, barva odpovídá barvě povrchu, spodní strana opatřena bílým plastem jako stabilizační vrstvou
Barevnost: Dekor dřeva - přírodní dub
Poloměr oblouku desky: 200 mm, tvar L (viz. půdorys)
Rám:
Konstrukce rámu z ocelových trubek s konstrukcí nohou C
Sloupek průměru 70 mm
Plastové stavitelné kluzáky
S multifunkční traverzou
Kovové povrchy upravené práškovou barvou - barva antracit - RAL 7016*
Pracovní výška pevná, rektifikovatelná při instalaci - 650 - 850 mm
Příslušenství:
Kabelová průchodka hranatá nebo kulatá
Kolební clona z dřevovaného ocelového plechu
Kabelový kanál z ocelového plechu na obou stranách odklopný
PC držák

2	K	A1b	PRACOVNÍ STŮL	ks	3,000	13 020,00	39 060,00	vlastní
---	---	-----	---------------	----	-------	-----------	-----------	---------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: 2200 x 1400 x 750 mm (šířka x hloubka x výška) Stolová deska: · Materiál: o Vysokotlaký laminát (HPL) - Dřevotříská 14,8 mm + HPL 2 mm s hranou ABS 2 mm, hrana ABS s lepeným PU odolným proti vlhkosti, barva odpovídá barvě povrchu, spodní strana opatřena bílým plastem jako stabilizační vrstvou · Barevnost: o dekor dřeva - přírodní dub · Poloměr oblouku desky: 200 mm, tvar L (viz. půdorysy) Rám: · Konstrukce rámu z ocelových trubek s konstrukcí nohou C · Sloupek průměru 70 mm · Plastové stavitelné kluzáky · S multilukční traversou · Kovové povrchy upravené práškovou barvou - barva antracit - RAL 7016* · Pracovní výška pevná, rektifikovatelná při instalaci - 650 - 850 mm (viz. Přiložené schéma) · Příslušenství: · Kabelová průchodka hranatá nebo kulatá · Kabelový kanál z ocelového plechu na obou stranách odklopný · PC držák					
3	K	A2	JÍDELNÍ STŮL	ks	3,000	3 820,00	11 460,00	vlastní
			Poznámka k položce: 1200 x 800 x 740 mm(šxhxv) Stolová deska: · Materiál: o Vysokotlaký laminát (HPL) - Dřevotříská 14,8 mm + HPL 2 mm s hranou ABS 2 mm, hrana ABS s lepeným PU odolným proti vlhkosti, barva odpovídá barvě povrchu, spodní strana opatřena bílým plastem jako stabilizační vrstvou · Barevnost: o Dekor dřeva - přírodní dub · Podnož: · Nohy stolu a rámy z ocelových trubek, rohové spoje hliník - tlakový odlietek · Kovové povrchy ošetřeny práškovou barvou - barva antracit - RAL 7016*					
4	K	A3	DÍLENSKÝ STŮL	ks	1,000	14 710,00	14 710,00	vlastní
			Poznámka k položce: 1 710 x 600 x 850 mm Dvoudílná pracovní deska (d x š x v: cca 1.710 x 600 x 30 mm; spárovka z dřeva; se sraženými hranami, povrchové úprava roztokem lněné fermeže . Vybavení: 6 zásuvek (o min.rozměrech d x š x v: 440 x 400 x 95 mm; nosnost zásuvky min.: 25 kg, plně výsuvné - teleskopické vodící lišty); uzamykatelná dveřová skříňka (min.rozměr d x š x v: 465 x 400 x 390 mm; dvířka s vnitřní výztuží a cylindrickým zámkem). Konstrukce: ocelový rám, podnoží včetně nastavitelných patek (k vyrovnaní případných nerovností podlahy), barevné provedení: RAL 9005* (korpus), RAL 5015* (zásuvky, dvířka). · Pracovní deska: 1.710 x 800 mm · Vybavení: 6 zásuvek 440 x 400 x 95 mm 1 uzamykatelná skříňka					
5	K	A4	PULT	ks	1,000	9 670,00	9 670,00	vlastní
			Poznámka k položce: 2500 x 600 x 1000 mm, 1130mm · Materiál: o Vysokotlaký laminát (HPL) - Dřevotříská 28 mm + HPL 2 mm s hranou ABS 2 mm, hrana ABS s lepeným PU odolným proti vlhkosti, barva odpovídá barvě povrchu, spodní strana opatřena bílým plastem jako stabilizační vrstvou · Barevnost: · o Dekor dřeva - přírodní dub					
6	K	A5	DÍLENSKÝ STŮL	ks	1,000	18 990,00	18 990,00	vlastní
			Poznámka k položce: 1690 x 900 x 600mm Kovový ponk. Nosnost pracovního stolu je min.300 kg. Je vybavený dřevěnou pracovní deskou o rozměrech cca 1690 x 600 mm, skříňkou, 3 šuplíky a 3 regály. · Celkové rozměry pracovního stolu jsou cca (Š x V x H) 1690 x 900 x 600 mm. Ponk má vyrovnávací nohy, díky kterým si můžete poupravit výšku. Dřevěná deska o síle 40 mm. · Zásuvky jsou uloženy na lištách s kuličkovými ložisky. · Rozměry vnitřního úložného prostoru jsou cca (Š x V x H) 420 x 160 x 415 mm. · Skříňka a šuplíky jsou zvlášť zamykatelné. Součástí min. 4 stejné klíče. · Skříňka a šuplíky mají stejný zámek. · Na obou bocích je pracovní stůl vybaven dřevěnou deskou (pro různé druhy háčků a pověšení nářadí).					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	A6	PRACOVNÍ STŮL	ks	12,000	9 250,00	111 000,00	vlastní
Poznámka k položce: 2000 x 800 x 750 mm (šířka x hloubka x výška) Stolová deska: · Materiál: o Vysokotiský laminát (HPL) · Dřevotřísk 14,8 mm + HPL 2 mm s hranou ABS 2 mm, hrana ABS s lepeným PU odolným proti vlhkosti, barva odpovídá barvě povrchu, spodní strana opatřena bílým plastem jako stabilizační vrstvou · Barevnost: o Dub Rám: · Konstrukce rámu z ocelových trubek se čtyřmi nohami · obdélníkový profil trubky · plastové svařitelné kluzáky · S multifunkční traverzou · Kovové povrchy upravené práškovou barvou · barva antracit (RAL 7016) · Příslušenství: · Kabelová průchodka hranatá nebo kulatá · PC držák · Kabelový kanál z ocelového plechu, odtěpný na obou stranách · Kabelový kanál vertikální								
8	K	A7	MANIPULAČNÍ STŮL	ks	2,000	5 560,00	11 120,00	vlastní
Poznámka k položce: 1200 x 610 x 845 mm (šířka x hloubka x výška) Pracovní deska tl. 30 mm z bukové překližky, horní hrany jsou zaobleny R = 3 mm. Celocibvodový svařený horní rám stolu, nohy i výztuha z uzavřených ocelových profilů · Povrchová úprava práškovým lakem RAL 7035 · Plastové záslepky v nohách pro ochranu podlahy. Nosnost min.300 kg.								
9	K	A8	KONFERENČNÍ STOLEK - MOBILNÍ	ks	3,000	6 780,00	20 340,00	vlastní
Poznámka k položce: 900 x 600 x 380 mm (šířka x hloubka x výška) Tvar: obdélníkový · Materiál: Vysokotiský laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm · Barevnost: dekor dřevo - přírodní dub · Vlastnosti: odkládací spodní deska, s úložným prostorem · Kolečka o Aratovatelná, dvajřítá o Materiál: ocelový plech - 4ks								
10	K	A9	PRACOVNÍ STŮL	ks	6,000	8 980,00	53 880,00	vlastní
Poznámka k položce: 1600 x 800 x 750 mm (šířka x hloubka x výška) Stolová deska: · Materiál: o Vysokotiský laminát (HPL) · Dřevotřísk E1 14,8 mm + HPL 2 mm s hranou ABS 2 mm, hrana ABS s lepeným PU odolným proti vlhkosti, barva odpovídá barvě povrchu, spodní strana opatřena bílým plastem jako stabilizační vrstvou · Barevnost: o Dub Rám: · Konstrukce rámu z ocelových trubek se čtyřmi nohami · obdélníkový profil trubky · plastové svařitelné kluzáky · S multifunkční traverzou · Kovové povrchy upravené práškovou barvou · barva antracit (RAL 7016) · Příslušenství: · Kabelová průchodka hranatá nebo kulatá · PC držák · Kabelový kanál z ocelového plechu, odtěpný na obou stranách								
D B - ÚLOŽNÝ B - ÚLOŽNÝ NÁBYTEK(skříně, kontejnery, nástavce, věšákové stěny)							1 219 850,00	
11	K	B1	ŠATNÍ SKŘÍN	ks	74,000	6 630,00	490 620,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 600x1900x600 mm (šxvxh) Čelo - dvířka: Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm, Dvířka otočná, Korpus: Vnější a spodní strana, boky, dělicí příčka = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen Zadní stěna: LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm ,Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru Police: LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm , Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky 1 ks Barevnost: Čelo - dekor dřeva - dub přírodní , Korpus, zadní stěna, police - barva běžová - RAL 1019* Nohy: Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm Sokl: Výška 100 mm , Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016)* ,Kolem dokola - pro čelo i boky Příslušenství :Zámek, Háček kovový - 2 ks, zápuštěné madlo - antracit					
12	K	B2	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	ks	2,000	4 480,00	8 960,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 1500x1950x19 mm (šxvxh) Materiál - deska věšákové stěny: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm · Barevnost: Dekor dřeva - dub přírodní Příslušenství o Háčky kovové - cca 20 ks - osazeny ve 2 výškových úrovních (viz. příložené schéma) · součástí dodávky je veškerý kotvací materiál a montáž					
13	K	B3	VĚŠÁKOVÁ STĚNA S BOTNÍKEM A ZRCADLEM	ks	8,000	6 200,00	49 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 750x1810x320 mm (šxvxh) Materiál - deska věšákové stěny, botník, police: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm · Zrcadlo tl.3mm-viz.kniha místností · police - 1ks · Barevnost: Dekor dřeva - dub přírodní Příslušenství o Háčky kovové - 4 ks · součástí dodávky je veškerý kotvací materiál a montáž					
14	K	B4	SKŘÍŇ VYSOKÁ	ks	3,000	7 280,00	21 840,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 800x1870x425mm (šxvxh) Čelo - dvířka: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dvířka otočná · Korpus: o Vnější a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru · Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 4 ks · Barevnost: o Čelo - barva běžová - RAL 1019* o korpus, zadní stěna, police - Dekor dřeva - dub přírodní · Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm · Sokl: o Výška 30 mm o Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016)* o Kolem dokola - pro čelo i boky · Příslušenství o Miskové madlo 2 ks, pozinkované provedení, prášková barva - antracit (RAL 7016)* , zámek - 1ks					
15	K	B5	ŠATNÍ SKŘÍŇKA, 15 BOXŮ 300 MM	ks	3,000	11 990,00	35 970,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 900x1800x500mm (šxvzh) šatník se soklem 120 mm, spodní část skříň je vždy vybavena plastovými koncovkami, skříňka je vybavena účinným větráním, kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, systém uchycení horního čepu umožňuje snadnou výměnu dveří, uzamykání otočným zámkem, všechny přístupné hrany plechu jsou opatřené bezpečnostními ohyby, odolnost proti vylovení pomocí nástrojů odpovídá bezpečnostní třídě B, barva korpusu je šedá RAL 7035*, je provedena vypalovacím práškovým lakem, dveře z laminované dřevotřísky jsou opleteny ABS plastovou hranou a zavěšeny na kovových panelech					
16	K	B6	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	ks	2,000	5 970,00	11 940,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 2000x1950x19 mm (šxvzh) Materiál - deska věšákové stěny: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm - Barevnost: Dekor dřeva - dub přírodní Přslušenství o Háčky kovové - cca 16ks - součástí dodávky je veškerý kotvení materiálů a montáž					
17	K	B7	SKŘÍŇKA POD PC, NA DOKUMENTY	ks	1,000	7 600,00	7 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 1200x750x600mm (šxvzh) Skříňka kompletní : o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o zadní stěna osazená v drážkách na čtyřech stranách, kolíkové spoje stran a dna o Korpus bude pevně skřížen - Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru - Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 6 ks - Barevnost: o Čelo, korpus, zadní stěna, police - dekor dřeva - dub přírodní - Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm - Přslušenství o plastová průchodka - černá					
18	K	B8	SKŘÍŇKA NÍZKÁ	ks	1,000	5 980,00	5 980,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 1500x750x600mm (šxvzh) Skříňka kompletní : o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Vysoké stabilita díky zadní stěně osazené v drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna o Korpus bude pevně skřížen - Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru - Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 1 ks - Barevnost: o Čelo, korpus, zadní stěna, police - dekor dřeva - dub přírodní - Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm					
19	K	B9	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER	ks	20,000	5 590,00	111 800,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 430x600x600mm (šxvzh) Čelo: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Barva: barva běžová - RAL 1019 * Korpus: o Vrch, boky a zadní stěna = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Spodek = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm, stejná barva jako boky o Barva: barva běžová - RAL 1019 * - Výšuvy o Kulíkové ložiska o Celkem 4 ks, 3x stejná výška, 1x nižší výška o Miskové madlo 4 ks, pozinkované provedení, prášková barva - antracit (RAL 7016) * o Se samouzavíracím tlumičem systémem, záručky z černého ocelového plechu - Kolečka o Aretovatelná, dvojřít o Materiál: ocelový plech o Stabilitu upevnění koleček s nosností min.70 kg Umístění pod stůl					
20	K	B10	SPODNÍ SKŘÍŇKA S POSUVNÝMI DVEŘMI	ks	7,000	6 700,00	46 900,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 800 x 425 x 1100 (1130) mm (šxhvx) · Čelo - dvířka: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dvířka posuvná · Korpus: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Vysoká stabilita díky zadní stěně osazené v drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna o Korpus bude pevně skřížen · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru · Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 1 ks · Barevnost: o Čelo - barva béžová - RAL 1019* o Korpus, zadní stěna, police - dekor dřeva - dub přírodní · Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm · Soki: o Výška 30 mm o Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016)* o Kolem dokola - pro čelo i boky · Příslušenství o Miskové madlo 2 ks, pozinkované provedení, prášková barva - antracit (RAL 7016)* o Zámek					
21	K	B11	NÁSTAVEC NA SKŘÍNKU DVOUDÍLNÝ NAD SEBOU	ks	5,000	2 760,00	13 800,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 800x740x425mm (šxvxh) Korpus: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm · Barevnost: o korpus, zadní stěna - dekor dřeva - dub přírodní · Kotvení: kotveno do stěny, kotvení materiál součástí dodávky					
22	K	B12	SKŘÍŇ VYSOKÁ	ks	1,000	7 280,00	7 280,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 800x1870x425mm (šxvxh) Čelo - dvířka: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dvířka otočná · Korpus: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Vysoká stabilita díky zadní stěně osazené v drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna o Korpus bude pevně skřížen · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru · Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 6 ks · Barevnost: o Čelo barva béžová - RAL 1019* o Korpus, zadní stěna, police -dekor dřeva - dub přírodní · Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm · Soki: o Výška 30 mm o Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016)* o Kolem dokola - pro čelo i boky · Příslušenství o Miskové madlo 2 ks, pozinkované provedení, prášková barva - antracit (RAL 7016)*, zámek, šatní tyč - 1ks					
23	K	B13	UZÁVŘENÁ POLICE	ks	1,000	3 160,00	3 160,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 2200x400x300mm (šxvxh) Korpus: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm · Barevnost: o korpus, zadní stěna - barva béžová - RAL 1019* · Kotvení: kotveno do stěny, kotvení materiál součástí dodávky					
24	K	B14	SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ	ks	5,000	9 900,00	49 500,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 850x1850x400mm (šxvxh) Dvoudveřová celokovová skříň (uzemkytejně cylindrickým zámekem; 2 klíče). Vybavení: 4 ukladací police (rozměry d x š: 850 x 360 mm; max. nosnost: min.30 kg; s volitelným nastavením výšky). Konstrukce: korpus z ocelového plechu, zapuštěné madlo (2), barevné provedení: RAL 9005* (ráme, police), RAL 5015* (dveře). Technické parametry: - Šířka: 850 mm - Hloubka: 400 mm - Výška: 1.850 mm - Vybavení: 4 police					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	B15	Neobsazeno	ks	0,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: - neobsazeno					
26	K	B16	SKŘÍNKA K STOLU	ks	12,000	6 900,00	82 800,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 1200 x1150 x 300 x 1150 mm (šířka x hloubka x výška) Skřínka materiálův kompletně : o Vysokotiský laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm: o Vysoké stabilita díky zadní stěně osazené v drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna o Korpus bude pevně skřížen o Barevnost - barva bázová - RAL 1019*, V MÍSTNOSTI 2.24 - skříňka B16 stranově zrcadlená					
27	K	B17	UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ	ks	24,000	4 980,00	119 520,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 800x1130x425mm (šxvzh) Čelo - dvířka: o Vysokotiský laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dvířka otočná - Korpus: o Vrchní a spodní strana, boky - LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen - Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru - Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 4 ks - Barevnost: o Čelo - barva bázová - RAL 1019* o Korpus, zadní stěna, police - dekor dřeva - dub přírodní - Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm - Sokl: o Výška 30 mm o Ocelový plech, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016)* o Kolem dokola - pro čelo i boky - Příslušenství o Miskové madlo 2 ks, pozinkované provedení, prášková barva - antracit (RAL 7016)*, zámek - 1ks					
28	K	B18	UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ - DVOJITÁ SKŘÍŇKA NAD SEBOU	ks	20,000	6 400,00	128 000,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 400x1800x500mm (šxvzh) Šatník se soklem 120 mm, spodní část skříň je vždy vybavena plastovými koncovkami, skříňka bude vybavena účinným větráním, šatník s přídatnou polici, kovové panty umožňující otevírání dveří v úhlu 100°, systém uchycení horního čepu, uzamykání otočným nebo cylindrickým zámkem, všechny přístupné hrany plechu jsou opatřené bezpečnostními chybty, odolnost proti vytočení pomocí nástrojů odpovídá bezpečnostní třídě B, barva korpusu je šedá RAL 7035*, je provedena vypalovací práškovým lakem, dveře z laminované dřevotřísky v dezénu wenge jsou oplepeny ABS plastovou hranou a zavěšeny na kovových pantech					
29	K	B19	UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ - 10 BOXŮ	ks	2,000	9 300,00	18 600,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 600x1800x500mm (šxvzh) šatník se soklem 120 mm, spodní část skříň je vždy vybavena plastovými koncovkami, skříňka je vybavena účinným větráním, kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, systém uchycení horního čepu umožňuje snadnou výměnu dveří, uzamykání otočným zámkem, všechny přístupné hrany plechu jsou opatřené bezpečnostními chybty, odolnost proti vytočení pomocí nástrojů odpovídá bezpečnostní třídě B, barva korpusu je šedá RAL 7035*, je provedena vypalovací práškovým lakem, dveře z laminované dřevotřísky v dezénu wenge jsou oplepeny ABS plastovou hranou a zavěšeny na kovových pantech					
30	K	B20	VĚŠÁKOVÁ STĚNA	ks	2,000	2 990,00	5 980,00	vlastní
P			Poznámka k položce: 1000x1950x19 mm (šxvzh) - Materiál - deska věšákové stěny: o Vysokotiský laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm - Barevnost: Dekor dřeva - dub přírodní Příslušenství o Hřebky kovové - cca 8 ks - součástí dodávky je veškerý kotevní materiál a montáž					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		C - SEDACÍ	C - SEDACÍ NÁBYTEK				1 195 640,00	
31	K	C1a	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE	ks	40,000	7 740,00	309 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 760x320x770 mm (šxvzh) Rukojeť na zadní straně těchto konferenčních židlí zajišťuje snadnou přeměnu židle na stůl a zpět. Konferenční židle a stoly lze stohovat na lehce manipulovatelný vozík položka C1b. Kovová konstrukce (chrom) s mechanismem skrytým na zadní straně každého sedadla (jednoduchou a hladkou přeměnu židle na stůl a obráceně). Sedák a opěradlo - překližka tl. 10mm, barevné provedení sedadla a opěradla - RAL 1001* - béžová Součástí spojovací klip slouží ke spojení židlí do sestav					
32	K	C1b	POJÍZDNÝ PŘEPRAVNÝ VOZÍK NA STOHOVATELNÉ ŽIDLE C1A	ks	3,000	4 560,00	13 680,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 600x870x650 mm (šxvzh) Kovová konstrukce (chrom) s kolečky (4ks)					
33	K	C2	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ OTOČNÁ	ks	25,000	13 340,00	333 500,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 770 x 770 x 960 - 1135 mm (šxhvxv) Silovaný opěrák vysoký na ocelovém rámu. · Opěrák výškově nastavitelný · Synchronní mechanika s nastavením odporu od 60 do 120 kg páčkou na boku mechaniky · Sedák výškově stavitelný s plynovým pístem podle DIN 4550 (nebo jiného, rovnocenného řešení) a hloubkově tlumení. Sedák s horizontálním posuvem · Područky stavitelné do výšky, šířky s měkkou opěrkou, z černého plastu · Otočný kříž z černého plastu Certifikát pro 24 hodinové sezení · nosnost min.150 kg · Silované opěradlo - rám z ocelových trubek opatřený síťovinou (100% polyester, třída zápalnosti B1, Q1). · Skořepina sedadla celočalouněná - překližka skořepiny 11 mm, pěnový materiál sedadla Látky: o Složení: 100% polyester o Váha: min. 260 g/m2 o Odolnost: min. 80.000 martindale cyklů o Hořlavost: EN 1021- 1/2, ÖNORM B 3825 flame retardant, ÖNORM A 3800-1 - Q1 (nebo jiné, rovnocenné řešení) · Barva černá					
34	K	C3	ŽIDLE JEDNACÍ	ks	14,000	4 980,00	69 720,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 520 x 580 x 838 (šxhvxv) · Skořepina sedadla: o Polypropylen (kompaktní vstříkávání do formy) o Vnější strana plastové skořepiny vždy povrch ve vysokém lesku o Barevnost: dvoubarevná - vnější strana světlé modře (vysoký lesk), vnitřní strana bílé mat · Podnoží: o Trubky min.26 x 15 x 1,5 mm z přesné oceli, prášková barva (antracit - RAL 7016*), 4 nohy o Univerzální plastové kluzáky (polypropylen) pro měkké a tvrdé podlahy o Bez područek					
35	K	C4	ŠATNÍ LAVICE S ROŠTEM	ks	14,000	4 110,00	57 540,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 1000x475x400 mm (šxvzh) Konstrukce lavice s roštem na odkládání oblečení z ocelových profilů - práškový lak barva antracit RAL 7016* · Na konci podnoží jsou plastové kluzáky · Sedák lavice dřevěné lamely · Bez opěráku, bude vhodná do mírně vlhkého prostředí					
36	K	C5	KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - PŘISEDÍ	ks	13,000	4 980,00	64 740,00	vlastní

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 506x850x550 mm (šxvxl) KONSTRUKCE Rám s opěrkami rukou: Přední a zadní část rámu z přesné trubkové oceli min.Ø 16 mm x 2 mm ohýbané, opatřené práškovou barvou. Ocelové tlmeny min.30 x 3 mm, šroubové spojení rámu se skořepinou sedadla. Stohovací podložka z černého plastu. Překlízkové skořepiny: Buk a/nebo dub přilepené dýhovaně, tloušťka 9 mm, ergonomický tvar. Sedadlová skořepina celočalouněná: Sedadlo s bočními prošíváními švy, opěradlo bez prošíváních švů. Polštářky opěrek rukou: černý ABS plast BARVA KOVU Všechny viditelné kovové povrchy jsou opatřeny práškovými barvami šetrnými k životnímu prostředí. o Univerzální plastové kluzáky (polypropylen) pro měkké a tvrdé podlahy					
37	K	C6	ROZKLÁDACÍ SEDAČKA	ks	2,000	40 230,00	80 460,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 1760x880x970 mm (šxvxl) Výplň sedačky tvoří polyuretanová pěna, bez paměťového efektu - min.30 kg/cbm. Pohovka je opatřena matrací z polyuretanové pěny o šířce cca 160 cm. Délka matrace je 200 cm, výška cca 17 cm. Sedací souprava - čalouněná - látka. ROZMĚRY Celková výška (cm)88 Výška sedáku (cm)52 Hloubka sedu (cm)58 Hloubka (cm)97					
38	K	C7	KŘESLO	ks	4,000	12 500,00	50 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 83cm x 97cm x 88cm (š x v x h) Jednoduché dřevěné nožičky ve zvlněném provedení. Čalounění v barvě šedé. Materiál: dřevo, 100% polyester Max. zatížení: 130kg Poruch: tkanina Hustota pěny: min.28kg / m3 Barva křesla / nohou: modrá / přírodní Výplň polštářů: pěna Výška opěrky: 58cm					
39	K	C8	ROZKLÁDACÍ SEDAČKA	ks	2,000	35 840,00	71 680,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 1360x880x970 mm (šxvxl) Výplň sedačky tvoří pohodlná, polyuretanová pěna, bez paměťového efektu - 30 kg/cbm. Pohovka je opatřena matrací z polyuretanové pěny o šířce 120 cm. Délka matrace je 200 cm, výška cca 17 cm. Sedací souprava - čalouněná - látka. ROZMĚRY Celková výška (cm)88 Výška sedáku (cm)52 Hloubka sedu (cm)58 Hloubka (cm)97					
40	K	C9	LAVICE 4- DÍLNÁ	ks	4,000	36 180,00	144 720,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 2170 x 567 x 847mm (šxvxl) Skořepina sedadla: o dubová překlíčka, tl. 10 mm o mořeno přírodním mořidlem a lakem na povrchu o Barevnost: jednobarvná - vnější i vnitřní strana světle modrá · Přičník (traverza): o Ocelová trubka, obdélníkový průřez min.70 x 40 x 3 mm o povrch odpovídající nosníkům skořepiny a rozpěrkám, přičník pochromovaný rozpěrky a nosníky skořepin vždy černé · Barvy kovu o Všechny viditelné kovové povrchy jsou opatřeny práškovými barvami šetrnými k životnímu prostředí. o Barva entracit (RAL 7016)* · Podnož o Ocelový plech, trojúhelné zakřivení, prášková barva - entracit (RAL 7016)* o Pletěné kluzáky cca 30/4mm samolepící. 3x sedadlo + 1x odkládací kompaktní deska tl. 12 mm = stolek, barva entracit (RAL 7016)*					
D D - POSTEL D - POSTEL							121 050,00	
41	K	D1	ČALOUNĚNÁ POSTEL S BOČNICEMI	ks	9,000	13 450,00	121 050,00	vlastní

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> 900x2000x630mm Úložný prostor. Matrace pružinová s pevností na tvarovou stálost. Irametový rošt z masivního dřeva. Vysoké čelo se svisle čalouněnými výplněmi. Matrac vysoká min. 22cm s integrovaným roštem. Horní část matrace tvoří vrstva nosné pružné pěny. Součástí postele horní topér o výšce cca 6cm, tvořeny vrstvou studené pěny. Celý systém matrace s roštem je bočně výklopný tak, aby byl zajištěn přístup do úložného prostoru po celé délce postele.Hloubka úložného prostoru je ca 23 cm. Vyklápění je zajištěno pomocí funkčního pružinového mechanismu. Korpus postele je vyroben z bílého lamina o tloušťce 1,8 cm. Výška hlavového čela je 95 cm. Obě čela jsou očalouněny. Zadní část čela není očalouněná, postel je určena do rohu nikoliv do prostoru. Nožky postele jsou dřevěné, v přírodním odstínu, vysoké cca 6 cm. Barevnost: světlé modré, Materiál čalounění: mikroplyš, Tvarové provedení: rohové, nosnost: 120-130kg.					
			D E - PŘÍSLUŠE - PŘÍSLUŠENSTVÍ (nástěnky,tabule,stolní lampa)					
			91 160,00					
42	K	E1	NÁSTĚNNÝ ZÁVĚSNÝ SYSTÉM TVOŘENÝ ZÁVĚSNOU A OPĚRNOU LIŠTOU - DVOJITÝ	ks	1,000	14 960,00	14 960,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> délka 2500mm a výška 1200mm Lištový systém zavěšení tabulí do dvou kolejnic ze sebe tak, že je možno je v případě potřeby posouvat a překládat. Výška tabulí pro kolejnicový systém 1200mm. Jedna tabule- magnetická bílá popisovatelná fixem, druhá tabule - nástěnka. Ke každé tabuli / nástěnce sada závěsů - 1x pro zavěšení do vnitřní , 1x do vnější kolejnice. Tabule a nástěnka pro lištový systém jsou osazeny na sandwichevém voštinovém jádře o síle 22mm a na zadní straně jsou opatřeny pozinkovaným plechem, který dodává tabulím a nástěnkám pevnost potřebnou při manipulaci s celým systémem. Do zadní pozinkované strany tabule jsou zároveň nainstalovány patky pro připevnění závěsů s kolečky. Přední strana je pak opatřena magnetickým keramickým a korkovým povrchem. Celkovou pevnost dodává tabulím rám z eloxovaného hliníkového profilu, který koresponduje s designem hliníkových kolejnic lištového systému. Celková minimální délka kolejnic lištového systému by měla být rovna součtu šířek tabulí, které budou umístěny, zaokrouhleného na 50cm nahoru.Všechné tabule magnetické bílé 1200x1200mm, textilní tabule šedá 1200x1200mm.					
43	K	E2	NÁSTĚNKA	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> 900*600mm Materiál: - jednobarevné homogenní linoleum a vysokým obsahem dřevěného korku, tl. 6 mm - suroviny pro výrobu přírodního původu: lněný olej, pryskyřice, korkový granulát, vápenná, barevné pigmenty - kalendrováno na jutový podklad (jutová textilie), který zajišťuje materiálu rozměrovou stálost - hladký povrch pro snadnou údržbu - vysoký obsah korkové dřeviny - odolnost a elastická materiálu, zateplení vpičů od špendlíků a přepínáček - omyvatelný povrch - barva: černá, mat - konkrétní odstín bude dodavatelem vyzkoušen a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled části interiéru před realizací					
44	K	E3	MAGNETICKÁ SKLENĚNÁ NÁSTĚNKA POPISOVATELNÁ FIXEM	ks	1,000	2 030,00	2 030,00	vlastní
			<i>Poznámka k položce:</i> 900*600mm Skleněná magnetická tabule černá, Tvrzené sklo (tl. 4 mm), bezpečnostní, vysoce odolné vůči mechanickému poškození Upevnění umožňující zavěšení svisle Zavěšená deska vyčnívá od stěny cca 5 mm, Pro zavěšení na stěnu jsou třeba šrouby s kuželovou hlavou a průměru 7 - 8 mm, Barevná vrstva pod sklem, Možnost psát křídovým a stíratelným fixem na skleněnou desku, Barevnost: konkrétní odstín bude dodavatelem vyzkoušen a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled části interiéru před realizací					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
45	K	E4	MAGNETICKÁ SKLENĚNÁ NÁSTĚNKA POPISOVATELNÁ FIXEM	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: 1100*600mm Skleněná magnetická tabule černá, Tvrzené sklo (tl. 4 mm), bezpečnostní, vysoce odolné, Upevnění umožňující zavěšení svisle Závěsná deska vyčnívá od stěny cca 5 mm, Pro zavěšení na stěnu jsou třeba šrouby s kuželovou hlavou a průměru 7 - 8 mm, Barevná vrstva pod sklem, Možnost psát křídovým a stíratelným fixem na skleněnou desku, Barevnost: konkrétní odstín bude dodavatelem vyzorkován a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled části interiéru před realizací						
46	K	E5	NÁSTĚNKA	ks	1,000	2 440,00	2 440,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: 1100x600mm Materiál: - jednobarevné homogenní linoleum s vysokým obsahem drceného korku, tl. 6 mm - suroviny pro výrobu přírodního původu: lněný olej, pryskyřice, korkový granulát, vápenc, barevné pigmenty - kalendrováno na jutový podklad (jutová textilie), který zajišťuje materiálu rozměrovou stálost - hladký povrch pro snadnou údržbu - vysoký obsah korkové drti - odolnost a elasticita materiálu, zatečování vlnitých od špendlíků a přepínačů - omyvatelný povrch - barva: černá, mal - konkrétní odstín bude dodavatelem vyzorkován a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled části interiéru před realizací						
47	K	E6	MAGNETICKÁ SKLENĚNÁ NÁSTĚNKA POPISOVATELNÁ FIXEM	ks	12,000	2 030,00	24 360,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: 850*400mm Skleněná magnetická tabule černá, Tvrzené sklo (tl. 4 mm), bezpečnostní, vysoce odolné, Upevnění umožňující zavěšení svisle, Závěsná deska vyčnívá od stěny cca 5 mm, Pro zavěšení na stěnu jsou třeba šrouby s kuželovou hlavou a průměru 7 - 8 mm, Barevná vrstva pod sklem, Možnost psát křídovým a stíratelným fixem na skleněnou desku, Barevnost: konkrétní odstín bude dodavatelem vyzorkován a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled části interiéru před realizací						
48	K	E7	STOLNÍ LAMPA	ks	16,000	1 350,00	21 600,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: 390 x 140 mm Plastová stolní lampička pro LED světelné zdroje s patičí GU10. (černá 230V LED GU10 10W)						
49	K	E8	MAGNETICKÁ SKLENĚNÁ NÁSTĚNKA POPISOVATELNÁ FIXEM	ks	1,000	2 030,00	2 030,00	vlastní	
	P		Poznámka k položce: 600*600mm Skleněná magnetická tabule černá, Tvrzené sklo (tl. 4 mm), bezpečnostní, vysoce odolné vůči mechanickému poškození, Upevnění umožňující zavěšení svisle a horizontálně Závěsná deska vyčnívá od stěny cca 5 mm, Pro zavěšení na stěnu jsou třeba šrouby s kuželovou hlavou a průměru 7 - 8 mm, Barevná vrstva pod sklem, Možnost psát křídovým a stíratelným fixem na skleněnou desku, Barevnost: konkrétní odstín bude dodavatelem vyzorkován a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled části interiéru před realizací						
50	K	E9	NÁSTĚNKA	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 800x900mm Materiál: · jednobarevné homogenní linoleum s vysokým obsahem drceného korku, tl. 6 mm · suroviny pro výrobu přírodního původu:např. lněný olej, pryskyřice, korkový granulát, vápenc, barevné pigmenty · kalandrováno na žutový podklad (žutová textila), který zajišťuje materiálu rozměrovou stálost · hladký povrch pro snadnou údržbu · vysoký obsah korkové drti · odolnost a elasticita materiálu, zacetování vlnů od špendlíků a přepínačků · omyvatelný povrch · barva: černá, mat · konkrétní odstín bude dodavatelem vyvazován a odsouhlasen investorem a architektem vykonávajícím autorský dohled částí interiéru před realizací					
51	K	Pol1	ODPADKOVÝ KOŠ-KANCELÁŘSKÝ	ks	25,000	240,00	6 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: Výška 28,0 cm, průměr 26,0 cm Drátěný odpadkový koš - černý, objem cca 13 l					
52	K	Pol2	ODPADKOVÝ KOŠ	ks	11,000	1 060,00	11 660,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 280 x 445 x 600 mm Plastový odpadkový koš .OBJEM PYTLE-60L					
	D	VYBAVENÍ : VYBAVENÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ					456 760,00	
53	K	Pol3	Závěsná WC štětka	ks	26,000	1 020,00	26 520,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 140x105x380 skleněná miska k odkládání WC štětky Parametry: materiál: kov/sklo + plastové koncovka WC štětky povrchová úprava: černá matná, mléčné sklo					
54	K	Pol4	držák toaletního papíru	ks	21,000	770,00	16 170,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 165x66x25 držák toaletního papíru bez krytu					
55	K	Pol5	zásobník tekutého mýdla	ks	25,000	1 520,00	38 000,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 245x110x115 mm, objem 1 l Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla, objem 1 l, materiál černý plast ABS,					
56	K	Pol6	dávkovač dezinfekce	ks	24,000	1 520,00	36 480,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 245x110x115 mm, objem 1 l Dávkovač tekuté a gelové dezinfekce a gelového mýdla, objem 1 l, materiál černý plast ABS,					
57	K	Pol7	sušák na ručníky	ks	6,000	3 770,00	22 620,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 260 x 870 x 500 mm (hloubka x výška x šířka) Materiál - chromovaný kov					
58	K	Pol8	zásobník sáčků pro hygienické vložky	ks	8,000	260,00	2 080,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 95 x 32 x 135 mm Barva: černá Materiál: plast					
59	K	Pol9	háčky	ks	41,000	420,00	17 220,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 60 x 55 x 52 mm Nerezový dvojitý háček, černý matný					
60	K	Pol10	odpadkový koš	ks	35,000	560,00	19 600,00	vlastní
	P		Poznámka k položce: 245x185x255 mm; objem 3l Matné černý pedálový odpadkový koš , Materiál-Kov, Plast Specifický materiál-Ocel, Abs, Polypropylen					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol11	el. osoušeč rukou	ks	19,000	8 100,00	153 900,00	vlastní
Poznámka k položce: 325 x 295 x 171 Automatický bezdotykový osoušeč rukou s kovovým čemýřem krytým, Napájení 230V AC 50Hz Připojení Připojecí vidlice nebo svarkovnice na desce osoušeče, Maximální odporová zátěž 8A, Výkon min.1800W								
62	K	Pol12	zrcadlo	ks	19,000	3 980,00	75 620,00	vlastní
Poznámka k položce: 600x800(šxv) Zrcadlo s lasklou fazetovou hranou. 5 mm silné zrcadlo,hrana zrcadla- sřmá fazeta. Zrcadlo je vybavené 3 ks úchyty pro svítlé i vodorovné zavěšení. Sřmá fazeta je fazeta vyřeřtěná pod úhlem cca 35° o řířce 5 mm zrcadlo s LED osvětlením v místnosti 1.09-WC INVALIDE- zrcadlo sklápě								
63	K	Pol13	úklidový vozík a kompletní mop	ks	4,000	6 700,00	26 800,00	vlastní
Poznámka k položce: Úklidový vozík – obsahuje úklidový vozík 2 × 17 l. řídmač plastový, rukojet, kolečka pogumovaná, kbelly 2 × 17. kompletní mop 40 cm, který se skládá z dřěku mopy 40 cm , tyče AL, návěku mopy 40 cm bavlna. K úklidovému vozíku jsou kořky . Kvalitní provedení úklidového vozíku - provedení pochromovaný kov. Úklidový vozík umožňuje bezdotykové řídění.								
64	K	Pol16	Vozík na řídění prádla	ks	2,000	6 210,00	12 420,00	vlastní
Poznámka k položce: 500x840x1090 mm(hxřxv) 2x víko velké-plast- cca 44x38cm, 2x kónický textilní vak, který lze po seřmutí z rámu uzavřít pomocí řáfěrky, objem vaku: min.120 l, praní až na 95°C, 4 - kolečka								
65	K	Pol17	manipulační vozík na prádlo s odtokem	ks	1,000	9 330,00	9 330,00	vlastní
Poznámka k položce: V x ř x H: 750x600x800 mm. v ý ř k a k ol a: 125 mm,Nádoba: objem150 l, Manipulační vozík na prádlo, s odtokem vody, vhodný pro mokřé i suché prádlo i k namáčení prádla. Popdvozek z nerezové oceli, hadice k vypouřtění vody. Nádoba: objem min.150 l, plast. Hadice k vypouřtění. Podvozek nerez ocel, 2 otočná a 2 pevná kolečka.								
D POLOŽKY II POLOŽKY INTERIÉR - ZABUDOVANÝ (dodávka stavby)							0,00	
66	K	219(stejné jako 222)	KUCHYŇSKÁ LINKA-DODÁVKA STAVBY (počet ks 2)	ks	0,000		0,00	vlastní

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 4200 x 2050 x 600 mm (šxv)xh) Pracovní deska: o Vysokotlaký laminát (HPL) 2 mm s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. + DTD, tl. 38 mm o Barva - dekor dřeva, přírodní dub o Čelo - dřívka a výsuvy: o DTD (16mm) opatřena oboustranně vysokotlakým laminátem (HPL) s vrstvou odolných pryskyřic 2x0,9mm, hrany lepené PUR technologií, ABS hranou 2 mm, tl. 18 mm o Spodní skříňky - béžová barva - mat o Horní skříňky - stonové kost - mat o Výrazně matný povrch, hluboký mat o Vysoká odolnost proti škrábancům a oděru o Opravitelnost mechanického poškození pomocí houbičky, možnost tepelné opravy o Odolnost proti suchému teplu (až 160 °C) o Odolnost proti kyselým rozpouštědům o Odolnost proti plísním o Nezářívají na něm ořsky prstů o Vhodný pro kontakt s potravinami o Materiál již včetně nosiče DTD o Korpus - skříňky / zásuvky: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojením stran a dna Korpus bude pevně skřížen o Spodní i horní skříňky, skříňky pro vestavné spotřebiče o Barvnost: vnitřní částí barva bílá, pohledové části korpusu (boky atd.) dle dřívka a výsuvů o Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Barva bílá o Výsuvy o Plnovýsuv o Kulčkové ložiska o Se samouzavíracím tlumičím systémem o Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, o Barva bílá o Obklad za kuchyňskou linkou o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dekor dřeva - přírodní dub o Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm o Sokl: o Výška 100 mm o Dekor dřeva - přírodní dub o Přislušenství o Madla viz referenční obrázek (počet ks dle přiloženého schématu), provedení čemá nerez (žápuštné úchytky do horní hrany spodních skříněk), horní skříňky s přesahem bez madla detail D o Spotřebiče jsou součástí dodávky - vestavné kombinované lednice (lednice 180l, mraznička 40l), myčka, varná deska, mikrovlnka o Kuchyňský dřez granitový s odkapávacím - antracit o Kuchyňská baterie - antracit o Všechny spotřebiče jsou navrženy jako vestavné - Nutná koordinace při provádění! o Všechny vybrané spotřebiče budou předloženy ke schválení Investorem a architektem provádějícím autorský dohled nad částí interiéru Součástí je návrh rozmístění zásuvek 230V pro spotřebiče a další vybavení kuchyňské linky - nutná koordinace s elektro Součástí dodávky kuchyňské linky bude LED zařezovaný do spodní stěny horních skříněk pro osvětlení pracovní desky, navržena je i police vyplněná - nutná koordinace s elektro	ks	0,000	0,00	vlastní	
67	K	220	KUCHYŇSKÁ LINKA-DODÁVKA STAVBY (počet ks 1)	ks	0,000	0,00	vlastní	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
 3400 x 2050 x 600 mm (šxvřxh) · Pracovní deska: o Vysokotlaký laminát (HPL) 2 mm s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. + DTD, tl. 38 mm o Barva - dekor dřeva, přírodní dub · Čelo - dvířka a výsuvy: o DTD (16mm) opatřena oboustranné vysokotlakým laminátem (HPL) s vrstvou odolných pryskyřic 2x0,9mm, hrany lepené PUR technologií, ABS hranou 2 mm, tl. 18 mm o Spodní skříňky a horní skříňky - béžová barva - mat o Výrazné matný povrch, hluboký mat o Vysoká odolnost proti škrábancům a oděru o Opravitelnost mechanického poškození pomocí houbitky, možnost tepelné opravy o Odolnost proti suchému teplu (až 160 °C) o Odolnost proti kyselým rozpouštědům o Odolnost proti plísňím o Nezůstávají na něm otluky prstů o Vhodný pro kontakt s potravinami o Materiál již včetně nosiče DTD · Korpus - skříňky i zásuvky: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen o Spodní i horní skříňky, skříňky pro vestavné spotřebiče o Barevnost: vnitřní částí barva bílá, pohledové části korpusu (boky atd.) dle dvířek a výsuvů · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Barva bílá · Výsuvy o plynový o Kulíčkové ložisko o Se samouzvětracím tlumičím systémem · Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, o Barva bílá · Obklad za kuchyňskou linkou o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dekor dřeva - přírodní dub · Nohy: o Kluzáky z kovu, výškově nastavitelné do 15 mm · Sokl: o Výška 100 mm o Dekor dřeva - přírodní dub · Příslušenství o Madla viz referenční obrázek (počet ks dle přiloženého schématu), provedení černá nerez (zapustné úchytky do horní hrany spodních skřínek), horní skříňky s přesahem bez madla detail D o Spotřebiče jsou součástí dodávky - vestavná malá lednice, myčka, varná deska, mikrovlnka o Kuchyňský dřez granitový s odkapávačem - antracit o Kuchyňská baterie - antracit · Všechny spotřebiče jsou navrženy jako vestavné · Nutná koordinace při provádění! Všechny vybrané spotřebiče budou předloženy ke schválení investorem a projektantem architektem provádějícím autorský dohled části Interiér Součástí je návrh rozmístění zásuvek 230V pro spotřebiče a další vybavení kuchyňské linky - nutná koordinace s elektro · Součástí dodávky kuchyňské linky bude LED zařezovaný do spodní stěny horních skřínek pro osvětlení pracovní desky, navržena je i pozice vyplnače - nutná koordinace s elektro

68	K	221	PRACOVNÍ PULT-DODÁVKA STAVBY (počet ks 1)	ks	0,000		0,00	vlastní
----	---	-----	---	----	-------	--	------	---------

P

Poznámka k položce:
 2400 x 600 x 2050 mm (šířka x hloubka x výška) · Čelo - dvířka: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 19 mm o Dvířka otočná · Pracovní deska: o Vysokotlaký laminát (HPL) s laserovou ABS hranou 2 mm, tl. 38 mm · Korpus: o Vrchní a spodní strana, boky = LTD s laserovou ABS hranou, tl. 19 mm Zadní stěna osazená ve drážkách na čtyřech stranách, kolíkovým spojem stran a dna Korpus bude pevně skřížen · Zadní stěna: o LTD s laserovou ABS hranou, tl. 8 mm o Vnější povrch zadní stěny vždy v pohledovém provedení - pro volnou instalaci v prostoru · Police: o LTD s přední laserovou ABS hranou, tl. 19 mm o Boky police laminované, police ve stejné barvě jako boky o 6 ks · Barevnost: o Čelo - barva béžová - RAL 1019 o Korpus, zadní stěna, police, pracovní deska, obklad nad pracovní deskou- dekor dřeva - dub přírodní · Sokl: o Výška 80 mm o Ocelový ploch, povrchová úprava prášková barva (antracit - RAL 7016) · Příslušenství o Madla viz referenční obrázek (počet ks dle přiloženého schématu), provedení černá nerez (zapustné úchytky do horní hrany spodních skřínek), zámek - 1ks, horní skříňky s přesahem bez madla detail D o Vestavný trezor na opíčky, lednice vestavná nízká - součástí dodávky · Nutná koordinace při provádění! Všechny vybrané spotřebiče budou předloženy ke schválení investorem a architektem provádějícím autorský dohled nad částí Interiér Součástí je návrh rozmístění zásuvek 230V pro spotřebiče a další vybavení kuchyňské linky - nutná koordinace s elektro · Součástí dodávky kuchyňské linky bude LED zařezovaný do spodní stěny horních skřínek pro osvětlení pracovní desky, navržena je i pozice vyplnače - nutná koordinace s elektro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		MTZ	Doprava, montáž				340 000,00	
69	K	MTZ	Celkové náklady na dopravu, montáž a staveništní přesun	ks	1,000	340 000,00	340 000,00	vlastní

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST