

Požadavky na technické provedení vozidla:

	ANO/NE	Skutečná hodnota parametru
stroj splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích ČR včetně technického průkazu a zaškolení obsluhy	ANO	ano
třístranný sklápěč	ano	S3
délka 6550-6750 mm	ano	6700
šířka 2400-2550 mm	ano	2550
výška 3000-3400 mm bez výstražných světel oranžové barvy	ano	3120
naftový motor dle platné emisní normy EURO, výkon minimálně 250 kW	ano	251
odlehčovací motorová brzda	ano	ano
filtr pevných částic (DPF) s technologií snižování emisí SCR se vstřikováním redukčního činidla	ano	ano
vyhřívaný filtr paliva	ano	vyhřívaný
výfukové potrubí vyvedené nad kabinu	ano	vyvedené za kabinu
rám vozidla příhradový	ano	příhradový
převodovka minimálně 12 stupňů vpřed-2 stupně vzad	ano	ano
automatizované řazení převodových stupňů	ano	ano
posilovač řízení	ano	hydraulické s posilovačem
celková hmotnost vozidla 18 000 kg	ano	18.000kg
užitečné zatížení vozidla minimálně 8 000 kg	ano	9.000 kg
pohon 4x4	ano	4x4
přední náprava zapínatelný pohon	ano	zapojitelný přední pohon
uzávěrka diferenciálu přední nápravy	ano	se zvukovou signalizací
přední náprava - kola jednoduchá ocelová	ano	ano
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ano	ano
zadní náprava- dvojitá kola ocelová	ano	ano
plné blatníky zadní nápravy	ano	ano
stabilizátor zadní nápravy	ano	ano
zadní zábrana pro fišer (stavitelná)	ano	sklopný k finišeru
brzdy se systémem ABS	ano	ano
palivová nádrž minimálně 220-350 litrů	ano	220
uzávěr nádrže uzamykatelný	ano	uzamykatelný
rezervní kolo včetně držáku	ano	v rozvoru

kabina se sklápěcí hydraulikou	ano	se sklápěcí hydraulikou
nastavitelný sklon a výška volantu	ano	nastavitelný
sedadlo řidiče plně stavitelné - vzduchem odpružené	ano	ano
počet míst v kabině - 1+1	ano	1+1
elektricky nastavitelná zpětná zrcátka na straně řidiče i spolujezdce	ano	elektricky nastavitelná
elektricky ovládaná okna dveří na straně řidiče i spolujezdce	ano	elektricky ovládaná
centrální zamykání dveří	ano	centrální zamykání
zadní okno v kabině	ano	zadní okno v kabině
klimatizace a vytápění kabiny	ano	klimatizace a vytápění kabiny
rádio včetně reproduktorů s možností Handsfree	ano	ano
akustická výstraha při couvání	ano	akus. výstr. při zařazení zpátečky
tachograf dle platných norem	ano	ano
automatické rozsvícení světel po startu motoru (denní svícení)	ano	denní jízdní světlo
kryty zadních světlometů - nerez mřížky	ano	nerez mřížky na zadní světla
2x výstražné oranžové majáky nebo světelná rampa na střeše kabiny ovládané z kabiny řidiče, technologie LED zábleskové, zapsané v TP	ano	2x majáky LED vč. zápisu do TP
mechanický odpojovač baterií	ano	mechanický odpojovač baterií
vzadu tažné zařízení průměr čepu 50 mm, dvouhadicové připojení brzdového okruhu přívěsu, sedmi- pólové zásuvky pro připojení osvětlení přívěsu (možnost redukce)	ano	50 mm vč. příslušenství
přední nouzový tažný hák s čepem	ano	součástí předního nárazníku
barva kabiny oranžová RAL 2011	ano	RAL 2011
povinná výbava vozidla		ano

Požadavky na technické provedení sklopné korby

podlaha hardox min. 4 mm	ano	4 mm hardox
prodloužení podlahy za úroveň zadního čela 150-250 mm	ano	200 mm
levá a pravá bočnice výška 600 mm	ano	600 mm
bočnice sklopné podle spodních otočných čepů	ano	ano
bočnice vybavené zařízením usnadňujícím zavření	ano	s pomocnou pružinou
přední čelo výška 1000-1200	ano	1200 mm
přední čelo pevné	ano	ano
zadní čelo mechanicky otevíratelné	ano	ano

zadní čelo horní otočný bod	ano	ano
zajištění zadního čela - mechanické přes pákový mechanismus	ano	ano
korba bude vybavena krycí plachtou na převoz teplé obalové směsi	ano	ano
plachta mechanicky shrnovaná bez nutnosti výstupu obsluhy na korbu	ano	ano