

## Soupis prací č. 042

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Kladno-Dubí, v.č. 10,11,12,14,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29 - broušení jazyků a opornic

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.		0,460			
			<b>v.č 18 - 1:7,5</b>							
1		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoveno smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
			<b>v.č 19 - 1:7,5</b>							
2		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoveno smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
			<b>v.č 21 - T 6st</b>							
3		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoveno smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	51,200	609,00	280,14		14 343,17	
			<b>v.č 22 - T 7st</b>							
4		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoveno smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	

## Soupis prací č. 042

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Kladno-Dubí, v.č. 10,11,12,14,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29 - broušení jazyků a opornic

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.		0,460			
			<b>v.č 24 - T 6st</b>							
5		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	51,200	609,00	280,14		14 343,17	
			<b>v.č 28 - T 6st</b>							
6		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	51,200	609,00	280,14		14 343,17	
			<b>v.č 26 - 1:9</b>							
7		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	51,200	609,00	280,14		14 343,17	
			<b>v.č 27 - T 7st</b>							
8		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	

## Soupis prací č. 042

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Kladno-Dubí, v.č. 10,11,12,14,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29 - broušení jazyků a opornic

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.		0,460			
			<b>v.č 29 - T 7st</b>							
9		5910070010	Základní reprofily kolejničových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejničových výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofily celé šíři pojižděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofily. 2. U strojní reprofily cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilyvaných kolejničových a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofily cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofily včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejničových součástí výhybek při jejich reprofilyce stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofily cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenování, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
			<b>v.č 17 - T 7st</b>							
10		5910070010	Základní reprofily kolejničových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejničových výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofily celé šíři pojižděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofily. 2. U strojní reprofily cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilyvaných kolejničových a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofily cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofily včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejničových součástí výhybek při jejich reprofilyce stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofily cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenování, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
			<b>v.č 11 - T 7st</b>							
11		5910070010	Základní reprofily kolejničových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejničových výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofily celé šíři pojižděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofily. 2. U strojní reprofily cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilyvaných kolejničových a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofily cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofily včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejničových součástí výhybek při jejich reprofilyce stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofily cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenování, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
			<b>v.č 12 - T 7st</b>							
12		5910070010	Základní reprofily kolejničových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejničových výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofily celé šíři pojižděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofily. 2. U strojní reprofily cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilyvaných kolejničových a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofily cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofily včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejničových součástí výhybek při jejich reprofilyce stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofily cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenování, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	

**Soupis prací č. 042**

**Objednávka č.**

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

**žst. Kladno-Dubí, v.č. 10,11,12,14,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29 - broušení jazyků a opornic**

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
					jednot.		0,460			
			<b>v.č 14 - 1:7,5</b>							
13		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoveno smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
			<b>v.č 10 - 1:7,5</b>							
14		5910070010	Základní reprofilace kolejnicových profilů výhybky broušení, frézování a hoblování. Poznámka: 1. V ceně jsou započteny náklady na úpravu příčného profilu kolejnic výhybky včetně jazyků a srdcovky. Cena platí pro reprofilaci celé šíři pojezděné plochy a hloubku úběru materiálu 0,25 až 1 mm. Reprofilace mimo tyto kritéria se oceňují cenami opravné reprofilace. 2. U strojní reprofilace cena obsahuje náklady na záznam příčných profilů reprofilovaných kolejnic a záznam podélného profilu v celé délce výhybky. 3. U ruční reprofilace cena obsahuje náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. 4. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci stanoveno smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury. 5. U ruční reprofilace cena neobsahuje náklady na pořízení diagnostiky skenováním, které se oceňují položkou z VON.	m	42,800	609,00	280,14		11 989,99	
<b>Celkem:</b>									<b>177 272,58</b>	
za Zhotovitele: <b>Společnost Údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz</b>						za Objednatele: <b>Správa železnic, státní organizace</b> OŘ Praha ST Praha západ				
Datum: 16.02.2023						Datum: 16.02.2023				