

Objednávka č. SZMCB232794

Odběratel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

IČO: 26068877
DIČ: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

DiaSorin Czech s.r.o.
K Hájům 2606/2b
155 00 Praha 5

IČO: 28497481
DIČ:
tel.: 800 022560
fax: 00 8000 0009 6929
e-mail: objednavkyczechdiasorin@dhl.com

Fakturu zasílejte pouze na fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf.

Od 26.5.2021 vstupuje v platnost nařízení EU o zdravotnických prostředcích - MDR (novela 89/2021 Sb). Produkty, které spadají pod MDR budou dodány dle nařízení (MDR) vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Žádáme Vás o potvrzení ceny objednávky, v případě změn nás obratem informujte.

Požadujeme závoz na oddělení - viz. objednávka. Faktury, které musí obsahovat vždy číslo objednávky, zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak. Není též možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné konzultovat s obchodním oddělením. Společně s fakturou požadujeme zaslat dodací listy potvrzené odběratelem, včetně data předání odběrateli, nejpozději do 5ti pracovních dnů po předání zboží. Je nutné, aby na dodacích listech byl čitelný podpis a razítko přebírajícího.

Středisko	Kód	Název	Cena Kč/MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
	310011_CB	Liaison Borrelia IgM Quant kontrola sérum 40 kontrol		2,00	ks	
	310012_CB	Liaison Borrelia IgM Quant kontrola mok 40 kontrol		2,00	ks	
	310020_CB	Liaison Borrelia IgM Quant mok 1 bal = 100 ks		3,00	bal	
	310710_CB	Liaison Toxo IgM 1 bal = 100 ks		1,00	bal	
	310780_CB	Liaison Toxo IgG II 1 bal = 100 ks		1,00	bal	
	310795_CB	Liaison XL Toxo IgG Avidity 1 bal = 25 ks		3,00	bal	
	310880_CB	Liaison Borrelia IgG sérum (mok) 1 bal = 100 ks		3,00	bal	
	310881_CB	Liaison Borrelia IgG kontrola sérum 40 kontrol		2,00	ks	
	310882_CB	Liaison Borrelia IgG kontrola mok 40 kontrol		2,00	ks	



310110_CB	HBsAg Confirmatory Test 1 bal = 20 ks	1,00	bal
310130_CB	Liaison Anti-HBc total 1 bal = 100 ks	3,00	bal
310131_CB	Liaison Control anti-HBc	3,00	ks
310140_CB	Liaison HBc IgM 1 bal = 50 ks	3,00	bal
310150_CB	Liaison HBeAg 1 bal = 100 ks	2,00	bal
310160_CB	Liaison Anti-HBe 1 bal = 100 ks	2,00	bal
310170_CB	Liaison Anti-HAV 1 bal = 100 ks	2,00	bal
310180_CB	Liaison HAV IgM 1 bal = 100 ks	2,00	bal
310240_CB	Liaison XL Murex HCV 1 bal = 100 ks	4,00	bal
310250_CB	Liaison XL Murex HBsAg Quant 1 bal = 200 ks	2,00	bal
310251_CB	Liaison XL Murex Control HBsAg Quant	3,00	ks
310290_CB	Liaison XL Murex HIV Ab/Ag 1 bal = 200 ks	2,00	bal
310500	LIAISON EBV IgM 1 bal = 100 ks	1,00	bal
310501	LIAISON Control EBV IgM	1,00	ks
310510	LIAISON VCA IgG 1 bal = 100 ks	1,00	bal
310511	LIAISON Control VCA IgG	1,00	ks
310520	LIAISON EBNA IgG 1 bal = 100 ks	1,00	bal
310521	LIAISON Control EBNA IgG	1,00	ks
310540	LIAISON EA IgG 1 bal = 100 ks	1,00	bal
310541	LIAISON Control EA IgG	1,00	ks
310745_CB	Liaison CMV IgG II 1 bal = 100 ks	2,00	bal
310746_CB	Liaison Control CMV IgG II	2,00	ks
310755_CB	Liaison CMV IgM II 1 bal = 100 ks	2,00	bal
310756_CB	Liaison Control CMV IgM II	2,00	ks



311221_CB	Liaison XL Murex Control Anti HBSII	3,00	ks
311270	LIAISON Murex Anti-HEV IgG 1 bal = 100 ks	2,00	bal
311280	LIAISON Murex Anti-HEV IgM 1 bal = 100 ks	2,00	bal
311511	LIAISON Sars-CoV-2 TrimericS IgG Control, 4x0,9ml	1,00	ks
317020_CB	Liaison Mycoplasma pneumoniae IgG 1 bal = 50 ks	8,00	bal
317030_CB	Liaison Mycoplasma pneumoniae IgM 1 bal = 50 ks	6,00	bal
318850	LIAISON Bordetella pertusiss IgG 1 bal = 100 ks	1,00	bal
318851	LIAISON Bordetella pertusiss IgG Control 1 bal = 25 ks	1,00	bal
318860	LIAISON Bordetella pertusiss IgA 1 bal = 100 ks	1,00	bal
318861	LIAISON®Bordetella pertusiss IgAControl 1 bal = 25 ks	1,00	bal
319100_CB	Liaison Wash/System Liquid 1 bal = 1800 ks	3,00	bal
X0015E_CB	TIPS Liaison XL 1 bal = 100 ks	1,00	bal
X0016E_CB	CUVETTAS XL 1 bal = 7200 ks	2,00	bal

Celkem vč. DPH: 307 464,45 Kč

Pozn: Uživatel: Kateřina Rozboudová, Email: , Pozn.: .
Zboží prosím dodat na sklad centrálních laboratoří

Vystavil: Rozboudová Kateřina, 2023-02-07 13:30

