

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ LABORATORNÍCH SLUŽEB č. 10/OÚ/ČB/2018

Objednatel: Správa sportovních zařízení Volary, příspěvková organizace
Mlýnská 334, 384 51 Volary
Zastoupen: Milenou Sipplovou, DiS., ředitelkou
IČO: 71233814
DIČ: CZ71233814
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod
sp. zn. Pr 468
ID DS: xcik7tm
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Příspěvková organizace zřízená ustanovením § 86 odstavec 1 zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Zastoupen: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem, na základě jmenování čj. MZDR 18286/2021-
4/PER ze dne 14. 5. 2021
IČO: 710 09 361
DIČ: CZ71009361
ID DS: nf5j9jn
(dále jen Zhotovitel)

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“.

I.

- 1) Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2018 Smlouvu o poskytování laboratorních služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je nestranný odběr a rozbor vzorků bazénové vody.
- 2) Výše uvedené Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování laboratorních služeb (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám Smlouvy, jak jsou popsány níže v tomto Dodatku.

II.

1) **Článek II. Předmět Smlouvy, odst. 2** se mění a nadále bude znít takto:

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést pro Objednatele tyto činnosti:

Odběry a rozbor vzorku bazénové vody dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Vzorky budou odebírány na adrese: Správa sportovních zařízení Volary, Mlýnská 334, Volary.

2) **Do článku II. Předmět Smlouvy** se vkládá nový odstavec 7., který bude nadále znít:

Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel vydává výrok o shodě se specifikací (hodnocení výsledků) bez zohlednění nejistoty měření, mimo případy, kdy legislativa nebo specifikace definuje jasně rozhodovací pravidlo nebo objednatel požaduje jinak.

3) **Článek IV. Odměna, odst. 2** se mění a nadále bude znít:

Objednatel zaplatí Zhotoviteli za poskytnuté služby odměnu stanovenou na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4) **Do Článku IV. Odměna** se vkládá nový odstavec 5., který bude nadále znít:

Zhotovitel je oprávněn jednostranným úkonem (aniž by byl uzavřen Dodatek této smlouvy) zvýšit odměnu:

a) při navýšení vstupních nákladů kontrolora podílejících se na ceně plnění v souvislosti se změnou obecně závazných právních předpisů nebo norem; takové zvýšení odměny je vůči Objednateli účinné od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž Zhotovitel zvýšení odměny písemně Objednateli oznámil;

b) o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu za předchozí kalendářní rok, přičemž ke zvýšení odměny o inflaci může dojít vždy s účinností od 1. ledna kalendářního roku. Zhotovitel informuje objednatele o nové výši odměny písemně nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

5) **V Článku VI. Závěrečná ustanovení, odst. 9** se mění osoba oprávněná jednat za Objednatele tak, že jí nadále bude Milena Šípllová, DiS, ředitelka. Telefonní kontakt a e-mail zůstávají nezměněny.

6) Dosavadní příloha č. 1 Smlouvy – Cenová nabídka CN 22/2018/PŠ se nahrazuje novou přílohou – Cenovou nabídkou CN 54/2022/IK.

7) Ostatní ustanovení platné Smlouvy zůstávají nedotčena.

III.

- 1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž toto uveřejnění provede Zhotovitel.

- 8. 02. 2023

Za Objednatele:



Milena Šípková, Dis.
ředitelka

Za Zhotovitele:



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ 71009361 DIČ CZ71009361
601

Příloha

Cenová nabídka č. CN 54/2022/IK



Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Regionální pracoviště: Prachatice
IČ: 71009361, DIČ: CZ71009361

Správa sportovních zařízení Volary

Mlýnská 334
384 51 Volary
IČ: 71233814

E-mail: 

Číslo nabídky: 61/2022/IK

20.12.2022

Vyřizuje: 

Cenová nabídka CN 61/2022/IK

Centrum hygienických laboratoří ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vlastní **Osvědčení o akreditaci č. 174/2022** které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Pro zkvalitnění našich služeb dále nabízíme:

- zasilání výsledků mailem
- zasilání výsledků do registru PIVO
- přístup k výsledkům on-line
- **TYTO SLUŽBY PRO VÁS NABÍZÍME ZDARMA**

Kód	Druh stanovení - vířivka, bazény plnicí voda	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVA0927,HVA0080	Pitná voda - TOC, dusičnany				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - vířivka úpravna nátok	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele měsíční (Staphylococcus aur.)				
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
HVM0240	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella - negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - vířivka (A/04.1 Umělá koupaliště, sauny, bazény dle vyhl. 238/2011 Sb.)	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
HVM0240	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella - negativní nález)				
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele měsíční strana A,B (Staphylococcus aur.)				
HVA0927,HVA0080, HVA1870	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
HVV0670,HVV0680, HVV1390,HVV1670	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					


Kód	Druh stanovení - ochlazovací bazén	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele měsíční (E. coli,Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Staphylococcus aur.)				
	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, teplota)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - plavecký bazén do 28°C úpravna nátok	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Staphylococcus aur.)				
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele měsíčně (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
HVM0240	Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně (Legionella - negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - plavecký bazén do 28°C	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele měsíčně strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele čtvrtletně strana A,B (Staphylococcus aur.)				
HVA0927,HVA0080, HVA1870	Chemické ukazatele 14 denní (dusičnany, zákal)				
HVV0670,HVV0680, HVV1390,HVV1670	Chemické ukazatele měsíční (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH, TOC)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - dětský bazén nad 28°C úpravna nátok	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele měsíčně (Staphylococcus aur.)				
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (E. coli, Pseudomonas aer., počty kolonií při 36°C)				
HVM0240	Mikrobiologické ukazatele měsíčně (Legionella - negativní nález)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					

Kód	Druh stanovení - dětský bazén nad 28°C	Cena jednotková bez DPH	Počet vzorku	Četnost za rok	Cena za rok bez DPH
HVM0160,HVM0460, HVM0480	Mikrobiologické ukazatele 14 denní strana A,B (E. Coli, Pseudomonas aer. počty kolonií při 36°C)				
HVM0240	Mikrobiologické ukazatele 14 denní (Legionella - negativní nález)				
HVM0540	Mikrobiologické ukazatele měsíčně strana A,B (Staphylococcus aur.)				
HVA0927,HVA0080, HVA1870	Chemické ukazatele 14 denní (TOC, dusičnany, zákal)				
HVV0670,HVV0680, HVV1390,HVV1670	Chemické ukazatele měsíčně (chlor volný, chlor vázaný, teplota, pH)				
Cena celkem bez DPH 21%					
Cena celkem s DPH 21%					


HVV0250	Očběr vzorků vod ke koupání v sérii (1 hod)	
HNA1335	Parametr dopočtem: TOC - rozdíl, dusičnany - rozdíl	
HNL0180	Doprava za 1km	
Cena celkem bez DPH 21%		
Cena celkem s DPH 21%		

Konečná cena celkem bez DPH 21%				249 448,00 Kč
Konečná cena celkem s DPH 21%				301 832,08 Kč

Konečná cena celkem bez DPH 21% po slevě 20%				199 558,00 Kč
Konečná cena celkem s DPH 21% po slevě 20%				241 465,18 Kč

* Legionella - při pozitivním nález 

Platnost cenové nabídky 1.1.2023 - 31.12.2023

Ostatní služby	Cena bez DPH
Manipulace se vzorkem ZDARMA	
Likvidace vzorku ZDARMA	
Zaslání protokolů mailem ZDARMA	
Zadávaní do registru PIVO -hygiena ZDARMA	
Cena celkem bez DPH 21%	

Nabídku zpracoval:



