



Řízení letového provozu
České republiky

Odběratel (kupující)

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

Dodavatel (prodávající)

ALTRON A.S.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Česká republika

Registrace v OR: Zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. A, vložce 10771, A 10771

IČ 49710371 DIČ CZ699004742

Číslo bankovního účtu**Směrový kód banky**

Název banky

IBAN

SWIFT

Vystavil

Telefon

Email

Kontaktní osoba ŘLP

Telefon

Email

Středisko

Číslo žádanky

Způsob platby

Platební podmínka

Dodací podmínka

Způsob dopravy

Převodem

Adresa dodání

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

IČ 64948251

DIČ CZ64948251

Účet dodavatele

Kontaktní osoba

Telefon

Email

Datum vystavení

20.02.2023

Měna

CZK

Projekt

Č. nabídky

Objednáváme u Vás dodávku:

1) 7ks APC Symmetra LX Battery Module SYBT5 pro UPS Symmetra LX 16000 16kVA

Technické parametry:

- 10 bateriových bloků v 1 modulu
- Napětí modulu 120V
- VRLA AGM technologie
- Flame retardant (samožhášecí) case
- Životnost dle EUROBAT „> 12 years VERY LONG LIFE“

Obchodní podmínky:

- Místo plnění objekt IATCC

2) 48 ks – Baterie FIAMM 2SLA800 pro DC zdroje Emerson Actura Flex 40kVA

Technické parametry:

- VRLA AGM technologie
- Flame retardant (samožhášecí) case
- Kapacita C10 (@20°C; 1,8VPC)= min 820Ah
- Ri=0,206 mΩ
- U = 2V
- Rozměry 254x210x525mm (rozměry max. hloubka 260; max. šířka 220mm; min. výška 400mm; max. výška 550mm) – uložení horizontálně
- Životnost dle EUROBAT „> 12 years VERY LONG LIFE“

Obchodní podmínky:

- Dodávka včetně propojovacích a ukončovacích terminálů
- Bateriová sada stejné výrobní šarže
- Místo plnění objekt IATCC – dodávka do 1.PP

3) 4 ks - Baterie FIAMM 2SLA405 alternativně FIAMM 2SLA430L pro DC zdroj UF1 Emerson NetSure 18kVA

Technické parametry:

- VRLA AGM technologie
- Flame retardant (samozhášecí) case
- Kapacita C10 (@20°C; 1,8VPC)= min 400Ah
- Ri=0,19 – 0,26mΩ
- U = 2V
- Rozměry 250x202x226mm (rozměry max. hloubka 245, min. hloubka 190mm; max. šířka 260mm; max. výška 300mm)
- Životnost dle EUROBAT „>12 years VERY LONG LIFE“

Obchodní podmínky:

- Dodávka včetně propojovacích terminálů
- Místo plnění objekt Technický blok – dodávka do 1.PP

4) 4ks – Záložní baterie FIAMM 12FGL42 pro zdroj Eltek

Technické parametry:

- VRLA AGM technologie
- Kapacita C20 (@25°C; 1,75VPC)=42Ah
- U = 12V
- Rozměry 197x166x173mm
- Životnost dle EUROBAT „10-12 years LONG LIFE“
- Terminál M6

Obchodní podmínky:

- Místo plnění objekt IATCC

5) 1 ks - baterie UPS D12

Technické parametry:

- Výrobce: Dynasty VRLA
- Typ: UPS12-220MRX
- Kapacita: 56 Ah
- Napětí: 12 V
- D: 229 mm
- Š: 139 mm
- V: 205 mm

Obchodní podmínky:

Místo plnění: objekt IATCC

6) 1 ks - Baterie UPS D2

Technické parametry:

- Výrobce: Dynasty VRLA
- Typ: UPS12-100MRX
- Kapacita: 34 Ah
- Napětí 12 V
- D: 197 mm
- Š: 128 mm
- V: 173 mm

Obchodní podmínky:

Místo plnění: objekt IATCC

7) 6 ks - Baterie rozvaděč DG

Technické parametry:

- Výrobce: CSB
- Typ: GP 12170
- Kapacita: 17 Ah
- Napětí 12 V
- D: 181 mm
- Š: 76 mm
- V: 167 mm

Obchodní podmínky:

Místo plnění: objekt IATCC

Další obchodní podmínky:

- Vlastnické právo k dodanému plnění se převádí na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu kupujícím a prodávajícím. Nebezpečí škody přechází spolu s vlastnickým právem.
- V případě, že prodávající je schopen plnění či jeho část dodat dříve, než je uvedeno v objednávce, vyzve kupujícího 4 dny před možným termínem plnění, zda je kupující toto plnění schopen převzít. Tato skutečnost musí být vždy odsouhlasena ze strany kupujícího.
- Odpovědnost za vady se řídí ustanovením § 2099 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.
- Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Dojde-li porušením povinností strany ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě druhé strany či k jiné nemajetkové újmě, uhradí porušující strana poškozené straně i přiměřené zadostiučinění.

• Vyšší moc
Strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají trvalé nebo dočasné mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli strany. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.
Lhůty pro plnění povinností se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.
Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze stran odstoupit s tím, že se nároky stran vyrovnají tak, aby žádné ze stran nevzniklo bezdůvodné obohacení.

Dodací lhůta: nejpozději do 12-ti týdnů od podpisu objednávky.

Záruční doba na baterie je 24 měsíců.
Platba po předání a převzetí díla. Fakturace dle cenové nabídky č.QT07685.

Č.	Č. položky	Popis	Datum dodání	Množství MJ	Jedn. cena	Sleva	Procento slevy	Částka
10		Nákup baterií UPS - [redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	[redacted]
20		Baterie pro [redacted]		[redacted]	[redacted]	0,00	0,00	[redacted]

Částka bez DPH 792 787,00 CZK
Celkem včetně DPH 959 272,27 CZK

Tato objednávka vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv (zákon o registru smluv). Platba bude následně provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Splatnost uveďte min. 14 dní ode dne odeslání.

