

SMLOUVA O DODÁVCE PRACÍ A SLUŽEB


uzavřená mezi:

Lázně Hodonín

se sídlem v Hodoníně, Měšťanská 140, 695 04 Hodonín
zastoupené ředitelem Ing. Milanem Sýkorou

IČ: 47 89 47 33

DIČ: CZ 69900303



dále jen objednatel


a

MEGAWASTE, spol. s r.o.

se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1
zastoupená Ing. Ivo Knápkem, jednatelem

IČO: 60 72 18 04

DIČ: CZ60721804



I.

Dodavatel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě bude pro objednatele zajišťovat sanitaci a desinfekci následujících prostor a zařízení:

- koupelového a whirlpoolového bazénu v domě JINDŘICH
- rehabilitačního a dvou whirlpoolových bazénů včetně podlah v DENNÍCH LÁZNÍCH
- podlahy balneoprocedur v domě JINDŘICH
- jednoho zásobníku teplé a čtyř zásobníků jodové vody

a)

koupelový bazén

- je nepravidelného, obloukovitého, protaženého tvaru s plochou 51,5 m², o objemu 72,8 m³, s hloubkou 1,35 m,

- ve stěně jsou osazeny trysky, světla, po obvodu se nachází přelivový a odtokový žlábek s plastovým roštem, na kratší straně je po celé šířce schodiště s nerezovým zábradlím,

- povrchy jsou obloženy keramickou mozaikou světle modré barvy,

bazén whirlpoolu

- je pravidelného, kruhového tvaru s plochou 12,0 m², o objemu 2,6 m³, s hloubkou 0,60 m, se sedací obvodovou lavicí,

- ve stěně jsou osazeny trysky, po obvodu se nachází přelivový a odtokový žlábek s plastovým roštem, na straně jsou schůdky s nerezovým zábradlím,

- povrchy jsou obloženy keramickou mozaikou světle modré barvy.

Před čištěním se oba bazény vypustí (provedou pracovníci lázní), čistí se ve stejný termín, 1x za čtvrt roku o víkendu. Čistí se povrchové plochy dna a stěn obou bazénů, demontují se rošty přelivového žlábků, vyčistí se přelivový žlábek a rošty, vyčištěné rošty se osadí zpět, čistí se všechny zapuštěné prvky pod hladinou vody.

Čištění je mechanické (ruční a strojní) s použitím chemických přípravků, vodním oplachem a následnou desinfekcí.

b)

rehabilitační bazén

- je pravidelného, kruhového tvaru s plochou $63,6 \text{ m}^2$, o objemu $85,8 \text{ m}^3$, s hloubkou $1,35 \text{ m}$,
- ve stěně jsou osazeny trysky, světla, po obvodu se nachází přelivový a odtokový žlábek s plastovým roštem, na kratší straně je po celé šířce schodiště s nerezovým zábradlím,
- povrchy jsou obloženy keramickou mozaikou světle modré barvy,

dva bazény whirlpoolu

- jsou pravidelného, kruhového tvaru každý s plochou $3,8 \text{ m}^2$, o objemu $2,5 \text{ m}^3$, s hloubkou $0,90 \text{ m}$, se sedací obvodovou lavicí,
- ve stěnách jsou osazeny trysky, po obvodech se nachází přelivový a odtokový žlábek s plastovým roštem, na straně jsou schůdky s nerezovým zábradlím,
- povrchy jsou obloženy keramickou mozaikou světle modré barvy.

Před čištěním se všechny tři bazény vypustí (provedou pracovníci lázní), čistí se ve stejný termín, 1x za půl roku. Čistí se povrchové plochy dna a stěn všech bazénů, demontují se rošty přelivového žlábků, vyčistí se přelivový žlábek a rošty, vyčištěné rošty se osadí zpět, čistí se všechny zapuštěné prvky pod hladinou vody.

podlahy

Jedná se o některé podlahy v 1.NP Denních lázní, které je nutno 2 x za rok v době provozní přestávky důkladně mechanicky strojně vyčistit a vydesinfikovat. Prostory místností, kde probíhá čištění podlah, jsou pracovníky Denních lázní před čištěním vystěhovány. Podlahy v čištěných místnostech jsou keramické, s protiskluzovou úpravou.

Plocha čištěných podlah je $160,0 \text{ m}^2$

c)

podlahy balneoprocedur

Jedná se o některé podlahy balneoprocedur, které je nutno 1x za rok v době provozní přestávky (prosinec/leden) každého roku důkladně mechanicky strojně vyčistit a vydesinfikovat. Prostory místností, kde probíhá čištění podlah, jsou pracovníky lázní před čištěním vystěhovány. Podlahy v čištěných místnostech jsou keramické, s protiskluzovou úpravou.

Plocha čištěných podlah 1.PP je $118,5 \text{ m}^2$

Plocha čištěných podlah 1.NP je $21,0 \text{ m}^2$

d)

zásobník teplé vody

Jedná se o vnitřní, ocelovou, stojatou nádrž o objemu 4000 l , s bočním odnímatelným vlezem průměru 50 cm .

Čistí se vnitřní stěny zásobníku, dno a poklop vlezu od uvolněné rzi, vysrážených sedimentů a nečistot, po vyčištění se provede desinfekce.

zásobníky jodové vody

ČSL jedná se o venkovní, plastový, do terénu částečně zapuštěný, tříkomorový zásobník v Lužicích o rozměru $3 \times 2,5 \times 4,1 \times 2,1 \text{ m}$, s horním odnímatelným poklopem do každé komory o rozměru $0,6 \times 0,6 \text{ m}$.

Čistí se stěny a dno každé komory od naplavenin, sedimentů, bakterií a dalších nečistot, po vyčištění se provede desinfekce. Výplach z čištění nutno odčerpat a odvést. Ve všech ostatních případech se výplach vypouští přes podlahové vpusti do kanalizace.

AKH jedná se o do terénu zapuštěnou vnitřní železobetonovou izolovanou nádrž o rozměru $6,8 \times 5,7 \times 3,8 \text{ m}$ s odkalovací dnovou jímkou o rozměru $1,5 \times 1,5 \times 1,0 \text{ m}$ a nerezovým obslužným žebříkem.

Čistí se stěny, dno a dnová jímka od naplavenin, sedimentů, bakterií a dalších nečistot, po vyčištění se provede desinfekce.

Dále jsou to dvě vnitřní, ocelové, stojaté nádrže o objemu $1\,500$ a $2\,500 \text{ l}$, s bočním odnímatelným vlezem průměru 50 cm .

Čistí se vnitřní stěny zásobníku, dno a poklop vlezu od uvolněné rzi, vysrážených sedimentů, bakterií a nečistot, po vyčištění se provede desinfekce.

Způsob realizace, postup, použití pomůcek a prostředků bude před zahájením prací konzultován se zástupcem lázní.

Firma bude mít vlastní vybavení veškerými nutnými čistícími a desinfekčními pomůckami a prostředky.

Po každém provedeném čištění a desinfekci bude vystaven protokol s uvedením všech důležitých skutečností - specifikace provedených prací a použitých čistících a desinfekčních prostředků. Tento protokol bude předložen do 1 týdne po vyčištění.

Dodavatel bude provádět mechanické čištění vodního kamene a jiných nečistot za použití předepsaných čistících a dezinfekčních prostředků 3% laguna Clar a 2% Virkon S.

Výše uvedená činnost bude dodavatelem zajišťována v souladu se zákonem č. 120/2002Sb. o podmínkách uvádění biocidů na trh, v platném znění a zákona č. 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění a provozním řádem objednatele.

Použité čistící a desinfekční prostředky je nutné střídat.

II.

Dodavatel se zavazuje provést činnosti uvedené v čl. I. svědomitě, řádně a objednatel se zavazuje za provedené činnosti zaplatit dodavateli dohodnutou cenu dle této smlouvy.

Četnost provádění jednotlivých prací v jednom kalendářním roce je:

- | | |
|--|----|
| a) koupelový a whirlpoolový bazén v domě JINDŘICH | 4x |
| b) rehabilitační a dva whirlpoolové bazény včetně podlah v DENNÍCH LÁZNÍCH | 2x |
| c) podlahy balneoprocedur v domě JINDŘICH | 1x |
| d) jeden zásobník teplé a čtyři zásobníky jodové vody | 1x |

Předpokládaná realizace čištění a dezinfekce dle bodu a) je v měsíci duben, červenec, říjen a prosinec. Přesné termíny budou upřesněny aktuálně objednatelem.

Všechny uvedené zásobníky, bod d) se čistí 1x za rok v době provozní přestávky (prosinec/leden) každého roku.

Čištění v době provozní přestávky lázní může časově vycházet i do období těsně před vánočními svátky nebo mezi vánočními svátky a koncem roku, jedná se o body c) a d).

III.

Cena za činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, je stanovena dohodou mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., v platném znění a činí za jedno čištění:

- | | |
|--|-------------|
| a) koupelový a whirlpoolový bazén v domě JINDŘICH | 8 966,- Kč |
| b) rehabilitační a dva whirlpoolové bazény včetně podlah v DENNÍCH LÁZNÍCH | 17 989,- Kč |
| c) podlahy balneoprocedur v domě JINDŘICH | 7 867,- Kč |
| d) jeden zásobník teplé a čtyři zásobníky jodové vody | 46 500,- Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Objednatel se zavazuje tuto cenu hradit dodavateli vždy do 15 dnů po provedeném čištění. Za každý den prodlení s platbou bude účtován objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky.

IV.

V případě, že požadované činnosti nebudou zajištěny ve stanovený termín je dodavatel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 250,-Kč.

V.

Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu

plnění. K tomuto účelu určuje objednatel odpovědné zástupce za objednatele: technický náměstek, provozní náměstek, vedoucí vodoléčby a vedoucí úklidu a pokojských.
Za dodavatele bude jednotlivé akce zajišťovat obchodní zástupce.

VI.

Dodavatel se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou, které jsou předmětem obchodního tajemství objednatele.

VII.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2019.

Tuto smlouvu je možné vypovědět pouze písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodavatel bere na vědomí, že smlouva, včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb.

Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Hodoníně dne: 24.3.2017

