



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016252

KUPNÍ SMLOUVA

číslo:

Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., „Občanský zákoník“

Smluvní strany

- 1. Kupující:** **Fakultní Thomayerova nemocnice**
Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel
DIČ: CZ00064190
IČ: 00064190
Číslo účtu: XXX
Banka: XXX
Zapsán v OR: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Vyřizuje: OU OU
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen kupující)

a

- 2. Proávající:** **MEDISTA, spol.s r.o.**
Sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Zastoupen: Ing. Jan Kadlec, jednatel
DIČ: CZ60199865
IČ: 60199865
Číslo účtu: XXX
Banka: XXX
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25026
Vyřizuje: OU OU
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen prodávající)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce s názvem: „**Monitorace a EKG – opakovaná VZ**“ – část 4 VZ číslo zakázky ve VVZ: Z2022-047623 vyhlášené dne 22.11.2022.

1. Předmět smlouvy



Předmětem smlouvy je dodávka zařízení (zařízení, SW, technologie, vybavení), ...SenTec Digital Monitor včetně senzoru V-Sign a 1 sady spotřebního materiálu, 1 ks,

dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně

- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu,
- měření a kontroly předmětu dodávky včetně protokolů s vyznačenou dobou platnosti: prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrovevize, prvotní bezpečnostně technická kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů; tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákony č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č. 263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje*),
- komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího, dodání protokolu o instruktáži k používání / obsluze zařízení při předání a dále pak 2 x ročně po dobu záruky na zařízení.

2. Cena

2.1 Cena

Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (např. cena přístroje, montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, instruktáž k používání / obsluze zařízení) a činí:

Kupní cena za ks bez DPH	259 000 Kč
Kupní cena celkem bez DPH	259 000 Kč
DPH 15%	- Kč
DPH 21%	54 390 Kč
Kupní cena celkem vč. DPH	313 390 Kč

Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalace předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, odborná údržba a požadavky zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, zákona č., požadavky zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje*), a komplexní instruktáž k používání / obsluze (zaškolení) příslušných zaměstnanců, tj. obsluhujícího personálu a techniků kupujícího v rozsahu článku č. 1. Předmět smlouvy.

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady oproti



této kupní smlouvě jsou nepřipustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

3. Platební podmínky a fakturace

3.1. Platební podmínky

Zálohy nebudou poskytovány.

3.2. Fakturace

Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem po doručení faktury ve dvojitým vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto:

Kupní cena bude kupujícím zaplacená na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání předmětu smlouvy, se splatností 60 dnů po jejím doručení kupujícím. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a dále tyto náležitosti:

- den splatnosti,
- odvolávka na smlouvu,
- číslo Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016252
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

Prodávající se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet nebude uveden v registru zveřejňovaném správcem daně, strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH, případně je povinen nahradit kupujícímu škodu, která by mu z tohoto důvodu nebo z důvodu úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění u prodávajícího zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem dle § 106a odst. 6, z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“), prodávající strpí, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně kupujícím a úhradu závazku jen ve výši bez DPH. Úhrada DPH bude v souladu s § 109 odst. 3 ZDPH provedena za prodávajícího jeho správci daně dle § 109a ZDPH. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu z tohoto důvodu vznikla.



Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k Předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2031, pokud není v právních předpisech stanovena lhůta delší.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději **do 20 týdnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

4.2. Přejímka předmětu smlouvy:

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce kupujícím, komplexní instruktáží k používání / obsluze (zaškolení) a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně oznámit.

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace (1ks ke každému jednomu zařízení v tištěné podobě a 2ks USB (CD) nebo jiném elektronickém nosiči), tzn.:

- návod na obsluhu v českém jazyce - výrobcem autorizovaný český originál (v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. v platném znění),
- prohlášení o shodě (s určenou a uvedenou třídou ZP),
- instalační protokol, dodací a záruční list,
- protokoly k měření a kontrolám předmětu dodávky (včetně vyznačení doby platnosti): prvotní záznam o odborné údržbě - elektrická kontrola popř. výchozí elektrovevize, prvotní bezpečnostně technická kontrola (BTK), kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování a měření; tyto a další v souladu se zákony č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č.263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje*),
- protokol o instruktáží (zaškolení) obsluhy v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. v platném znění,
- oprávnění školitele k provádění instruktáže (školení), na základě podmínek určených výrobcem v návodu na obsluhu a v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění,
- příslušnou dokumentaci dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném



znění, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č. 263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje*),

4.4. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele (Václavská 800, Praha 4 – Krč).

Pokyny pro dodání a instalaci:

Areál FTN – Pávilon bude upřesněn před podpisem smlouvy

4.5. Součinnost smluvních stran

Prodávající zajistí přítomnost zaměstnanců kupujícího na instruktáži k používání / obsluze zařízení (předmětu smlouvy).

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu smlouvy.

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným termínem zaměstnancům oddělení zdravotnické techniky kupujícího na email:

OU OU

V případě potřeby zajištění spolupráce IT a technického servisu (připojení k NIS, LIS, datovému uložišti, vzdálené datové připojení, komunikace mezi zařízeními nebo součástmi zařízení s využitím datových rozvodů v FTN, atd.) je nutné informovat kupujícího minimálně **10 dní před termínem dodání** předmětu smlouvy z důvodu včasného nastavení, zajištění dostatečné kapacity sítě – přípojných bodů a nastavení komunikačních protokolů.

4.6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním předmětu smlouvy kupujícímu, tj. po podpisu předávacího protokolu.

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu smlouvy. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci kupujícího a prodávajícího.

4.7. Smluvní pokuty

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu,



je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékolí ze smluvních stran od smlouvy. Smluvní strany tak výslovně sjednávají odlišnou úpravu od § 2050 zák.č. 89/2012 Sb.

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.8. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a § 2106 občanského zákoníku)
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

5.1. Záruka

Prodávající po dobu záruky přístroje bude zajišťovat bezplatně záruční opravy a odbornou údržbu (elektrické kontroly popř. elektrovizy, BTK, kalibrace, validace, výrobcem předepsané a i doporučené zkoušky, testování, měření, kontroly a úkony údržby včetně použitého materiálu a výměny dílů); tyto a další dotčené předmětem dodávky v souladu např. se zákony č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění, č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, č.263/2016 Sb., atomový zákon v platném znění (*pokud se některý z uvedených zákonů na předmět smlouvy vztahuje*).

Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené: Prodávající je po dobu záruky povinen na



tyto nastoupit před vypršením lhůty a včas dodat protokoly na oddělení kupujícího FTN zajišťující servis a správu přístrojových zdravotnických prostředků, a to tak aby nebyly porušeny požadavky a doporučení výrobce uvedené v návodě k obsluze a další legislativní požadavky (normy a zákony platné v ČR). Bude-li prodávající vyzván kupujícím, prodávající má povinnost na tyto Kontroly, prohlídky, měření a zkoušky výše uvedené nastoupit do 10-ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruku na dobu ...24 měsíců (*dle záruční doby uvedené v nabídce, min. 24 měsíců*) od uvedení přístroje do provozu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.

5.2. Servisní podmínky

Servisní služby v záruční době budou zajišťovány „365 dní v kalendářním roce“ a to: možností nahlášení závady a přijetí servisního požadavku emailem, a dále zajištěním servisních prací a kontrol v pracovní dny (ne-li stanoveno jinak).

Dále se prodávající zavazuje zajistit Kupujícímu záruční servis minimálně po dobu 24 měsíců od uvedení do provozu předmětu plnění, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající doloží skutečnost, že osoba, která bude provádět záruční servis je osobou oprávněnou provádět servis dle zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění v případě, že předmět smlouvy je zdravotnickým prostředkem podle zákona.

Prodávající je povinen zahájit odstraňování nahlášené závady/poruchy (dále jen závada) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48:00 hod od nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Prodávající je povinen odstranit nahlášené závady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů následujících po dni nahlášení závady v případech, kdy není třeba k odstranění závad výměna určitého dílu předmětu smlouvy; v ostatních případech do 10 pracovních dnů následujících po dni nahlášení závady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Po ukončení odstraňování závady je prodávající povinen prokazatelně předat kupujícímu servisní výkaz, ve kterém bude specifikována závada, datum a čas zahájení opravy závady, způsob odstranění závady a datum a čas odstranění závady.

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít minimálně po dobu záruky ode dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS:

za prodávajícího / smluvní strana

Název společnosti: MEDISTA, spol.s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: OU OU

Telefon / fax: OU OU

E-mail: OU OU



5.3. Reklamace

Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky:

- právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,
- právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit z technického hlediska,
- právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3 krát.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím.

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

6. Závěrečná ustanovení

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Prodávající nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající.

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat prostřednictvím Objednatele požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH.

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího.

Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad



50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pro případ, že tato smlouva musí být povinně zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, se smluvní strany zavazují, že informace označené jako obchodní tajemství zůstanou utajeny. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede kupující. Potvrzení o uveřejnění smlouvy v Registru smluv bude prodávajícímu doručeno do datové schránky automaticky správcem registru smluv.

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

V Praze dne 24.2.2023

V Praze dne 6.2.2023

.....
Za kupujícího:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel

.....
Za prodávajícího:

Ing. Jan Kadlec
jednatel

OU OU = osobní údaj



Příloha č. 1 - Technická specifikace

Část 4 VZ	PEDIATRIE – Transkutánní kapnometrie - 1ks	Projekt: A3-075-RT
------------------	---------------------------------------------------	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě).

2. Kompatibilita: *není požadována*

3. Medicínský účel:

Přístroj umožňující zajištění kontinuální, neinvazivní, monitorace parciálního tlaku oxidu uhličitého pediatrických i dospělých pacientů. Metoda nahrazuje nutně odebrání Astrupu prováděného v situacích, kdy může dojít k vážnějším změnám koncentrace krevních plynů. Z častých stavů, kdy se Astrup nabírá, jde o dekompenzované stavy. Minimalizuje se stres z invazivního odběru kapilární krve.

V souvislosti s rozvojem intenzivní péče na Pediatrické klinice a multidisciplinární péče o děti s nervosvalovými onemocněními je nutné rozšířit akutní vybavení pracoviště JIP. Jedním ze zásadních přístrojů je transkutánní kapnometrie, která pomáhá v akutních podmínkách (např. respirační komplikace onemocnění COVID-19), ale např. i nastavování neinvazivní plicní ventilace.

4. Specifikace:

SenTec Digital Monitor (zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Transkutánní kapnometrie pro dospělé, děti i novorozence <ul style="list-style-type: none"> sledování trendu vývoje hladiny pCO₂ pro ventilaci pacienta měření transkutánního tlaku pCO₂ neinvazivní metodou 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
1.1. Monitor 1ks		
<ul style="list-style-type: none"> Snadná přenositelnost, kompaktnost přístroje 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> Napájení ze sítě 230 V/ 50 Hz, standardní vidlice CEE7/7 (zařízení třídy 1) nebo CEE7/17 (zařízení třídy 2 s dvojitou izolací) 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> Integrovaná baterie pro záložní napájení, provoz bez zapojení do elektrické sítě minimálně 6 hodin 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> Integrovaný senzor okolního (barometrického) tlaku 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> Obrazovka, úhlopříčka minimálně 6" 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> Nastavitelná doba měření 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> Alarm po ukončení měření 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
1.2. Senzor 1ks		
<ul style="list-style-type: none"> Transkutánní elektroda pro měření pCO₂ 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16



<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry měřicí elektrody – cca 2cm2 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Aplikace elektrody na tělo pacienta prostřednictvím fixačního kroužku 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Regulovatelná teplota senzoru v rozsahu 37–44 °C, s krokem max. 0,5 °C 	Ano	Návod k použití, str.9 Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah tcpCO2 minimálně 0-200 mmHg 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Rozsah monitorace pulzu min. 35–250 tepů/minutu 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Automatický test pro ověření správné citlivosti senzoru 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Nastavitelný interval výměny membrány delší než 30 dní 	Ano	Návod k použití, str.9 Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Semi-automatický uzavřený mechanismus pro výměnu membrány 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<ul style="list-style-type: none"> • Krátkodobé odpojení senzoru od přístroje během měření a jeho opětovné zapojení bez nutnosti recalibrace (pro nezbytný pohyb pacienta od lůžka) 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>2. Pomůcky pro připevnění senzoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klip na ucho – 1 balení (balení á min 24ks) • Senzory MARMI – 1 balení (balení á min 48ks) • Senzory pro citlivou křehkou pokožku MAR-SF – 1 balení (balení á min 24ks) 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>3. Základní spotřební materiál</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gel (1 balení) • Membránový měnič 1ks • Membrány 1 balení (balení min á 5ks) • Servisní plyn (1 ks/lahev) 	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>4. Software pro analýzu naměřených dat</p>	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>5. Odesílání naměřených dat do PC (uživatel) datovými i grafickými výstupy</p>	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>6. Export dat (reportu) ve formátu xls, pdf</p>	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>7. Propojení do systému NIS (FONS) pomocí monitoru vitálních funkcí dostupným na daném pracovišti (konkrétní typy př. PHILIPS)</p>	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16
<p>8. Možnost do budoucna propojení do systému NIS – FONS pomocí komunikačního protokolu př. HL7</p>	Ano	Prospekt s technickými specifikacemi, str.15-16, Originální prospekt, str.17-18



Transkutánní kapnometr Sentec



Účel: Přístroj umožňující zajištění kontinuální, neinvazivní, monitorace parciálního tlaku oxidu uhličitého pediatrických i dospělých pacientů

Technické parametry, senzor V-Sign:

- Transkutánní elektroda pro měření pCO₂
- Rozměry měřicí elektrody přibližně 2 cm²
- Aplikace elektrody na tělo pacienta prostřednictvím fixačního kroužku nebo ear klípu
- Regulovatelná teplota senzoru v rozsahu 37–44 °C, s krokem max. 0,5 °C
- Rozsah tcpCO₂ 0-200 mmHg (0 – 26.7 kPa), monitorace pulzu 35–250 tepů/minutu, Pulsation index (PI) 0,1-10,0 %, SpO₂ 1-100 %
- Automatický test pro ověření správné citlivosti senzoru
- Nastavitelný interval výměny membrány až 6 týdnů
- Semi-automatický uzavřený mechanismus pro výměnu membrány - zvonek
- Krátkodobé odpojení senzoru (do 30 min) od přístroje během měření a jeho opětovné zapojení bez nutnosti recalibrace



Technické parametry, monitor:

- Snadně přenositelný, kompaktní přístroj s hmotností 2,3 kg,
- Napájení ze sítě 100 – 240 V (50/60 Hz), elektrická bezpečnost: zařízení třídy 1, typ BF
- Integrovaná baterie pro záložní napájení, provoz bez zapojení do elektrické sítě až 10 hodin
- Integrovaný senzor okolního (barometrického) tlaku, rozsah 350 – 820 mmHg (47 – 109 kPa)
- Přehledná obrazovka, úhlopříčka 16 cm/ 6.3“
- Nastavitelná doba měření
- Vizuelní a zvukové alarmy, alarm po ukončení měření
- Software v PC uživatele pro analýzu naměřených dat zdarma
- Export dat ve formátu xls, pdf
- Odesílání naměřených dat do PC datovými i grafickými výstupy
- Možnost propojení do systému NIS pomocí monitoru vitálních funkcí



Seznam spotřebního materiálu:

Kód	Produkt	Velikost balení
EC-MI	Ear clip	Balení po 24 kusech
MARe-MI	Multi-site attachment ring - mature, intact skin - (kroužek pro aplikaci senzoru - dospělá pokožka)	Balení po 48 kusech
MARe-SF	Multi-site attachment ring - fragile, sensitive skin (kroužek pro aplikaci senzoru - citlivá pokožka)	Balení po 24 kusech
GEL-04	Contact gel - 5 ml vial	Balení obsahuje 5 ml.
MC-R-1	Membrane changer - reloadable	Balení po 1 kusu
MC-I	Membrane insert - 1 membrána	Balení po 5 kusech
GAS-0812-1	Service gas (1 lahev)	Balení po 1 kusu



Příloha č. 2 - Specifikace ceny - rozpočet

Kód	Produkt	Cena za kus bez DPH	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Poznámka
EC-MI	Ear clip	330,00 Kč	7 920,00 Kč	9 583,20 Kč	<i>Prodáváme balení po 24 kusech</i>
MARe-MI	Multi-site attachment ring - mature, intact skin - (kroužek pro aplikaci senzoru - dospělá pokožka)	250,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč	<i>Prodáváme balení po 48 kusech</i>
MARe-SF	Multi-site attachment ring - fragile, sensitive skin (kroužek pro aplikaci senzoru - citlivá pokožka)	340,00 Kč	8 160,00 Kč	9 873,60 Kč	<i>Prodáváme balení po 24 kusech</i>
SA-MAR	Staysite adhesive (pro lepší fixaci kroužků)	152,00 Kč	3 648,00 Kč	4 414,08 Kč	<i>Prodáváme balení po 24 kusech</i>
GEL-04	Contact gel - 5 ml vial	1 412,00 Kč	1 412,00 Kč	1 623,80 Kč	<i>Balení obsahuje 5 ml.</i>
MC-R-1	Membrane changer - reloadable	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč	<i>Prodáváme balení po 1 kusu</i>
MC-I	Membrane insert - 1 membrána	1 660,00 Kč	8 300,00 Kč	10 043,00 Kč	<i>Prodáváme balení po 5 kusech</i>
GAS-0812-1	Service gas (1 lahev)	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč	<i>Prodáváme balení po 1 kusu</i>
OV-A/P/N	Senzor OxiVenT (1x / 1 rok)		40 000,00 Kč	48 400,00 Kč	Záruka 1 rok
VS-A/P/N	Senzor V-Sign (1x / 3 roky)		52 500,00 Kč	63 525,00 Kč	Záruka 2 roky