

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Zastoupeným: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

a

Zhotovitelem: P & M bau, s.r.o.

Se sídlem: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Zastoupeným: Petrou Babelovou, jednatelkou
IČO: 27629252
DIČ: CZ27629252
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
Stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel též „Smluvní strana“ / „Smluvní strany“).

Preambule

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dílo nevznikají Objednateli žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení plnění dle této Smlouvy.

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy plněním předmětu veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 31 ZZVZ s názvem „Expozice strašilek humřích III“ (dále jen „Veřejná zakázka“) a vnitřní směrnice č. 8/2020 Zoo Praha.
- 1.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků smluvních stran při rekonstrukci stávající sestavy kontejnerů pro účely vybudování expozice strašilek humřích v areálu Zoo Praha (dále jen „**Dílo**“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty:
- (a) projektovou dokumentací zpracovanou DESIGN arcom s.r.o., IČO: 27176975, se sídlem Příběnická 981/4, 130 00 Praha 3, která byla přílohou zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „**Projektová dokumentace**“);
 - (b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.2 Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti:
- (a) oplocení a označení staveniště;
 - (b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - (c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí;
 - (d) průběžný úklid a čištění okolí staveniště;
 - (e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - (f) odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, včetně parametrů a specifikace uvedených Projektové dokumentací a v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopravované, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavatelsky.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.
- 2.6 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (zejména záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě použitých materiálů), (dále jen „**Dokladová část Díla**“).
- 2.7 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět Dílo v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k Dílu. Zhotovitel se výslovně zavazuje a prohlašuje, že bude při provádění Díla dodržovat ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, jejíž obsah je mu znám.
- 2.9 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě,

nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.

- 2.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, uvedený v záhlaví Smlouvy, k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí.
- 2.11 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezačít plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.

3. Místo a doba plnění

3.1 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja.

3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny:

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsaným v této Smlouvě v termínu **do 56 kalendářních dnů od předání staveniště.**

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli **do 2 (dvou) kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

3.2.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:

- (a) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
- (b) z důvodů vyšší moci;
- (c) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „**Harmonogram**“), který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 výše.

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla.

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami stanovenými u jednotlivých jednotek ve Specifikaci Díla, a to takto:

- cena bez DPH	1.335.624,60 Kč
- výše DPH	280.481,17 Kč
- cena celkem včetně DPH	1.616.105,77 Kč

4.2 Výše uvedená celková cena Díla se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „**Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za Dílo a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cenový limit je platný až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.

4.3 Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv ceny, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy.

4.4 Daňový doklad (dále jen „**Faktura**“) bude Zhotovitelem vystaven do 10 kalendářních dnů po dokončení a protokolárním předání Díla. Podkladem pro vystavení faktury bude Objednatelem podepsaný protokol o předání a převzetí Díla.

4.5 Faktura Zhotovitele bude mít **30 denní lhůtu splatnosti** ode dne doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené faktury.

4.6 Platba bude uskutečněna bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

4.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4.8 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla („**Vícepráce**“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.

4.8.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr.

4.8.1.1 Pokud není možné k ocenění víceprací použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr, budou pro stanovení ocenění Víceprací využity ceny dle Cenové soustavy CS ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací nebo podobné ceníky.

4.8.1.2 Pokud není možné Vícepráce ocenit výše uvedeným způsobem, musí Zhotovitel doložit prohlášení, že při stanovení ceny Víceprací byly dodrženy zásady stanovené zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.8.2 Soupis Víceprací, včetně návrhu příslušných Změnových listů, bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení jednou měsíčně. Změnové listy budou podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku Víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.
- 4.8.3 Po provedení Víceprací na základě dodatku k této Smlouvě předloží Zhotovitel Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Daňové doklady za vícepráce a Soupis provedených Víceprací budou Zhotovitelem předkládány Objednateli měsíčně dle odstavce 4.4. Tyto faktury s příloženým Soupisem provedených Víceprací budou mít stejné formální náležitosti, jako Faktura řádná a budou hrazeny stejným způsobem.
- 4.8.4 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla.
- 4.8.5 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.
- 4.8.6 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.
- 4.9 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „**Méněpráce**“). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem k Smlouvě.
- 4.10 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy.
- 4.11 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

5. Předání a převzetí Díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen po dokončení Díla v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.
- 5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného čl. 3., v odst. 3.2, pod odst. 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 1 (jeden) pracovní den před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré doklady k Dílu. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle.
- 5.3 Předávací protokol bude obsahovat popis jednotlivých částí Díla, místo a datum jeho předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 11 této Smlouvy.

- 5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm v rámci přejímáčního řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku v případě, kdy zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě.

6. Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smlouvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smlouvené či obvyklé vlastnosti.
- 6.2 Záruční doba Díla činí **60 (šedesát) měsíců** a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytnul Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.
- 6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.
- 6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku podpisu předávacího protokolu k Dílu. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění

- 7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 7.2 Kromě dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, Zhotovitel:
- 7.2.1 je povinen dodržovat nařízení Objednatele, že pohyb vozidel a mechanizace Zhotovitele po areálu Zoo Praha (s výjimkou pohybu mechanizace po staveništi), je možný pouze do 9:00 hod., a to s ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků Zoo Praha a nerušeného provozu Zoo Praha s provozní dobou od 9:00 hod.;
- 7.2.2 odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;

- 7.2.3 povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:
- 7.3.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo místa instalace Díla a volné plochy areálu do jiných výběhů, jejich bezprostředního okolí, provozních částí areálu aj., vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy;
- 7.3.2 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; povinnosti Objednatele stanovené v § 14 zákona č. 309/2006 Sb. nejsou ustanoveními tohoto odstavce dotčeny;
- 7.3.3 všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 7.4 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné profesní pojištění odpovědnosti u Generali České Pojišťovny, a.s., pojistnou smlouvou č. 2965364108 za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši **500.000,- Kč** (pět set tisíc korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČO.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstranit před protokolárním předáním Díla veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem odpadech, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi.
- 7.8 Zhotovitel nese do protokolárního předání Díla odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle a na majetku Objednatele, jakož i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

8. Mlčenlivost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Sankce a vyšší moc

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3.2, pododst. 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny Díla bez DPH stanovené v čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6 odst. 6.5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý den takového prodlení.
- 9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši **0,05%** z celkové ceny Díla bez DPH stanovené v čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat.
- 9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.5 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.6 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.
- 9.7 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.
- 9.8 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno vznikem škody.
- 9.9 Smluvní strany se zprošňují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejich následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.

10. Trvání a ukončení Smlouvy

- 10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla dle čl. 5., odst. 5.2 této Smlouvy.
- 10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s Dodáním Díla o dobu delší než 30 (třicet) dnů, oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2, pododst. 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje bezdůvodné prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.5 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.
- 10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.
- 10.7 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu a to s výpovědní lhůtou 30 dnů, která se počítá se od prvního pracovního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. V takovém případě je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli veškeré náklady na Dílo, které Zhotoviteli do doby výpovědi Smlouvy prokazatelně vznikly.
- 10.8 Skončením Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele k zaplacení sjednaných smluvních pokut za dobu do skončení Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

11. Kontaktní osoby

- 11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven [redacted] nebo jím pověřená osoba.
Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou:
Adresa pro doručování pošty: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Emailová adresa: [redacted]
Mobilní telefon: [redacted]
- 11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven [redacted] nebo jím pověřená osoba.
Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
Adresa pro doručování pošty: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Emailová adresa: [redacted]
Mobilní telefon: [redacted]
- 11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní strana.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.

- 12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu Smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- 12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.
- 12.4 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.5 Případné spory mezi Smluvními stranami vyplývajícími z této Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány obecnými soudy.
- 12.6 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
- 12.7 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vztupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.8 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 12.9 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze smluvních stran. Tato Smlouva, **nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.
- 12.10 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.
- 12.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Harmonogram
Příloha č. 3: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele

V Praze dne

V Praze dne

Za **Objednatele:**

10-02-2023



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Za **Zhotovitele:**



Petra Bělohradská
jednatelka
zaps. u MS

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **590** **TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **590** **TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří**

Zadavatel **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**
U trojského zámku 120/3
17100 Praha-Troja

IČO: **00064459**
 DIČ: **CZ00064459**

Zhotovitel: **P & M bau, s.r.o.**
Dušní 906/8, Praha 1, 110 00

IČO: **27629252**
 DIČ: **CZ27629252**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	197 386,54
PSV	632 982,86
MON	475 255,20
Vedlejší náklady	30 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 335 624,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 335 624,60 CZK
Základní DPH	21 %	280 481,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 616 105,77 CZK

v _____ dne _____

te
 ha I
 IČ: 27629252
 zaps. u
 120042

 Za objednatele

Popis stavby: 590 - TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
 Popis objektu: 01 - Objekt
 Popis rozpočtu: 590 - TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

Poznámka:Upozorňuji, že dle zákona č.526/1992 Sb.O cenách se ceny sjednávají dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem a že ceny tohoto rozpočtu lze brát pouze orientačně.Předběžné ceny doporučuji účtovat dle skutečnosti.

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikace materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového,podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 351,00	0,1
13	Hloubené vykopávky	HSV			17 690,40	1,3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			7 938,00	0,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 596,00	0,9
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			1 547,00	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 208,25	0,5
31	Úprava povrchů vnitřní	HSV			1 211,00	0,1
3	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 985,44	1,2
3	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			2 890,00	0,2
	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			17 000,00	1,3
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			14 415,00	1,1
	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 528,19	0,6
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			46 804,41	3,5
	Bourání konstrukcí	HSV			32 200,00	2,4
	Staveništní přesun hmot	HSV			4 264,59	0,3
	Povlakové krytiny	PSV			20 769,12	1,6
	Izolace tepelné	PSV			76 724,26	5,7
	Vnitřní kanalizace	PSV			17 227,00	1,3

	Vnitřní vodovod	PSV			57 332,00	4,3
25	Zařizovací předměty	PSV			21 446,00	1,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 852,00	1,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 068,05	1,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			334 005,90	25,0
776	Podlahy povlakové	PSV			57 483,12	4,3
784	Malby	PSV			10 075,41	0,8
M21	Elektromontáže	MON			228 537,00	17,1
M23	Montáže potrubí	MON			1 596,00	0,1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			245 122,20	18,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 757,26	0,6
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	2,2
Cena celkem					1 335 624,60	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce						1 351,00	
1	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	7,00000	193,00	1 351,00	822-1	RTS 22/ II	
Díl: 13		Hloubené vykopávky						17 690,40	
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,80*1,30*7,00	m3	7,28000	2 430,00	17 690,40	800-1	RTS 22/ II	
Díl: 17		Konstrukce ze zemín						7 938,00	
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,	m3	7,00000	592,00	4 144,00	800-1	RTS 22/ II	
4	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zasypu, uložení ve vrstvách a zhuštěním.	m3	2,80000	1 355,00	3 794,00	AP-HSV	RTS 22/ II	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						11 596,00	
5	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I 32,5 Dmax = 22 mm; S 3 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. v.č.-A-04-sloupek pro uchycení zastínění : 0,60*0,60*0,90*5	m3	1,62000	3 300,00	5 346,00	801-1	RTS 22/ II	
6	275353121R00	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hloubky do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. v.č.-A-04-sloupek pro uchycení zastínění : 5	kus	5,00000	550,00	2 750,00	801-5	RTS 22/ II	
7	2.1	D+M, trubka plastová průměr 200 mm, délka 400 mm v.č.-A-04-sloupek pro uchycení zastínění : 5	kus	5,00000	700,00	3 500,00		Vlastní	
Díl: 21		Úprava podloží a základové spáry						1 547,00	
8	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrku do 55 cm	m	7,00000	221,00	1 547,00		RTS 22/ II	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						6 208,25	
9	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojitě opláštěné, bez izolace v.č.A-03 : (0,39+0,455+0,39)*2,50	m2	3,08750	1 420,00	4 384,25	801-1	RTS 22/ II	
10	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilu CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojitě opláštěné, bez izolace opláštění stropní konstrukce po vybourání : otvorů pro světlíky-v.č.A-03 : (1,60+0,80)*2*0,20*2	m2	1,92000	950,00	1 824,00	801-1	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úprava povrchů vnitřní				1 211,00		
11	616452111R00	Cementová vystýlka vodovodního potrubí provedená v terénu, DN 200 mm ocelového nebo litinového, příprava zařízení pro vystýlání, vystýlání potrubí včetně dodání a namíchání směsi, vyčištění zařízení, demontáže zařízení pro vystýlání, oprava u napojení kanalizace na vpust : 1	m	1,00000	1 211,00	1 211,00	0827-1	RTS 22/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 985,44		
12	632921913V02	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm, dlaždice 400x400x45 mm Včetně dodávky dlaždic. přistřešek : (0,05+1,61+1,09+1,09+1,09+1,09+0,05)*1,71 +4 ks dlaždic : 0,40*0,40*4	m2	11,01970	1 190,00	13 113,44		Vlastní
13	639571115R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 150 mm bez obrubníku	m2	4,00000	320,00	1 280,00	0801-1	RTS 22/ II
14	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 200 mm bez obrubníku	m2	4,00000	398,00	1 592,00	0801-1	RTS 22/ II
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 890,00		
15	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	10,00000	22,00	220,00	0827-1	RTS 22/ II
16	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	10,00000	28,00	280,00	0827-1	RTS 22/ II
17	899401112R.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových, včetně dodávky litinového hrnce a poklopu	kus	1,00000	2 390,00	2 390,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				17 000,00		
18	9.1	Vyklizení prostoru od nábytku, včetně jeho likvidace	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
19	9.2	Oprava otvorů na fasádě po odstranění zařízení viz TZ : 1	kompl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				14 415,00		
20	916991115R00	Monolitické příkopy, rigoly, krajníky, obrubníky průřezové plochy přes 0,25 do 0,30 m ² z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy z kameniva frakce do 22 mm v přímce nebo oblouku o poloměru přes 20 m, podle průřezové plochy	m	7,50000	1 922,00	14 415,00	0822-1	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 528,19		
21	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m v.č.A-03 : 5,98*5,85 přistřešek : (0,05+1,61+1,09+1,09+1,09+1,09+0,05)*1,71	m2	45,36270	188,00	8 528,19	0800-3	RTS 22/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				46 804,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlaž obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá podlaží do 4 m	m2	45,36270	150,00	6 804,41	801-1	RTS 22/ II
		v.č.A-03 : 5,98*5,85		34,98300				
		přístřešek : (0,05+1,61+1,09+1,09+1,09+1,09+0,05)*1,71		10,37970				
23	95.1-TEX 01	D+M, stínící síť vyrobená z tkaniny HS 885 B3 se zpevněným okrajem a plachtovými oky v rozích s, upevňovacími lankami, rozměr 4800 x 7600 mm	ks	2,00000	20 000,00	40 000,00		Vlastní
		povrchová úprava : barva bílá :						
		akrylová tkanina s tepelnou aplikací :						
		Al - PEt - proužků :						
		hmotnost 155 g/m2 :						
		tloušťka 0,41 mm :						
		pevnost v tahu cca 344 N/50 mm :						
		plachtová oka stříbrná prům 30 mm :						
		úchyťová lanka dlouhá min 1500 mm :						
		v.č.D.1 - 05d - ozn. TEX 01 : 2		2,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				32 200,00		
24	96.1	Bourání otvoru ve stropu o rozměru 1600 x 800 mm pro osazení světlíku, včetně likvidace vybouraného, materiálu	ks	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
		v.č.A.02 : 2		2,00000				
25	96.2	Bourání otvoru rozměru 1345 x 1205 mm ve stěně pro osazení okna, včetně likvidace vybouraného, materiálu	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní
26	96.3	Bourání otvoru ve stěně rozměr 100x 100 mm pro VZT, včetně likvidace vybouraného materiálu	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
27	96.4	Bourání otvoru ve stěně rozměr min D 260, pro VZT, včetně likvidace vybouraného materiálu	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní
		v.č.A-03 : 1		1,00000				
28	965081712.1	Bourání prostupů, ručně montovaná podlaha, buňka na pilotech, zpětné zapravení, utěsnění prostupu	kpl	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 264,59		
29	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,35274	580,00	4 264,59	801-4	RTS 22/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				20 769,12		
30	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	35,10000	125,00	4 387,50	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		v.č.A-03 : 6,00*5,85		35,10000				
31	62852615R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm	m2	40,36500	388,00	15 661,62	SPCM	RTS 22/ II
		v.č.A-03 : 6,00*5,85*1,150		40,36500				
32	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	180,00000	4,00	720,00	800-711	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				76 724,26		
33	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo <i>Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.</i> v.č.A-03 : 6,00*5,85	m2	35,10000	215,00	7 546,50	800-713	RTS 22/ II
		v.č.A-03 : 6,00*5,85		35,10000				
34	283.1	Dodávka tepelné izolační desky z expand.(pěnového) polystyrenu např. Pascal Rapid min tl.50 mm a max, mm	m2	35,80200	1 880,00	67 307,76		Vlastní
		v.č.A-03 : 6,00*5,85*1,02		35,80200				
35	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	748,00000	2,50	1 870,00	800-713	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 227,00		
36	721110917R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150 propojení na šachtu uliční vpusti : 1	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	800-721	RTS 22/ II
				1,00000				
37	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	10,00000	16,00	160,00	800-721	RTS 22/ II
38	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	531,00	531,00	800-721	RTS 22/ II
39	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	920,00	7 360,00	800-721	RTS 22/ II
40	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	120,00	120,00	800-721	RTS 22/ II
41	721211520RT2	Vpusti dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu a vyhřívá..., Vpust podlahová se zápachovou uzávěrkou včetně betonového lože litinová mřížka,litinový rám,D 110 mm : 1	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00	800-721	RTS 22/ II
				1,00000				
42	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	10,00000	33,00	330,00	800-721	RTS 22/ II
43	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	168,00000	2,00	336,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod				57 332,00		
44	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,00000	88,00	880,00	800-721	RTS 22/ II
45	722130901R00	Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu,	kus	1,00000	42,00	42,00	800-721	RTS 22/ II
46	722170914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky D 63 mm	kus	1,00000	2 877,00	2 877,00	800-721	RTS 22/ II
v zemním uložení : 1				1,00000				
47	722170923R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnější závit, 32x3/4	kus	1,00000	522,00	522,00	800-721	RTS 22/ II
48	722170924R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek spojka přímá - mosaz vnější závit, 32x1	kus	2,00000	501,00	1 002,00	800-721	RTS 22/ II
49	722174913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu sestavení rozvodů vody z plastů, přes D 20 do D 25 mm	m	18,00000	99,00	1 782,00	800-721	RTS 22/ II
50	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	622,00	6 220,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
s rezervou na změnu zjištění :								
skutečného vedení potrubí v zemi : 10,00								
				10,00000				
51	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované včetně zednických výpomocí	m	2,00000	421,00	842,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
52	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzní svařované včetně zednických výpomocí	m	15,00000	492,00	7 380,00	800-721	RTS 22/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
53	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	15,00000	83,00	1 245,00	800-721	RTS 22/ II
vnitřní průměr 25 mm : 15,00				15,00000				
54	722190221R00	Připojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pevné připojení, DN 15	soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00	800-721	RTS 22/ II
55	722190222R00	Připojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pevné připojení, DN 20	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	800-721	RTS 22/ II
56	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	1,00000	262,00	262,00	800-721	RTS 22/ II
57	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	1,00000	262,00	262,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	90,00	180,00	800-721	RTS 22/ II
59	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm	soubor	2,00000	255,00	510,00	800-721	RTS 22/ II
60	722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm	soubor	2,00000	281,00	562,00	800-721	RTS 22/ II
61	722202216R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	290,00	580,00	800-721	RTS 22/ II
62	722202217R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	344,00	688,00	800-721	RTS 22/ II
63	722202217R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 25 mm x DN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	344,00	344,00	800-721	RTS 22/ II
64	722212111R00	Šoupátko vodovodní se zemní soupravou a poklopem (bez klíče), litinové, PN 10, DN 40, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	10 233,00	10 233,00	800-721	RTS 22/ II
65	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 22/ II
66	722212330R00	Klíč k šoupátkům se zemní soupravou	kus	1,00000	721,00	721,00	800-721	RTS 22/ II
67	722219191R00	Montáž zemních souprav	kus	1,00000	73,00	73,00	800-721	RTS 22/ II
68	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	148,00	148,00	800-721	RTS 22/ II
69	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 20, včetně dodávky	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00	800-721	RTS 22/ II
70	722235111R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	287,00	287,00	800-721	RTS 22/ II
71	722235112R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	376,00	752,00	800-721	RTS 22/ II
72	722235642R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	629,00	629,00	800-721	RTS 22/ II
73	722235842R00	Bezpečnostní skupina k zásobníkům TV, vnitřní-vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000	2 191,00	2 191,00	800-721	RTS 22/ II
74	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	16,00	160,00	800-721	RTS 22/ II
75	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	564,00000	1,50	846,00	800-721	RTS 22/ II
Díl: 725	Zařizovací předměty					21 446,00		
76	725210941R00	Opravy umyvadel zhotovení rámu s podpěrami pod umyvadlo	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	800-721	RTS 22/ II
77	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	1,00000	3 650,00	3 650,00	800-721	RTS 22/ II
78	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	800-721	RTS 22/ II
79	725292011R00	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 22/ II
80	725292042R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 0,85 l, nerezový	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	800-721	RTS 22/ II
81	725530116R00	Elektrické ohříváče zásobníkový beztlakový včetně baterie, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24 včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	5 900,00	5 900,00	800-721	RTS 22/ I
		spodní montáž : 1		1,00000				
82	725814106R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	390,00	780,00	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00	800-721	RTS 22/ II
84	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství k rúžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	420,00	420,00	800-721	RTS 22/ II
85	725860261R00	Výpusť umyvadlová stále otevřená, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	200,00	200,00	800-721	RTS 22/ II
86	725210821.1	Demontáž umyvadel kompletní	soubor	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
87	725530823.1	Demontáž, zásobník elektrický TUV, včetně likvidace	soubor	1,00000	395,00	395,00		Vlastní
88	725820801.1	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4, včetně likvidace	soubor	1,00000	99,00	99,00		Vlastní
89	998725201R00	Přesun hmot pro zařízení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	212,00000	1,00	212,00	800-721	RTS 22/ II

Díl: 764	Konstrukce klempířské	15 852,00						
90	764819212R00	Odpadní trubky kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	2,50000	810,00	2 025,00	800-764	RTS 22/ II

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

světlešedá RAL dtto jako :

stávající klempířské prvky :

v.č.D.1 -05c - ozn. K08,K09,K10 : 2,50

2,50000

91	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	562,00	3 372,00	800-764	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	------------

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně háku, čela a spojky.

světle šedá RAL dtto :

jako stávající klempířské prvky :

v.č.D.1 - 05c - ozn.K03 (rš.280 mm) : 6,00

6,00000

včetně ozn.K05,K06,K07 :

92	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	620,00	620,00	800-764	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	------------

světle šedá RAL dtto jako :

stávající klempířské prvky :

v.č.D.1-05c - ozn. K04 : 1

1,00000

93	764.K02	D+M,profil okapní pozink, barva světle šedá RAL dtto jako stávající klempířské prvky,rš.90 mm	m	5,90000	290,00	1 711,00		Vlastní
----	---------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

v.č.D.1-05c-ozn.K02 : 5,90

5,90000

94	764817118.1	Oplechování zdí (atík) z lak.Pz plechu, rš 150 mm	m	18,10000	430,00	7 783,00		Vlastní
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

světle šedá RAL Dtto stávající :

klempířské prvky :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.D.1-05 c- ozn. K01 : 18,10		18,10000				
95	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	155,00000	2,20	341,00800-764	RTS 22/ II	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				22 068,05		
96	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	14,85800	220,00	3 268,76800-766	RTS 22/ II	
		v.č.A-02 : (1,72+1,09+1,09+1,09+1,11+1,72)*1,90		14,85800				
97	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	14,85800	55,00	817,19800-766	RTS 22/ II	
		v.č.A-02 : (1,72+1,09+1,09+1,09+1,11+1,72)*1,90		14,85800				
98	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00800-766	RTS 22/ II	
		v.č.D.1 - 05a - ozn. O01 : 1		1,00000				
99	766.1	Dodávka okno plastové jednoduché, neotevíravé, rozměr 1340 x 1205 mm, zasklené izolačním trojsklem,, bílá, min součinitel prostupu tepla U=0,5W/(m2.K)	ks	1,00000	15 200,00	15 200,00	Vlastní	
		včetně dopravy :						
		v.č.D.1 - 05a - ozn. O01 : 1		1,00000				
100	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	217,00000	1,30	282,10800-766	RTS 22/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				334 005,90		
101	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	33,39840	210,00	7 013,66800-767	RTS 22/ II	
		v.č.A-03 :						
		olemování okna : (1,67+1,34+1,67)*3,38		15,81840				
		v.č.A-03 :						
		jelek 50 x 50 x 2 mm-atika : 6,00*2,93		17,58000				
102	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	38,12640	210,00	8 006,54800-767	RTS 22/ II	
		v.č.A-03 :						
		olemování otvorů pro světlíky : 1,22*4*3,38		16,49440				
		1,60*4*3,38		21,63200				
103	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	230,19360	210,00	48 340,66800-767	RTS 22/ II	
		v.č.A-03-atika :						
		profil C 300x65x2 mm : (5,85+5,98+5,85)*8,22		145,32960				
		plech 2 mm : (5,85+5,98+5,85)*0,30*16,00		84,86400				
104	767.O02,O03,O04	D+M, střešní světlík kopule čtyřvrstvá opál PMMA 4W HHOH, rozměr 800 x 1600 mm, manžeta PVC 20/00, S, kolmá-rozměr 800 x 1600 x 200 mm, tl. 60,barva bílá+	ks	2,00000	29 822,00	59 644,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		manžeta PVC 20/00 EP-S, kolmá : s flanží a okapnicí, rozměr 800 x 1600 x 200 mm : tl.=60 : barva bílá : v.č.D.1-05a : 2			2,00000			
105	767.Z01	D+M,polykarbonátový skleník 3000 x 4500 mm, výška u zdi 2500 mm a přední strana 2200 mm, povrchová úprava hliník v.č.D.1 - 05b : pro uchování a pěstování rostlin : skleník bude obsahovat : 1xvstupní dveře 90 x 198 cm-klika,zámek : 1xmanuální okno v přední stěně,90 x 90 cm : 3xstřešní okno automatické(ne elektrické),95x120cm : 1xklempířské oplechování u stěn : 1xokap a svod u skleníku : 2xpolice na délku 4,5m,šířka police 30 cm : konstrukce bude hliníkový svařenec : nosná konstrukce Al Jekl 60 x 60 x 2 mm : vstupní dveře Al Jekl 60 x 40 x2 mm : okno manuální Al Jekl 60 x 40 x 2 mm : střešní okna Al Jekl 60 x 30 x 2 mm : Polykarbonát Lexan 5 RS : oboustranně UV filtr, : váha 2,7 kg/m2 : tepelný koeficient ÚG = 1,8/ M2 : ozn.Z01 : 1	kompl	1,00000	165 200,00	165 200,00		Vlastní
106	767.Z02	D+M,UNI sloupky ocelové prům.102 mm, výška 2550 mm, souprava 2 sloupků prům.102 mm,napínací syst 3 x háček, 1 x kolečko, 1 kolovrátek,2 ks zemních pouzder + víčka : povrchová úprava žárově zinkováno : v. č. D-03 - ozn. Z02 : 1	kompl	1,00000	12 300,00	12 300,00		Vlastní
107	767.Z03	D+M,nerezová kotva/hák do betonu M10, závit: M10,záпустná délka:50,celková délka:120,otvor pro kotvu, povrchová úprava nerez	ks	4,00000	220,00	880,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.D.1-05b : 4			4,00000			
108	14587262R	Profil ocelový dutý tvářený za studena průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 2,0 mm	t	0,01758	69 800,00	1 227,06	SPCM	RTS 22/ II
		v.č.A-03 : jeřl 50 x 50 x 2 mm-atika : 6,00*2,93*0,001		0,01758				
109	15431780R	profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar C - symetrický; jakost S235 (11373); tl = 2,5 mm; v = 80 mm; a = 40,0 mm; b = 15,0 mm	t	0,05394	99 000,00	5 340,06	SPCM	RTS 22/ II
		v.č.A-03 : olemování otvorů pro světlíky : 1,22*4*3,38*0,001		0,01649				
		1,60*4*3,38*0,001		0,02163				
		olemování okna : (1,67+1,34+1,67)*3,38*0,001		0,01582				
110	55300002.AR	profil ocelový konstrukční	kg	230,19360	110,00	25 321,30	SPCM	RTS 22/ II
		v.č.A-03-atika : profil C 300x65x2 mm : (5,85+5,98+5,85)*8,22		145,32960				
		plech 2 mm : (5,85+5,98+5,85)*0,30*16,00		84,86400				
111	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	333,00000	2,20	732,60	800-767	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				57 483,12		
112	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 (1,725+2,39+1,725)*(1,39+3,01+1,39)	m2	33,81360	150,00	5 072,04	800-775	RTS 22/ II
113	776520110RAB	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, včetně vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. (1,725+2,39+1,725)*(1,39+3,01+1,39)	m2	33,81360	1 550,00	52 411,08	AP-PSV	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				10 075,41		
114	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná strop : (1,725+2,39+1,725)*(1,39+3,01+1,39) stěny : (1,725+2,39+1,725+1,39+3,01+1,39)*2*2,50 SDK opláštění : (0,39+0,455+0,39)*2,50	m2	95,05110	29,00	2 756,48	800-784	RTS 22/ II
115	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné strop : (1,725+2,39+1,725)*(1,39+3,01+1,39) stěny : (1,725+2,39+1,725+1,39+3,01+1,39)*2*2,50	m2	95,05110	77,00	7 318,93	800-784	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SDK opláštění : (0,39+0,455+0,39)*2,50		3,08750				
Díl: M21	Elektromontáže						228 537,00	
116	Kabely.C1	CYKY- O 3x1,5	m	5,00000	69,00	345,00		Vlastní
117	Kabely.C2	CYKY-J 3x1,5	m	45,00000	69,00	3 105,00		Vlastní
118	Kabely.C3	CYKY-J 3x2,5	m	290,00000	81,00	23 490,00		Vlastní
119	Kabely.C4	CYKY-J 5x6	m	5,00000	177,00	885,00		Vlastní
120	Kabely.C5	CYY4zž pro ochranné pospojování	m	55,00000	55,00	3 025,00		Vlastní
121	Přirážky.H1	Drobný, nespecifikovatelný materiál	%	0,04000	110 000,00	4 400,00		Vlastní
122	Přirážky.H2	Drobné, nespecifikovatelné montážní práce	%	0,04000	88 000,00	3 520,00		Vlastní
123	Přirážky.H3	Podíl přidružených výkonů	%	0,04000	60 000,00	2 400,00		Vlastní
124	Přirážky.H4	Výchozí revize a revizní zpráva	hod	8,00000	1 600,00	12 800,00		Vlastní
125	Rozvaděče E.2	Přechodová krabice, osazená pojistkovým odpínačem 3x25A	ks	1,00000	4 890,00	4 890,00		Vlastní
126	Rozvaděče.E1	Rozvaděč RO1 podle schématu a tabulky rozvaděčů, IP65	ks	1,00000	65 210,00	65 210,00		Vlastní
127	Spínače zásuvky.QN	Vypínač nástěnný, vačkový, otočný, poloha 0-1, min IP 44	ks	2,00000	1 890,00	3 780,00		Vlastní
128	Spínače, zásuvky.Q	Průmyslový prostorový termostat 5-40 °C, min IP 54 (např. Honeywell T6120A)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
129	Spínače, zásuvky.QN	Spínač 1-pólový, řazení 5 - sériový přepínač, nástěnný do vlhka IP44	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
130	Spínače, zásuvky.XC	Zásuvka 1-pólová, nástěnná, do vlhka, IP44 s víčkem	ks	15,00000	520,00	7 800,00		Vlastní
131	Spínače, zásuvky.XC	Zásuvka 1-pólová, nástěnná, do vlhka, IP44 s víčkem	ks	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
132	Spínače, zásuvky.XC	Zásuvka 1-pólová, nástěnná, do vlhka, IP44 s víčkem	ks	3,00000	520,00	1 560,00		Vlastní
133	Spínače, zásuvky.XC	Zásuvka 1-pólová, nástěnná, do vlhka, IP44 s víčkem	ks	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
134	Svítilidla.EL:01	Svítilidlo prachotěsné IP65, 1200mm, 4000-830 ET, 28.0 W; 1xLED	ks	4,00000	2 200,00	8 800,00		Vlastní
135	Svítilidla.EL:02	Svítilidlo nástěnné, prachotěsné IP65, 25W s integrovaným pohybovým čidlem	ks	1,00000	1 780,00	1 780,00		Vlastní
136	Trubky, krab. ost. mat.	Trubka elektroinstalační, tuhá, šedá DN21, včetně kolen a upevňovacích přichytek	m	400,00000	121,00	48 400,00		Vlastní
137	Trubky, krab. ost. mat.	Krabice elektroinstalační, šedá, na povrch, IP65	m	2,00000	533,00	1 066,00		Vlastní
138	Trubky, krab. ost. mat.	Svorky pro ochranné pospojování	ks	11,00000	181,00	1 991,00		Vlastní
139	Trubky, krabice, ost. m	Pásek FeZn 30x4	m	20,00000	279,00	5 580,00		Vlastní
140	Trubky, krabice, ost. m	Demontáž stávající elektroinstalace	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
141	Ukončení vodičů.M:1	VZT jednotka CWL-D 70	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
142	Ukončení vodičů.M:2	Venkovní kondenzační jednotka RZAG35A	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
143	Zemní práce.G1	Výkop a zához kabelové rýhy š.35 x h.50 cm, zřízení kabelového lože a uložení kabelu	m	20,00000	280,00	5 600,00		Vlastní
144	Zemní práce.G2	Elektroinstalační trubka ohebná, UV stabilní	m	20,00000	233,00	4 660,00		Vlastní
Díl: M23	Montáže potrubí						1 596,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	145	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	6,00000	266,00	1 596,00	RTS 22/ II
Díl: M24						245 122,20		
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení						
	146	VZT.DOP	Doprava	kompl	1,00000	12 420,00	12 420,00	Vlastní
	147	VZT.PSM.001	Pomocný a spojovací materiál-Montážní materiál	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	148	VZT.PSM.002	Pomocný a spojovací materiál-Těsnící materiál	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	149	VZT.PSM.003	Pomocný a spojovací materiál-Spojovací materiál	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	150	VZT.ZTI.001	Potrubí a napojení odvodu kondenzátu- Plastové potrubí odvodu kondenzátu,včetně tvarovek do, DN 16 (n vnitřních jednotek)	m	1,00000	880,20	880,20	Vlastní
	151	VZT.ZTI.002	Potrubí a napojení odvodu kondenzátu- Plastové potrubí odvodu kondenzátu,včetně tvarovek do, DN 32	m	7,00000	901,80	6 312,60	Vlastní
	152	VZT.ZTI.003	Potrubí a napojení odvodu kondenzátu-Napojovací kus pro napojení na kanalizaci u dřezu	kompl	1,00000	1 101,60	1 101,60	Vlastní
	153	VZT.ZTI.004	Potrubí a napojení odvodu kondenzátu-Vrtání otvorů,zapravení a začištění otvorů	kompl	1,00000	1 134,00	1 134,00	Vlastní
	154	VZT.ZTI.005	Potrubí a napojení odvodu kondenzátu-Sifon-zápachová uzávěra	ks	1,00000	610,20	610,20	Vlastní
	155	VZT.ZTI.006	Potrubí a napojení odvodu kondenzátu-Plastová lišta(150x100mm) uchycená na zdi,stropě pro vedení, Cu a potrubí odvodu kondenzátu	m	7,00000	1 134,00	7 938,00	Vlastní
	156	VZT.ZV.0001	Zprovoznění vyregulování a zaškolení obsluhy	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	157	VZT1.001	Větrání expozice-VZT jednotka-rekuperační jednotka Wolf CWL-D-70, včetně 4 stupňového ovladače	ks	1,00000	59 745,60	59 745,60	Vlastní
	158	VZT1.001.b	Větrání expozice-Koordinace se stavbou a investorem při instalaci jednotky	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	159	VZT1.001.c	Větrání expozice-Montážní materiál pro uchycení jednotky	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	160	VZT1.001a	Větrání expozice-Prokabelování ovladače s jednotkou	kompl	1,00000	1 620,00	1 620,00	Vlastní
	161	VZT2.001	Chlazení/Vytápění expozice-Split systém s nástěnou jednotkou,chladiivo R32,chladičí výkon 3,5kW,topný, v 4,0 kW (vytápění do -15 °C)	ks	1,00000	45 679,68	45 679,68	Vlastní
	162	VZT2.003	Chlazení/Vytápění expozice-CU potrubí,včetně řídicí a napájecí kabeláže s izolací a chladičem, (6,5x9,5 mm)n	m	15,00000	1 242,00	18 630,00	Vlastní
	163	VZT2.004	Chlazení/Vytápění expozice-Kabelový ovladač	ks	1,00000	4 000,32	4 000,32	Vlastní
	164	VZT2.005	Chlazení/Vytápění expozice-Nosný systém pro kondenzační jednotku	kompl	1,00000	5 940,00	5 940,00	Vlastní
	165	VZT2.010	Chlazení/Vytápění expozice-Čerpadlo odvodu kondenzátu REFCO-Combi	kompl	1,00000	4 590,00	4 590,00	Vlastní
	166	VZT3.001	Vlhčení-Zvlhčovač Clean Air Optima CA-607 B	ks	3,00000	4 860,00	14 580,00	Vlastní
	167	VZT4.001	Vytápění-Sálavý panel ECOSUN 700 U+	ks	6,00000	6 750,00	40 500,00	Vlastní
	168	VZT4.002	Vytápění-Montáž panelu (montážní a závěsný materiál je součástí balení konvektoru)	kompl	6,00000	1 620,00	9 720,00	Vlastní
Díl: D96						7 757,26		
	169	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů umyvadlo : 1*0,01946	t	0,01946	1 590,00	30,94	801-3 RTS 22/ II
	170	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,28200	1 800,00	507,60	801-3 RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	590	TROJA-ZOO Praha, Expozice Strašilky Humří
O:	01	Objekt
R:	590	TROJA - ZOO Praha Expozice Strašilky Humří


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v.č.A-02-dřevěný obklad : (1,72+1,09+1,09+1,09+1,11+1,72)*1,90*0,01098		0,16314				
		podkl.rošt : (1,72+1,09+1,09+1,09+1,11+1,72)*1,90*0,008		0,11886				
171	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,05481	2 940,00	161,14	801-3	RTS 22/ II
		PVC : (1,725+2,39+1,725)*(1,39+3,01+1,39)*0,001		0,03381				
		PVC potrubí : 10,00*0,00210		0,02100				
172	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	3,08000	1 400,00	4 312,00	801-3	RTS 22/ II
		7,00*0,440		3,08000				
173	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,43628	324,00	1 113,35	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
174	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	65,28929	25,00	1 632,23	801-3	RTS 22/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				30 000,00		
175	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 22/ II
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						

Celkem	1 335 624,60
---------------	---------------------

Harmonogram prací

Vybudování expozice strašilek humřích III

 Plán
  Skutečnost
  % dokončeno





ZOOLOGICKÁ ZAHRADE HL. M. PRAHY
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7
IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

P O K Y N

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADE HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu.
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:

Pot
zaps.

4

42

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti č. nabídky 9336 027157

Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

zastoupena: [REDACTED]

Pojistník

Pojistník

obchodní firma/název: P & M bau, s.r.o.
IČO (r.č.): 27629252
DIČ :
sídl/místo podnikání: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Petra Bábelová, jednatel

Kontaktní spojení :

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti

přípravné práce pro stavby, dokončovací stavební práce, vodoinstalatérství, topenářství, velkoobchod, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Interní poznámka pojistitele [REDACTED]

Riziková třída [REDACTED]

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši [REDACTED].

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění [REDACTED]

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události [REDACTED]

Základní roční pojistné [REDACTED]

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného) [REDACTED]



TG00174000014



O8293360271574

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Sublimit dle ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Smluvní ujednání

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Sublimit dle ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02

Čistě finanční škoda

Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02**V pojistné smlouvě je dále ujednáno:****DPP O 3 - Věci třetích osob**

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

Kč

Spoluúčast

Přirážka k základnímu pojistnému

% =

Základní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek**Rekapitulace pojistného**

Pojištění odpovědnosti

sleva za počet let

sleva obchodní

Celkové roční pojistné**Počátek pojištění, pojistná doba**

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 1. 1. 2020 na dobu určitou 5 let. Po uplynutí této doby je smlouva automaticky prodloužena na další roční pojistné období, není-li nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období některou ze smluvních stran vypovězena. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 1. měsíce každého roku.

Splátka pojistného

Kč

(roční frekvence placení je bez navýšení, pololetní s navýšením)

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700 konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Číslo účtu příjemce

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Zvláštní ujednání

Výše pojistného byla stanovena se slevou ve za pojistnou dobu 5 let. Ukončí-li pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané pojistné doby, tedy před 31.12. 2024, je pojistitel oprávněn žádat na pojistníkovu úhradu částky, o niž byla výše pojistného slevou za pojistnou dobu snížena, a to za celou dobu trvání pojištění.

Závěrečná ustanovení

a) Informace o platném právu a řešení stížností.

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

b) Registr smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o **pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu.** Nezasílí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02

Příloha:

- loZ/ZzJ
- Informační dokument o pojistném produktu
- dotazník

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti **VPP O 2014/01**, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti **ZPP O 2014/02**, doplňkové pojistné podmínky (**DPP O**), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka

Prohlášení pojistníka

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též s Informačním dokumentem o pojistném produktu, se Stručnou informací o zpracování osobních údajů, s Předmluvní informací, se Sazebníkem administrativních poplatků a s Informací pro klienta.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivostí o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodní události dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodní událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby. Dále se zavazuji, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvržuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášených změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů (viz Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby.

Dále se zavazuji, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo
přidělené ČNB

agenturní číslo

telefon

Podpisy smluvních stran

místo

6.12. 2019

Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem na smlouvě současně stvrzuje, že provedl identifikaci pojistníka a že podoba této osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.



Generali Pojišťovna a.s. 13277
makléřské obchody - region Praha
Na Pankráci 1658/121
140 21 Praha 4