

Výzva č. 3 k dílčímu plnění z rámcové dohody č. 22105002381

Objednavatel – fakturační adresa:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená
plukovníkem gšt.
Ing. Ladislavem Šlechtou, MSS
ředitelem
Vojenského zařízení 6848 Hradec Králové
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 404881/0710
variabilní symbol: 684800

Doručovací adresa faktury:

Vojenské zařízení 6848

500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
(fakturu zašlete ve dvou výtiscích)
Agendové číslo: 23225001239

Doručovací adresa dodávky/služby:

Pražákova 1008/69,
639 00 Brno

Dodavatel:

Global Klima Servis, s.r.o.
Pražákova 1008/69,
639 00 Brno

IČ: 064454462

DIČ: CZ06445462

způsob úhrady:

faktura

termín úhrady:

30 kalendářních dnů

termín plnění:

do 15. března 2023

kontakt:

Jiří KUČERA – 725 970 200

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.

výzva k dílčímu plnění rámcové dohody č. 22105002381

Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDAKCE]

- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)
- Obtokový filtr klimatizace
- Chladivo 5,5kg
- Kompresorový olej 2L
- Vzduchová mřížka
- Vyčištění voštin
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů
- Výměna filtrů
- Výměna/doplnění chladiva
- Výměna oleje v kompresoru
- Revizní prohlídka chladícího zařízení

Celkem s DPH

Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDACTED]	
- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)	[REDACTED]
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)	[REDACTED]
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)	[REDACTED]
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)	[REDACTED]
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)	[REDACTED]
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	[REDACTED]
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	[REDACTED]
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)	[REDACTED]
- Obtokový filtr klimatizace	[REDACTED]
- Chladivo 5,5kg	[REDACTED]
- Kompresorový olej 2L	[REDACTED]
- Vyčištění voštin	[REDACTED]
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů	[REDACTED]
- Výměna filtrů	[REDACTED]
- Výměna/doplnění chladiva	[REDACTED]
- Výměna oleje v kompresoru	[REDACTED]
- Revizní prohlídka chladicího zařízení	[REDACTED]
Celkem s DPH	[REDACTED]
Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDACTED]	
- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)	[REDACTED]
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)	[REDACTED]
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)	[REDACTED]
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)	[REDACTED]
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)	[REDACTED]
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	[REDACTED]
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu	[REDACTED]
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)	[REDACTED]
- Obtokový filtr klimatizace	[REDACTED]
- Chladivo 5,5kg	[REDACTED]
- Kompresorový olej 2L	[REDACTED]
- Vzduchová mřížka	[REDACTED]
- Vyčištění voštin	[REDACTED]
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů	[REDACTED]
- Výměna filtrů	[REDACTED]
- Výměna/doplnění chladiva	[REDACTED]
- Výměna oleje v kompresoru	[REDACTED]
- Revizní prohlídka chladicího zařízení	[REDACTED]
Celkem s DPH	[REDACTED]

Typ klimatizace: Dantherm AC-M5 W Heat, v.č. [REDACTED]		
- Filtrační rohož PPI 20 580x360x10mm		[REDACTED]
- Filtrační rohož PPI 20 500x360x10mm		[REDACTED]
- Obtokový filtr klimatizace		[REDACTED]
- Chladivo 1,4kg		[REDACTED]
- Vyčištění voštin		[REDACTED]
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů		[REDACTED]
- Výměna/doplnění chladiva		[REDACTED]
- Revizní prohlídka chladicího zařízení		[REDACTED]
- Výměna filtrů		[REDACTED]
- Servis – únik chladiva		[REDACTED]
Celkem s DPH		
Doprava - Pražákova 1008/69 Brno do Vážní 485 Hradec Králové a zpět, Celkem 340km		
Cena bez DPH		128 859,00 Kč
Cena s DPH		155 919,39 Kč
<i>Rozepsat jednotlivé práce na hodiny za jednotlivé opravy + materiál.</i>	<i>Při předání díla předat doklady ke specifikaci vyměněných dílů a náplní (homologační list, prohlášení o shodě, certifikát jakosti, atp.)</i>	
Objednavatel: MO zastoupená ředitelem NS 684800 Hradec Králové plukovník gšt. Ing. Ladislav Šlechta, MSS	Objednávku vystavil [REDACTED]	Potvrzení objednávky dodavatelem Jiří KUČERA Digitálně podepsal Jiří Kučera Datum: 2023.01.23 15:59:46 +01'00'

