

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 14. 11. 2022

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph. D., ředitelem

IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 87535621/0710

(dále také „**kupující**“)

a

Richter Medical, s. r. o.

se sídlem Lešetínská 673/64, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupená Alešem Richterem, jednatelem

IČO: 29456860, DIČ: CZ29456860

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a. s., číslo účtu: 3200572349/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 54850

(dále také „**prodávající**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke kupní smlouvě k veřejné zakázce „**Oblečení a ložní prádlo**“, zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).


2. Předmět dodatku

- 2.1. Prodávající se smlouvou zavazuje dodávat kupujícímu oblečení a ložní prádlo dle specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy (Specifikace zboží).
- 2.2. Smluvní strany se s ohledem na změnu potřeb na straně kupujícího v souladu s § 222 odst. 4 zákona dohodly na následující změně skladby materiálu u položek PRZ/0134, PRZ/0135, PRZ/0136, PRZ/0137, PRZ/0138, PRZ/0139 a PRZ/0156:
 - u vyjmenovaných položek se použitý materiál 60% bavlna, 40% polyester nahrazuje materiálem 100% bavlna.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se znění přílohy č. 1 smlouvy nahrazuje zněním uvedeným v příloze č. 1 dodatku.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku zajistí kupující.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis v případě, že bude podepsán v listinné podobě. Pokud je dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
- 3.3. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku je jeho příloha:
 - Příloha č. 1 – Specifikace zboží.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho smluvní strany připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

V Brně dne 23. 2. 2023



za kupujícího
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

V Ostravě dne 22. 2. 2023



za prodávajícího
Aleš Richter
jednatel Richter Medical, s. r. o.

Příloha č. 1

Specifikace zboží

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0031	30	Plášť lékařský bílý, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÉ / základní; prodloužená	Zapínání na 5 knoflíků, 1 náprsní kapsa na levé straně, s prošitím na tužku a vyšitým oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585), 2 boční kapsy, poutko na pověšení, vzadu dragoun. Barva pláště bílá.	100% bavlna, keprová vazba, barva bílá, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0048	30	Plášť lékařský bílý, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÉ / základní; prodloužená	Zapínání na 5 knoflíků, 1 náprsní kapsa na levé straně, s prošitím na tužku a vyšitým oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585), 2 boční kapsy, poutko na pověšení, vzadu dragoun. Barva pláště bílá.	100% bavlna, keprová vazba, barva bílá, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0130	40	Šaty pro stravovací provoz bílé, zdobení oranžovými proužky RAL 2004 (PANTONE 1585), vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÉ / základní; prodloužená	Základ šatů bílý, límeček do špičky z oranžového proužku RAL 2004 (PANTONE 1585), rozhalenka bílá. Krátké rukávy, 1 náprsní kapsa na levé straně a 2 boční kapsy všité ve švu, jsou lemovány oranžovým proužkem RAL 2004 (PANTONE 1585), kryté zapínání na 3 knoflíky, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) na levém rukávu.	100% bavlna, keprová vazba, gramáž 160–180 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %, praní 95 °C
PRZ/0134	3200	Kalhoty lékařské bílé, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585), modré RAL 5015 (PANTONE 2728), fialové RAL 3004 (PANTONE 7435), zelené RAL 6032 (PANTONE 3288) / DÁMSKÉ / základní; prodloužená (Většina ks bude s oranžovým logem, kusy s jinou barvou loga se budou šít na pokyn a budou upřesněny v průběžné objednávce)	Kalhoty jsou bez knoflíkové, v přední části se dvěma našitými kapsami obdélníkového tvaru; na lícové straně levého předního dílu je v úrovni kapsy umístěno vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585), v předním díle v pase je vsazený pevný pásek a v zadním díle je v pase 3 cm guma 2× prošitá, která zasahuje do předního dílu na obou stranách cca 1,5 cm. Barva kalhot bílá.	100% bavlna, sanforizace, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), srážlivost do 3 % v osnově i útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C, vazba keprová
PRZ/0135	300	Kalhoty lékařské bílé, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÉ / základní; prodloužená	Kalhoty jsou bez knoflíkové. Na bocích se dvěma, do švů všitými kapsami; na levý kapesní váček je umístěno vyšité oranžové logo; v pase po celém obvodu 3 – 4 cm guma, 2× prošitá, s tkanicí na zavázání. Barva kalhot bílá.	100% bavlna, sanforizace, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), srážlivost do 3 % v osnově i útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C, vazba keprová

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0136	200	Košile lékařská bílá, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÁ / základní; prodloužená	Krátký rukáv, límeček s rozhalenkou, na předním díle šikmé sedlo snížené ke středu. 2 šikmé náprsní kapsy lemované 3 cm bílým pruhem. Taktéž konce rukávů jsou lemovány 3 cm širokým bílým pruhem. Kryté zapínání na knoflíky. Spodní délka je tvarována do oblouku. Vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) na levém rukávu. Barva košile bílá.	100% bavlna, sanforizace, gramáž 160 g/m ² , srážlivost do 3 % v osnově i útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba keprová
PRZ/0137	300	Košile lékařská bílá, vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÁ / základní; prodloužená	Krátký rukáv, límeček s rozhalenkou, zapínání na 6 knoflíků, 2 náprsní kapsy. Na levé kapse je podélné prošití na tužku. Spodní délka je rovná. Na levém rukávě je vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585). Barva košile bílá.	100% bavlna, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. srážlivost do 3 % po osnově a 3 % po útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba keprová
PRZ/0138	230	Košile laborant bílá, modré zdobení RAL 5010 (PANTONE 5405), vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / DÁMSKÁ, PÁNSKÁ / základní; prodloužená	Košile se skrytým zapínáním s légou; v předním dílu šikmé sedlo snižující se od rukávu směrem ke středu košile; pod sedlem jsou dvě našité šikmé kapsy zdobené tmavě modrým lesklým výpustkem RAL5010 (PANTONE 5405), šířky 5 mm na levém krátkém rukávu umístěno vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585); krátký rukáv končí manžetou s tmavě modrým lesklým výpustkem RAL 5010 (PANTONE 5405), v šířce 5 mm, košile je dole ukončena se zaobleným vytvarováním na boky. Barva košile bílá.	100% bavlna, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. srážlivost do 3 % po osnově a 3 % po útku; barva bílá, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150 °C; vazba plátňová

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0139	3000	Halena bílá, 5 druhů barevného zdobení, vyšité logo v barvě ostatních zdobných prvků barvy: modré RAL 5015 (PANTONE 2728), fialové RAL 4005 (PANTONE 2587), meruňkové RAL 1017 (PANTONE 143), vínové RAL 3004 (PANTONE 7435), zelené RAL 6032 (PANTONE 3288) / DÁMSKÁ / základní; prodloužená (náskres č. 1) K jednotlivým typům halen bude požadováno našít kalhoty, PRZ/0134 s logem v barvě zdobných prvků halen viz výše. (např. halena bílá, modré zdobení – kalhoty modré logo, vše v barvě RAL 5015 (PANTONE 2728))	U krku volnější rozhalenka; dva podélné zkosené barevné výpustky od ramen k sedlu, pod sedlem je barevný výpustek, na předním díle je sedlo vysoké/dlouhé 14-15 cm (od krku), přeložení přes sebe je dlouhé 5 cm; šířka výpustků 5 mm, pod výpustkem do lícu všitá 16 cm hluboká kapsička; cca 11 cm široká; nad kapsičkou naštepovaný barevný trojúhelníček; krátký rukáv všíváný a zakončený cca 3 cm barevnou manžetou; na levém rukávu je vyšité logo v barvě ostatních zdobných prvků; ve spodní části 2 nakládané kapsy ukončené barevnými výpustky v šířce 5 mm, na bocích rozparky; barevné prvky slouží k rozlišení funkce v následujících barvách: modré RAL 5015 (PANTONE 2728), fialové RAL 4005 (PANTONE 2587), meruňkové RAL 1017 (PANTONE 143), vínové RAL 3004 (PANTONE 7435), zelené RAL 6032 (PANTONE 3288). Barva haleny bílá.	100% bavlna, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. srážlivost do 3 % po osnově a 3 % po útku; barva bílá, barevné prvky, tkanina stálobarevná (kypová barviva), chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 150°C; vazba keprová
PRZ/0156	25	Halena modrá, RAL 5012 (PANTONE 279), vyšité oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) / PÁNSKÁ / základní; prodloužená (náskres č. 2)	U krku rozhalenka s jedním knoflíkem, sedlo, krátký rukáv; na levém rukávu je vyšité logo v oranžové barvě RAL 2004 (PANTONE 1585); ve spodní části dvě nakládané kapsy s manžetou, v horní levé části našitá kapsa s prošitím na tužku. Na bocích rozparky, jednoduché prošití dle obrázku. Barva haleny modrá RAL 5012 (PANTONE 279).	100% bavlna, gramáž 160 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. srážlivost do 3 % po osnově a 3 % po útku; barva bílá, barevné prvky, tkanina stálobarevná (kypová barviva), chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 150°C; vazba keprová
PRN/0002	80	Kalhoty pyžamové béžové s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem na líci předního dílu pravé nohavice. Barva pyžama bílá/béžová s drobným potiskem.	minimálně 50% bavlna, plátňová vazba, barva bílá/béžová s drobným potiskem, gramáž 145g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRN/0003	100	Kabátek pyžamový béžový s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní	Zapínání na 5 knoflíků, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, 2 boční kapsy všité ve švu. Barva bílá/béžová s drobným potiskem.	minimálně 50% bavlna, plátňová vazba, gramáž 145g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), bílá/béžová s drobným potiskem, max. povolená srážlivost do 5/5 %

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRN/0006	150	Košile noční Anděl bílá, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Vzadu 4× šňůrky na zavázání (délka jedné šňůrky 20 cm), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, v horní části levého předního dílu, délka košile min. 120 cm. Barva košile bílá/béžová s drobným potiskem.	100% bavlna, plátňová vazba, barva bílá/béžová, gramáž 145g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRN/0007	250	Košile noční bílá/béžová s drobným potiskem, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Vpředu zapínání na 3 knoflíky, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, v horní části levého předního dílu, délka košile min. 120 cm. Barva košile bílá/béžová s drobným potiskem.	minimálně 50% bavlna, plátňová vazba, barva bílá/béžová s drobným potiskem, gramáž 145g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRN/0016	120	Utěrka bavlna (barevná), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Rozměr 50×70 cm, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, poutko na zavěšení.	100% bavlna, praní 95° C
PRN/0020	120	Povlak na polštář bílý, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Rozměr 70×90 cm + 15 cm záložka, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem v rohu cca 10 cm od okraje. Barva povlaku bílá.	100% bavlna, plátňová vazba, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRZ/0067	120	Kalhoty operačního typu bílé, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, na líci předního dílu levé nohavice. Barva kalhot bílá.	100% bavlna, plátňová vazba, barva bílá, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRN/0017	450	Podložka bílá, žlutý pruh RAL 1023 (PANTONE 109), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Podložka se žlutým pruhem RAL 1023 (PANTONE 109), 140×170 cm, v rohu 20 cm od okraje je umístěno oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva podložky bílá.	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRN/0018	200	Prostěradlo bílé, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Prostěradlo 140×250 cm, v rohu 20 cm od okraje je umístěno oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva prostěradla bílá.	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRN/0019	350	Cícha bílá s kapsou, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Povlak na přikrývku 140 x 220 cm, hotelový uzávěr 20 cm, v rohu 20 cm od okraje je umístěno oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva cíchy bílá.	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5 %

Skladový kód	Ks	Název položky / provedení / výšková skupina	Popis	Použitý materiál
PRZ/0054	180	Halena operační bílá, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem // UNISEX // základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa na levé straně, s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité ve švu, boční rozparky. Barva haleny bílá.	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva bílá, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0140	250	Kalhoty operačního typu modré, RAL 5012 (PANTONE 279), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem // UNISEX // základní; prodloužená	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, na líci předního dílu levé nohavice. Barva kalhot modrá RAL 5012 (PANTONE 279).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva modrá, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0102	150	Halena operačního typu modrá, RAL 5012 (PANTONE 279), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité do švu, boční rozparky. Barva haleny modrá RAL 5012 (PANTONE 279).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva modrá, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0142	70	Halena operačního typu žlutá, RAL 1018 (PANTONE 7404), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité do švu, boční rozparky. Barva haleny žlutá RAL 1018 (PANTONE 7404).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva žlutá, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRN/0023	70	Rouška operačního typu zelená RAL 6032 (PANTONE 3288), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem	Rozměr 90×90 cm , oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem. Barva roušky zelená RAL 6032 (PANTONE 3288).	100% bavlna, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110°C, žehlení 185°C; barva zelená, vazba plátňová, max. povolená srážlivost do 5/5 %
PRZ/0069	50	Kalhoty operačního typu zelené RAL 6032 (PANTONE 3288), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Po celém obvodu pasu je všitá guma, oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, na líci předního dílu levé nohavice. Barva kalhot zelená RAL 6032 (PANTONE 3288).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 185 °C; barva zelená, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %
PRZ/0070	50	Halena operační zelená, RAL 6032 (PANTONE 3288), oranžové logo RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem / UNISEX / základní; prodloužená	Výstřih do kulata, 1 náprsní kapsa s oranžovým logem RAL 2004 (PANTONE 1585) zhotovené sítotiskem, a prošitím na propisku, 2 boční kapsy, všité ve švu, boční rozparky. Barva haleny zelená RAL 6032 (PANTONE 3288).	100% bavlna, plátňová vazba, tkanina stálobarevná, chlorostálá*, sušení 110 °C, žehlení 185 °C; barva zelená, gramáž 145 g/m ² (tolerance plošné hmotnosti materiálu ± 5 %), max. povolená srážlivost do 3/3 %

*bělení (chlornan) (není určeno pro bavlnu upravenou zpomalovači hoření) ve smyslu EN 20105-N01≥4

Další požadavky:

- **Oděvy:**
 - Velikosti jednotlivých oděvů se budou pohybovat od velikosti 34, po velikost 64 v základní / prodloužené výškové skupině (viz níže).
 - Výjimečně bude požadována i velikost na míru (viz níže).
- **Logo:**
 - logo na oděvech je vyšitě / tištěné sítotiskem
 - velikost loga na oděvech o velikosti 40 mm
 - velikost loga na ložním prádle 85 mm
 - velikost loga na utěrce 40 mm
 - velikost loga na roušce 40 mm
 - vzor loga je uveden na obrázku, umístění loga také
 - u PRZ/0139 jsou výšivky loga v barvách ostatních zdobných prvků na halenách (kypová barviva);
 - **nutnost dodržení kvality, odstínů kypovými barvivy zdobných prvků a dalších požadavků dle specifikací jednotlivých oděvů na veškerém prádlu a oděvech, včetně loga!**

VELIKOSTNÍ TABULKY																						horní oděv	dlouhý rukáv	dolní oděv
																						korekce délký +/-	korekce délký +/-	korekce délký +/-
MUŽI / UNISEX																								
velikost	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78			
dvouvelikost písmenná	2XS	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL				
rozsah Obvodu Hrudníku	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152	152-156			
rozsah Obvodu Pasu	60-64	64-68	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-98	98-102	102-108	108-112	112-118	118-122	122-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152			
rozsah Obvodu Boků	77-80	80-83	83-87	87-90	90-93	93-96	96-99	99-102	102-105	105-108	108-111	111-114	114-117	117-120	120-123	123-127	127-130	130-133	133-136	136-139	139-142			
rozsah Výšky Postavy základní	175-182																							
rozsah Výšky Postavy prodloužený	183-200																					+3 %	+3 %	+4 %
rozsah Výšky Postavy zkrácený	167-174																					-3 %	-3 %	-4 %


ŽENY																								
velikost	32	34	36	38	40	42	44	16	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70				72
dvouvelikost písmenná	2XS	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL		5XL		6XL				
rozsah Obvodu Hrudníku	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144	144-148	148-152				152-156
rozsah Obvodu Pasu	54-58	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136				136-140
rozsah Obvodu Boků	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-122	122-126	126-130	130-134	134-138	138-142	142-146	146-150	150-154	154-158	158-162				162-166
rozsah Výšky Postavy základní	163-170																				0 %	0 %	0 %	
rozsah Výšky Postavy prodloužený	171-178																				+3 %	+3 %	+4 %	
rozsah Výšky Postavy zkrácený	155-162																				-3 %	-3 %	-4 %	

základní velikosti
MTM - měřenková velikost
Upozornění - hodnoty je nutno měřit na těle bez žádných přídavek nebo ú


Obrázek loga:

MO
U Masarykův
onkologický
ústav

Nákres č. 1:



Nákres č. 2:



Nákres č. 3: umístění loga (jedná se o ilustrační obrázek – logo musí být včetně názvu „Masarykův onkologický ústav“, viz výše – obrázek loga):

