

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Zadavatel:	Městská část Praha-Dolní Chabry
Sídlo:	Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
IČ:	00231274
Název zakázky:	„Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha - Dolní Chabry“

Předmětem zakázky je pořízení víceúčelového zametacího stroje pro zametání ulic a chodníků v letním i zimním období. Zároveň s vlastním strojem bude pořízeno i potřebné vybavení pro zimní údržbu:

- Sněhová radlice šípová
- Sypač vozovek
- Čelní odmetací kartáč zimní

Pořizovaný stroj a příslušenství musí splňovat minimálně požadavky stanovené v této technické specifikaci.

Technické parametry víceúčelového zametacího stroje	Vyplňte ANO nebo hodnotu parametru nabízeného stroje
Pohon na všechny kola 4x4	ANO
Hydraulické kloubové řízení	ANO
Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem	ANO
2 hydraulické okruhy vpředu a 1 hydraulický okruh vzadu	ANO
Výška stroje max. 1 980 mm	1980 mm
Šířka vozidla bez zrcátek max. 1 220 mm	1220 mm
Celková délka stroje bez příslušenství max. 3 850 mm	3500 mm
Celková přípustná hmotnost zametače max. 3 500 kg	3500 kg
Dieslový motor o výkonu min. 45 kW	48 kW
Objem palivové nádrže min. 45 l	50 l
Emisní limit motoru dle platné normy	ano
Přejezdová rychlost plynule regulovatelná min. 35 km/hod	40 km/h
Pracovní rychlost min. 20 km/hod	20 km/h
Poloměr otáčení vnitřní max.1 300 mm	1210 mm

Mechanická parkovací brzda	ANO
Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem	ANO
Vytápění a klimatizace v kabině	ANO
Celoprosklené dveře na obou stranách	ANO
Odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem	ANO
Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy	ANO
Couvací světlo a akustický signál (vypínatelný)	ANO
Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a oranžový maják	ANO
Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče	ANO
Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladicí kapaliny, indikace min. stavu paliva	ANO
Rádio	ANO
Zadní kamera	ANO
Tažné zařízení – kulová hlava	ANO
Barva stroje oranžová	ANO
Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný	ANO
Objem zásobníku min. 1 000 l	1000l
Užitečná hmotnost zásobníku min. 1 000 kg	1225 kg
Vyklápění zásobníku na smetky do výšky min. 145 cm	155 cm
Vodní systém pro snížení prašnosti	ANO
Přední přimetací jednotka dvoukartáčová	ANO
Přední přimetací kartáče s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny	ANO
Samostatné ovládání polohy obou kartáčů	ANO
Maximální šíře zemetání min. 2 000 mm	2400 mm
Systém zkrápění proti prašnosti	ANO
Zásobník na čistou vodu z plastu o objemu min.190 l	195l
Ruční sací hadice použitelná z obou stran vozidla, délka min. 3 m	ANO, 3m
Vysokotlaké mycí zařízení napájené ze zásobníku čisté vody	ANO
Sada náhradních kartáčů 4 ks	ANO

Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany a vozíky součástí dodávky	ANO
Přestavba nástaveb stroje na jiné nasazení bez použití nářadí v jednom pracovníkovi	ANO
Nástavby pro zimní údržbu	
Sněhová radlice šípová	
Odklízečí šíře min. 130 cm	130 cm
Hydraulické přetáčení křídel	ANO
Výstražné červené praporky	ANO
Gumové břity	ANO
Barva oranžová	ANO
Sypač vozovek	
Velikost zásobníku min. 600 l	600 l
Umístění v prostoru korby	ANO
Výklopné rozmetadlo a zadní šachta	ANO
Odklopná střecha zásobníku	ANO
Výstražné reflexní pruhy	ANO
Ochranné síto nebo kryt zásobníku	ANO
Barva oranžová	ANO
El.regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině	ANO
Výstražný maják	ANO
Pracovní osvětlení rozmetadla	ANO
Odstavná noha	ANO
Barva oranžová	ANO
Čelní odmetací kartáč	

Celková šířka max. 1 600 mm	1350mm
Hmotnost max. 170 kg	170 kg
Zimní výplet	ANO
Hydraulický pohon	ANO
Výškově nastavitelná pojezdová kola	ANO
Odstavná noha	ANO
Čelní sklopná ochrana proti odletu	ANO
Zkrápěcí lišta	ANO
Sada náhradních kartáčů včetně nábojů	ANO
Barva oranžová	ANO

V Modleticích dne 3.1.2023

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka

.....