

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická spole nost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

| Kód                       | Název  | Množství / j. | Objednávka   |
|---------------------------|--|---------------|--------------|
| <b>íslo SML: 18474491</b> |  |               |              |
| 02.200.040                | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezný, délka 40 mm, ocel                               | 1,000 ks      | OVT-822/2023 |
| 205.142                   | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, ocel                                      | 2,000 ks      | OVR-835/2023 |
| 205.148                   | ŠROUB kanylovaný pr m r 3,5 mm, samovrtný, délka 48/15 mm, ocel                                      | 1,000 ks      | OVR-835/2023 |
| 219.980                   | PODLOŽKA pr m r 7,0/3,6 mm, pro šrouby pr m r 2,7 - 4,0 mm   | 3,000 ks      | OVR-835/2023 |
| 04.005.422                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-837/2023 |
| 04.004.349                | H EB tibiální pr m r 9,0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert      | 1,000 ks      | OVR-837/2023 |
| 04.004.000                | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks      | OVR-837/2023 |
| 04.005.422                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-837/2023 |
| 04.005.432                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-837/2023 |
| 04.005.440                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 50 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-837/2023 |
| 04.004.001                | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks      | OVR-844/2023 |
| 04.005.420                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-844/2023 |
| 04.005.430                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-844/2023 |
| 04.005.434                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-844/2023 |
| 04.005.436                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-844/2023 |
| 04.004.346                | H EB tibiální pr m r 9,0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert      | 1,000 ks      | OVR-844/2023 |
| 04.004.000                | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks      | OVR-845/2023 |
| 04.005.420                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-845/2023 |
| 04.005.426                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-845/2023 |
| 04.005.428                | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-845/2023 |
| 04.004.246                | H EB tibiální pr m r 8,0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert      | 1,000 ks      | OVR-845/2023 |
| 292.663.01                | DRÁT Kirschner v pr m r 1,25 mm se závitovou špi kou, délka 150/5 mm, ocel                           | 2,000 ks      | OVR-896/2023 |
| 280.900                   | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 90 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVR-897/2023 |
| 280.990                   | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVR-897/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód         | Název   | Množství / j. | Objednávka    |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 02.224.222  | DLAHA LCP DHS@ 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVR-897/2023  |
| 04.004.455  | H EB tibiální pr m r 10,0 mm, kanylovaný, délka 375 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený, Expert           | 1,000 ks      | OVJ-930/2023  |
| 04.004.000  | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert          | 1,000 ks      | OVJ-930/2023  |
| 04.005.444  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 54 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)          | 1,000 ks      | OVJ-930/2023  |
| 04.005.536  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 46 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)          | 1,000 ks      | OVJ-930/2023  |
| 04.005.540  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 50 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)          | 1,000 ks      | OVJ-930/2023  |
| 03.010.437S | POUZDRO zevní ochranné 12.0, pro Expert h eb tibiální, pro suprapatelární p ístup, rovné, pro h eby           | 1,000 ks      | OVJ-930/2023  |
| 02.211.044  | ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 44 mm, nerezová ocel, VA Stardrive              | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.211.046  | ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny, délka 46 mm, nerezová ocel, VA Stardrive              | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.118.202  | DLAHA tibiální distální anterolaterální +/  | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.127.112  | ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 3,5 mm, samo ezny délka 12 mm, nerez  | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.206.236  | ŠROUB kortikální LwProf, samo ezny, pr m r 3,5 mm, délka 36 mm, nerezová ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.206.258  | ŠROUB kortikální LwProf, samo ezny, pr m r 3,5 mm, délka 58 mm, nerezová ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.211.026  | ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 2,7 mm (hlava +/2,4), samo ezny   | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.206.230  | ŠROUB kortikální pr m r 3,5 mm, délka 30 mm, Low Profile  | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.211.020  | ŠROUB zajiš ovací VA pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny   | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.211.034  | ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm, délka 34 mm  | 1,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.211.038  | ŠROUB zajiš ovací pr m r 2,7 mm, délka 38 mm  | 3,000 ks      | OVT-933/2023  |
| 02.224.222  | DLAHA LCP DHS@ 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVR-1081/2023 |
| 280.990     | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVR-1081/2023 |
| 280.000     | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 100 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVR-1081/2023 |
| 310.250     | VRTÁK pr m r 2,5 mm, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku   | 2,000 ks      | OVJ-1095/2023 |
| 292.210.01  | DRÁT Kirschner v pr m r 2,0 mm s trokarovou špi kou, délka 280 mm, ocel                                       | 2,000 ks      | OVR-1105/2023 |
| 240.039     | DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel                     | 1,000 ks      | OVR-1106/2023 |
| 212.214     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel                                   | 1,000 ks      | OVR-1106/2023 |
| 212.216     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 44 mm, ocel                                   | 1,000 ks      | OVR-1106/2023 |
| 212.223     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel                                   | 2,000 ks      | OVR-1106/2023 |
| 04.111.620  | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, pravá, d ík 2 otvory, hl. 6 otvor , d. 45mm, titan | 1,000 ks      | OVR-1107/2023 |
| 04.210.118  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)                     | 1,000 ks      | OVR-1107/2023 |
| 04.210.120  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)                     | 2,000 ks      | OVR-1107/2023 |
| 04.210.122  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)                     | 2,000 ks      | OVR-1107/2023 |
| 401.764     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                              | 1,000 ks      | OVR-1107/2023 |
| 401.766     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu                              | 1,000 ks      | OVR-1107/2023 |
| 02.200.030  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 02.200.032  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 02.200.032  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 212.110     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 28 mm, ocel                                   | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód         | Název   | Množství / j. | Objednávka    |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 212.111     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 212.112     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 32 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 212.114     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 35 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 239.957     | DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, d ík 6 otvor , délka 119 mm, ocel                         | 1,000 ks      | OVR-1108/2023 |
| 472.376S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní          | 1,000 ks      | OVR-1327/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                     | 1,000 ks      | OVR-1327/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní                   | 1,000 ks      | OVR-1327/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVR-1327/2023 |
| 04.210.126  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)                  | 2,000 ks      | OVR-1333/2023 |
| 401.760     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 10 mm, slitina titanu                            | 3,000 ks      | OVR-1333/2023 |
| 04.111.721  | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupílí ová na distální radius, volární, levá, d ík 2otv., hlava 7otv., délka 47mm, titan | 1,000 ks      | OVR-1334/2023 |
| 310.284     | VRTÁK pr m r 2,8 mm, s za ážkou, délka 165 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku                              | 1,000 ks      | OVT-1334/2023 |
| 04.210.120  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVR-1334/2023 |
| 04.210.122  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVR-1334/2023 |
| 04.210.124  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 24mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVR-1334/2023 |
| 04.210.126  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)                  | 2,000 ks      | OVR-1334/2023 |
| 401.766     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu                            | 2,000 ks      | OVR-1334/2023 |
| 472.377S    | H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní          | 1,000 ks      | OVR-1335/2023 |
| 04.027.039S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                     | 1,000 ks      | OVR-1335/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVR-1335/2023 |
| 04.004.000  | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert        | 1,000 ks      | OVR-1336/2023 |
| 04.005.426  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVR-1336/2023 |
| 04.005.430  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVR-1336/2023 |
| 04.005.432  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 42 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 2,000 ks      | OVR-1336/2023 |
| 04.005.438  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 48 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVR-1336/2023 |
| 04.004.252  | H EB tibiální pr m r 8,0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert             | 1,000 ks      | OVR-1336/2023 |
| 202.230     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 30 mm, ocel                     | 1,000 ks      | OVT-1345/2023 |
| 212.106     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-1345/2023 |
| 212.109     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 26 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-1345/2023 |
| 212.111     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-1345/2023 |
| 241.262     | DLAHA humerální distální 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, 3 otvory, ocel, DHP                                | 1,000 ks      | OVT-1345/2023 |
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel                     | 4,000 ks      | OVT-1350/2023 |
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                                 | 2,000 ks      | OVT-1350/2023 |
| 212.104     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-1350/2023 |
| 472.377S    | H EB femorální proximální pr m r 12,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní          | 1,000 ks      | OVR-1357/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                     | 1,000 ks      | OVR-1357/2023 |
| 04.027.002S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 10 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní                  | 1,000 ks      | OVR-1357/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód            | Název  | Množství / j. | Objednávka    |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 04.005.534     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 44 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-1357/2023 |
| 04.111.640     | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová nadistál.radi.,volár.,pravá,d ík 4 otvory,hlava 6 otvor d.66 mm, itan  | 1,000 ks      | OVR-1358/2023 |
| 04.111.740     | DLAHA VA-LCP 2.4dvoupilí ová nadistál.radi., olár., ravá,d ík 4 otvory,hlava 7 otvor ,d. 68 mm,titan | 1,000 ks      | OVR-1358/2023 |
| 02.112.515     | DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vynutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel         | 1,000 ks      | OVR-1360/2023 |
| 212.106        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 20 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVR-1361/2023 |
| 212.108        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 24 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVR-1361/2023 |
| 212.119        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel                          | 2,000 ks      | OVR-1361/2023 |
| 212.121        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVR-1361/2023 |
| 08.025.044.01S | POUZDRO pro ASLS, pr m r 5,0 mm, vst ebatelné  | 3,000 ks      | OVJ-1389/2023 |
| 212.222        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-1389/2023 |
| 212.225        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-1389/2023 |
| 04.025.534S    | ŠROUB ASLS5, délka 44 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s íslem 08.025.044S, sterilní         | 1,000 ks      | OVJ-1389/2023 |
| 04.025.540S    | ŠROUB ASLS5, délka 50 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s íslem 08.025.044S, sterilní         | 1,000 ks      | OVJ-1389/2023 |
| 212.226        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-1389/2023 |
| 04.025.542S    | ŠROUB ASLS5, délka 52 mm, slitina titanu (TAN), používat pouze s íslem 08.025.044S, sterilní         | 1,000 ks      | OVJ-1389/2023 |
| 04.111.621     | DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan        | 1,000 ks      | OVJ-1390/2023 |
| 401.764        | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                     | 1,000 ks      | OVJ-1390/2023 |
| 04.210.116     | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)            | 1,000 ks      | OVJ-1390/2023 |
| 04.210.118     | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)            | 2,000 ks      | OVJ-1390/2023 |
| 04.210.120     | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)             | 2,000 ks      | OVJ-1390/2023 |
| 412.812        | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1390/2023 |
| 04.211.230     | DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajišt níVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá,slitina titanu (TAN)    | 1,000 ks      | OVR-1401/2023 |
| 04.211.016     | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 16 mm,slitina titanu (TAN) | 3,000 ks      | OVR-1401/2023 |
| 04.211.018     | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 18 mm,slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-1401/2023 |
| 04.211.020     | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava 2,4), samo ezny,délka 20 mm,slitina titanu (TAN) | 2,000 ks      | OVR-1401/2023 |
| 02.200.026     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 26 mm, ocel                               | 1,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 02.200.030     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 30 mm, ocel                               | 1,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 02.200.034     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 34 mm, ocel                               | 1,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 212.118        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 42 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 212.127        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 212.129        | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 85 mm, ocel                          | 3,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 239.959        | DLAHA tibiální proximální mediální LCP 3.5, levá, d ík 8 otvor , délka 145 mm, ocel                  | 1,000 ks      | OVR-1402/2023 |
| 02.224.224     | DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |
| 02.224.244     | DLAHA LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |
| 280.150        | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 115 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |
| 280.700        | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 70 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |
| 280.950        | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 95 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód         | Název   | Množství / j. | Objednávka    |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 280.990     | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |
| 281.925     | DLAHA DCS 95°, 12 otvor , délka 210 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-1438/2023 |
| 04.111.620  | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius, volární, pravá, d ík 2 otvory, hl.6 otvor , d.45mm, titan | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 401.764     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                            | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 04.210.116  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 04.210.118  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 04.210.120  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 04.210.122  | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)                   | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 412.812     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)                     | 1,000 ks      | OVJ-1447/2023 |
| 02.112.138  | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel                   | 1,000 ks      | OVT-1455/2023 |
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel                     | 2,000 ks      | OVT-1455/2023 |
| 202.220     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel                     | 4,000 ks      | OVT-1455/2023 |
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-1455/2023 |
| 02.200.016  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                                      | 1,000 ks      | OVT-1455/2023 |
| 02.200.040  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel                                      | 1,000 ks      | OVT-1455/2023 |
| 02.112.136  | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, ocel                   | 1,000 ks      | OVT-1456/2023 |
| 02.112.139  | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, levá, ocel                    | 1,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 202.212     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel                     | 1,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 202.214     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel                     | 1,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 202.216     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel                     | 2,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel                     | 1,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                                 | 2,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 212.104     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                                 | 1,000 ks      | OVT-1521/2023 |
| 472.265S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA          | 1,000 ks      | OVN-1547/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                     | 1,000 ks      | OVN-1547/2023 |
| 04.005.530  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVN-1547/2023 |
| 472.376S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní          | 1,000 ks      | OVR-1554/2023 |
| 472.266S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA          | 1,000 ks      | OVN-1554/2023 |
| 04.027.039S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                     | 1,000 ks      | OVN-1554/2023 |
| 04.027.037S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                     | 1,000 ks      | OVR-1554/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní                   | 1,000 ks      | OVR-1554/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní                   | 1,000 ks      | OVN-1554/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVN-1554/2023 |
| 04.005.530  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)        | 1,000 ks      | OVR-1554/2023 |
| 03.010.103  | VRTÁK kalibrovaný, pr m r 3,2 mm, délka 145 mm, 3-drážkový, prorychlospojku                                 | 1,000 ks      | OVJ-1582/2023 |
| 04.111.621  | DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan               | 1,000 ks      | OVJ-1628/2023 |
| 401.764     | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                            | 1,000 ks      | OVJ-1628/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód        | Název  | Množství / j. | Objednávka    |
|------------|--|---------------|---------------|
| 412.812    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1628/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)            | 1,000 ks      | OVJ-1628/2023 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)             | 3,000 ks      | OVJ-1628/2023 |
| 310.509    | VRTÁK pr m r 1,8 mm, s ozna ením, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku                   | 1,000 ks      | OVJ-1628/2023 |
| 04.004.001 | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks      | OVJ-1652/2023 |
| 04.005.424 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVJ-1652/2023 |
| 04.005.426 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks      | OVJ-1652/2023 |
| 04.005.428 | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVJ-1652/2023 |
| 04.004.352 | H EB tibiální pr m r 9,0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert      | 1,000 ks      | OVJ-1652/2023 |
| 04.111.720 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí . na distální radius volární pravá d ík 2otv. hlava 7otv. délka 47mm titan | 1,000 ks      | OVJ-1653/2023 |
| 401.764    | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                     | 1,000 ks      | OVJ-1653/2023 |
| 412.814    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1653/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)            | 1,000 ks      | OVJ-1653/2023 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)             | 1,000 ks      | OVJ-1653/2023 |
| 04.111.750 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí .nadistální radius,volární,pravá,d ík 5otvor ,hlava 7otvor ,délka 77mm,tit | 1,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 401.764    | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                     | 1,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 401.766    | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu                     | 1,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)            | 1,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 412.814    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)              | 3,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 412.816    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 412.820    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 412.822    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)              | 2,000 ks      | OVJ-1654/2023 |
| 04.111.731 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,levá,d ík 3 otv.,hlava 7 otv.,d.55 mm,titan | 1,000 ks      | OVJ-1655/2023 |
| 401.764    | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                     | 1,000 ks      | OVJ-1655/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)            | 2,000 ks      | OVJ-1655/2023 |
| 04.210.120 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm,samo ezny, délka 20mm, slitina titanu (TAN)             | 1,000 ks      | OVJ-1655/2023 |
| 04.210.122 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu (TAN)            | 2,000 ks      | OVJ-1655/2023 |
| 412.816    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1655/2023 |
| 04.111.620 | DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilí ová na distální radius,volární,pravá,d ík 2otvory,hl.6 otvor ,d.45mm,titan | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 401.764    | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu                     | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 412.812    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 412.818    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 412.820    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 412.822    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)              | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN)            | 1,000 ks      | OVJ-1656/2023 |
| 202.212    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 12 mm, ocel              | 1,000 ks      | OVT-1717/2023 |
| 202.214    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel              | 1,000 ks      | OVT-1717/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód         | Název  | Množství / j. | Objednávka    |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVT-1717/2023 |
| 212.104     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVT-1717/2023 |
| 212.105     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVT-1717/2023 |
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel              | 2,000 ks      | OVT-1717/2023 |
| 02.112.138  | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel            | 1,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 202.214     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel              | 1,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 202.216     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel              | 2,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel              | 2,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 212.102     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 12 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                          | 2,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 212.105     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVT-1718/2023 |
| 02.200.040  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel                               | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 02.112.140  | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvor , délka 99 mm, pravá, ocel            | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 202.216     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel              | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel              | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 202.220     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel              | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                          | 2,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 212.104     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 02.200.014  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                               | 1,000 ks      | OVT-1719/2023 |
| 472.375S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní   | 1,000 ks      | OVN-1730/2023 |
| 472.376S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní   | 1,000 ks      | OVR-1730/2023 |
| 04.027.034S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                               | 1,000 ks      | OVR-1730/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-1730/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVN-1730/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVR-1730/2023 |
| 04.005.518  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 28 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVR-1730/2023 |
| 04.005.530  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-1730/2023 |
| 472.376S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní   | 1,000 ks      | OVN-1740/2023 |
| 04.027.037S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-1740/2023 |
| 04.027.001S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 5 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVN-1740/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-1740/2023 |
| 472.266S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA   | 1,000 ks      | OVN-1743/2023 |
| 04.027.038S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 115 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-1743/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVN-1743/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-1743/2023 |
| 202.216     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel              | 2,000 ks      | OVT-1798/2023 |
| 04.111.621  | DLAHA VA-LCP 2,4 dvoupilí ová na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49 mm, titan        | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód        | Název   | Množství / j. | Objednávka    |
|------------|---|---------------|---------------|
| 401.764    | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 14 mm, slitina titanu          | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |
| 412.812    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)   | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |
| 412.816    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)   | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |
| 412.818    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)   | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |
| 412.820    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)   | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |
| 04.210.118 | ŠROUB zajiš ovací VA Stardrive pr m r 2,4 mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVJ-1877/2023 |
| 532.061    | LIST pilový 42/27 x 6 x 0,6/0,4 mm  | 5,000 ks      | OVT-1885/2023 |
| 532.062    | LIST pilový 42/27 x 10 x 0,6/0,4 mm   | 5,000 ks      | OVT-1885/2023 |
| 02.112.137 | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, levá, ocel  | 1,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 202.214    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel   | 2,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 202.216    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel   | 2,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 02.200.014 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                    | 1,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 02.200.016 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                    | 1,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 02.200.018 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel                    | 1,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 212.102    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 12 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1893/2023 |
| 02.200.014 | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                    | 1,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 02.112.138 | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel | 1,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 202.216    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 202.218    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel   | 3,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 202.220    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 20 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 212.102    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 12 mm, ocel               | 2,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 212.105    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 18 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1894/2023 |
| 02.112.136 | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, ocel | 1,000 ks      | OVT-1905/2023 |
| 240.039    | DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel | 1,000 ks      | OVT-1909/2023 |
| 212.216    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 44 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1909/2023 |
| 212.219    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1909/2023 |
| 212.220    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 55 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1909/2023 |
| 212.222    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 65 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1909/2023 |
| 212.223    | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 70 mm, ocel               | 1,000 ks      | OVT-1909/2023 |
| 402.216    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu                | 2,000 ks      | OVT-1915/2023 |
| 402.876    | ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samo ezny  | 2,000 ks      | OVT-1915/2023 |
| 402.882    | ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu                 | 1,000 ks      | OVT-1915/2023 |
| 04.111.901 | DLAHA LCP 2.7 na osteotomii ulny, 8 otvor , slitina titanu (TAN)                          | 1,000 ks      | OVT-1915/2023 |
| 532.093S   | LIST pilový paralelní 47,1/25 x 12 x 2,1 ez 45°   | 1,000 ks      | OVT-1915/2023 |
| 402.214    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm, samo ezny   | 1,000 ks      | OVT-1915/2023 |
| 02.112.138 | DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel | 1,000 ks      | OVT-1954/2023 |
| 202.216    | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel   | 2,000 ks      | OVT-1954/2023 |



Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód         | Název   | Množství / j. | Objednávka    |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 202.218     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel                 | 3,000 ks      | OVT-1954/2023 |
| 212.103     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 14 mm, ocel                             | 2,000 ks      | OVT-1954/2023 |
| 212.104     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                             | 1,000 ks      | OVT-1954/2023 |
| 02.200.036  | ŠROUB kortikální Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 36 mm, ocel                                  | 1,000 ks      | OVT-1954/2023 |
| 402.216     | ŠROUB zajiš ovací Stardrive 2,7 mm, samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu                              | 3,000 ks      | OVT-1955/2023 |
| 402.876     | ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samo ezny  | 1,000 ks      | OVT-1955/2023 |
| 402.878     | ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu                               | 2,000 ks      | OVT-1955/2023 |
| 04.111.900  | DLAHA LCP 2.7 na osteotomii ulny, 6 otvor , slitina titanu (TAN)  | 1,000 ks      | OVT-1955/2023 |
| 532.095S    | LIST pilový paralelní 47,1/25 x 12 x 3,5 ez 45°   | 1,000 ks      | OVT-1955/2023 |
| 472.266S    | H EB femorální proximální pr m r 11,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA      | 1,000 ks      | OVN-2045/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                 | 1,000 ks      | OVN-2045/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní               | 1,000 ks      | OVN-2045/2023 |
| 212.117     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel                             | 1,000 ks      | OVN-2047/2023 |
| 212.120     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel                             | 2,000 ks      | OVN-2047/2023 |
| 212.121     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel                             | 2,000 ks      | OVN-2047/2023 |
| 240.037     | DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 4 otvory, délka 82 mm, ocel                | 1,000 ks      | OVN-2051/2023 |
| 212.221     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 60 mm, ocel                             | 1,000 ks      | OVN-2051/2023 |
| 212.224     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel                             | 2,000 ks      | OVN-2051/2023 |
| 212.225     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 5,0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel                             | 1,000 ks      | OVN-2051/2023 |
| 472.412S    | H EB femorální proximální pr m r 9,0 mm, dlouhý, pravý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní | 1,000 ks      | OVN-2053/2023 |
| 04.027.034S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                  | 1,000 ks      | OVN-2053/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní               | 1,000 ks      | OVN-2053/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)    | 2,000 ks      | OVN-2053/2023 |
| 472.413S    | H EB femorální proximální pr m r 9,0 mm, dlouhý, levý, 130°, d. 340 mm, slitina titanu (TAN), sterilní  | 1,000 ks      | OVN-2055/2023 |
| 04.027.033S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                  | 1,000 ks      | OVN-2055/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní               | 1,000 ks      | OVN-2055/2023 |
| 04.005.522  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)    | 1,000 ks      | OVN-2055/2023 |
| 04.005.524  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)    | 1,000 ks      | OVN-2055/2023 |
| 02.224.224  | DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVN-2098/2023 |
| 280.850     | ŠROUB DHS/DCS pr m r 12,5 mm, délka 85 mm, ocel   | 1,000 ks      | OVN-2098/2023 |
| 280.990     | ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel  | 1,000 ks      | OVN-2098/2023 |
| 338.140     | ZATLOUKA DHS/DCS  | 2,000 ks      | OVN-2098/2023 |
| 02.112.526  | DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 12 otvor , délka 213 mm, ocel        | 1,000 ks      | OVN-2548/2023 |
| 472.265S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA      | 1,000 ks      | OVN-2795/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                                 | 1,000 ks      | OVN-2795/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)    | 1,000 ks      | OVN-2795/2023 |
| 472.375S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní      | 1,000 ks      | OVN-3116/2023 |

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

| Kód         | Název  | Množství / j. | Objednávka    |
|-------------|--|---------------|---------------|
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVN-3116/2023 |
| 04.005.530  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3116/2023 |
| 04.027.035S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-3116/2023 |
| 472.375S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní   | 1,000 ks      | OVN-3121/2023 |
| 04.027.036S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-3121/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVN-3121/2023 |
| 04.005.528  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3121/2023 |
| 212.119     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-3124/2023 |
| 212.120     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 48 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-3124/2023 |
| 212.121     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-3124/2023 |
| 02.112.526  | DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 12 otvor , délka 213 mm, ocel     | 1,000 ks      | OVN-3124/2023 |
| 04.004.001  | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks      | OVN-3129/2023 |
| 04.004.346  | H EB tibiální pr m r 9,0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert      | 1,000 ks      | OVN-3129/2023 |
| 04.005.418  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 28 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3129/2023 |
| 04.005.420  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks      | OVN-3129/2023 |
| 04.005.428  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3129/2023 |
| 472.265S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA   | 1,000 ks      | OVN-3132/2023 |
| 04.027.000S | HLAVA zaslepovací PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní            | 1,000 ks      | OVN-3132/2023 |
| 04.005.524  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3132/2023 |
| 04.005.526  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3132/2023 |
| 04.027.035S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-3133/2023 |
| 212.104     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 16 mm, ocel                          | 2,000 ks      | OVN-3141/2023 |
| 212.117     | ŠROUB zajiš ovací LCP Stardrive pr m r 3,5 mm, samo ezny, délka 40 mm, ocel                          | 1,000 ks      | OVN-3141/2023 |
| 02.112.510  | DLAHA tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vyhnutím, pravá, 4 otvory, délka 109 mm, ocel      | 1,000 ks      | OVN-3141/2023 |
| 04.004.000  | HLAVA zaslepovací pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, slitina titanu, Expert | 1,000 ks      | OVN-3152/2023 |
| 04.004.249  | H EB tibiální pr m r 8,0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert      | 1,000 ks      | OVN-3152/2023 |
| 04.005.422  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 2,000 ks      | OVN-3152/2023 |
| 04.005.424  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3152/2023 |
| 04.005.428  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 4,0 mm, délka 38 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3152/2023 |
| 04.027.037S | VRTULKA PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní                              | 1,000 ks      | OVN-3228/2023 |
| 04.005.530  | ŠROUB zajiš ovací Stardrive pr m r 5,0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN) | 1,000 ks      | OVN-3228/2023 |
| 472.265S    | H EB femorální proximální pr m r 10,0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní, PFNA   | 1,000 ks      | OVN-3228/2023 |
| 03.010.061  | VRTÁK pr m r 4,2 mm, kalibrováný, délka 340 mm, 3-drážkový, pro rychlospojku                         | 1,000 ks      | OVN-3243/2023 |

Odb ratel: **Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

íslo: **OVSR-153/2023**

Dodavatel: **Johnson & Johnson, s.r.o.**

Díkujeme za vaší objednávku.  
V rámci systému konsignační sklad a zmocnění dodavatelem,  
potvrzujeme přijetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
DIČ: CZ27642241  
Zapsaná u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 11437  
NemLog a.s., logistické centrum  
odd. centrální sklad

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Celkem bez DPH: | 990 921,13   |
| Celkem s DPH:   | 1 141 593,79 |