

■ Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky zadavatele

Smlouva: Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20222040

Číslo smlouvy prodávajícího:

Výrobce: DAF Trucks N.V.

Typ, označení: LF 230 FA

Rok výroby: 2023

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky účastníka zadávacího řízení. Účastník do přílohy uvede k jednotlivým bodům písemně vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní, příp. nabídne lepší technické řešení jednotlivých parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) účastník doplní skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že účastníkem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovanou patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nespĺňující zadávací podmínky (viz. bod 5.4.1. zadávací dokumentace). Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Typ a označení:	Ano/ne	Hodnota/ Doplňující popis
- max. spotřeba - komb. provoz [l/100 km] Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz musí být u všech vozidel v souladu se zněním přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.	Ano	30 litrů
Motor		
- vznětový	Ano	
- emisní norma EURO 6	Ano	Euro 6
- kategorii vozidla N2	Ano	N2
- min. výkon 170 kW	Ano	167 kW
- nejvyšší rychlost minimálně 80 km/hod.	Ano	85 km/h
- celková hmotnost vozidla max. 12 000 kg	Ano	12 000 kg
Převodovka:		
- manuální / možno i automat	Ano	manuální
- min 5. stupňová	Ano	6 st.
- převodovka s výstupem/vývodem pro pohon el. generátoru (mechanickým/hydraulickým)	Ano	
- generátor o výkonu min. 16 kW s počítadlem motohodin	Ano	18kW
Řízení:		
- s posilovačem	Ano	
- možnost seřízení volantu – horizontálně i vertikálně	Ano	
Brzdy:		

- na přední i zadní nápravě kotoučové	Ano	
- posilovač brzd	Ano	
Kabina:		
- minimálně 3 místná	Ano	3 místa
- nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně	Ano	
- uzamykatelná schránka v kabině řidiče	Ano	Trezor pod sedadlem spolujezdce
- odkládací prostor v kabině řidiče	Ano	
- imobilizér	Ano	
- centrální zamykání s dálkovým ovládním	Ano	
- příprava pro radiostanici (přívod kabeláže, otvor na anténu) - podléhá schválení kupujícího u vybraného dodavatele (kabeláž s anténou dodá zadavatel)	Ano	
- příprava pro GPS (kabeláž dodá zadavatel)	Ano	
Nástavba:		
- min. délka nástavby 4 900 mm	Ano	5 300 vnitřní
- min. šířka nástavby 2 300 mm	Ano	2 400 vnitřní
- min. výška nástavby 1 900 mm	Ano	2 000 vnitřní
- zateplená nástavba s nezávislým topením	Ano	Eberspächer
- zadní jednodílné dveře o rozměrech min. výška – 1800 mm, min šířka – 840 mm, otevíratelné do 180 stupňů s aretací 90 stupňů	Ano	1 900 x 900
- nákladový prostor se čtyřmi otevíratelnými okny (2 okna na pravé straně, 2 okna na levé straně) o rozměrech výška – 600mm, délka – 1000mm (pokud dodavatel nemá okna daného rozměru, může jej nahradit oknem o stejném plošném rozměru po schválení kupujícím)	Ano	1 200 x 500
- protiskluzová podlaha v nástavbě (zadavatel upřednostňuje gumový koberec)	Ano	Gumový koberec
- schodiště do nástavby sklopné/výsuvné do vstupu nástavby	Ano	protiskluzové
- box pro svářečku, přístup venkovními dvířky z levé strany vozidla i z nadstavby, box o rozměrech: min. šířka - 1 700 mm, min. výška – 800 mm a min. hloubka – 600 mm	Ano	1 800 x 820 x 600
- box na láhve s technickými plyny s kotvením, box na levé straně o rozměrech šířka – 770 mm, výška – 2 000 mm	Ano	
- box na láhve s technickými plyny s hydraulickým zvedákem	Ano	DHVZ2.03
- dostatečné osvětlení v nástavbě v LED provedení	Ano	3xLED pásek v celé délce nást.
- úložné regály na šířku vozidla za kabinou řidiče uzavíratelné. Jedna skříň na uložení oděvů.	Ano	
- 2 pracovní stoly se šuplíky k uložení nářadí o min. délce – 1200 mm, šířka stolu min. 540 mm – max. 550 mm s 1 svěrákem	Ano	
Nad pracovní stoly požadujeme umístit uzamykatelné skříňky.	Ano	podstropní
- vnitřní elektrický rozvod 230V/400V – napájený z vestavěného generátoru, s 2 ks zásuvek	Ano	
- venkovní elektrický rozvod 230V/400V se zásuvkami (1ks+1ks) voděodolné provedení po obou stranách vozidla napojený z vestavěného generátoru s možností přepnutí na vnější zdroj (centrála nebo měniče)	Ano	
- vnitřní elektrický rozvod 12V/24V	Ano	
Světla:		
- denní svícení v provedení LED	Ano	
- přední světla do mlhy	Ano	

Bezpečnost:		
- minimálně airbag řidiče	Ano	
- ABS	Ano	
- ASR	Ano	
- rampa zpětných zrcátek v závislosti na šířce nastavby	Ano	
- na kabině řidiče dva zábleskové majáky v provedení LED oranžové barvy	Ano	
- světelná rampa v provedení šipky, oranžové barvy v provedení LED na zadní straně nastavby (s možností přepnutí L/P strana a ovládním z místa řidiče)	Ano	Oranžová „alej“
- na zadní stěně nastavby dva zábleskové majáky v horní části (levá a pravá strana)	Ano	
Pneumatiky:		
- vozidlo na pneumatikách s označením M+S, vč. rezervy od jednoho výrobce	Ano	
Výbava:		
- elektricky ovládaná okna v kabině řidiče	Ano	
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka	Ano	
- klimatizace	Ano	
- autorádio s možností handsfree (možnost pohodlného telefonování)	Ano	
- přední a zadní lapače nečistot	Ano	
- odnímatelné pratelné potahy sedadel tmavé barvy (pro pracovníky údržby, např. látkové, budou namontovány)	Ano	
- gumové koberce v kabině	Ano	
- lékárnička	Ano	
- výstražný trojúhelník	Ano	
- hasicí přístroj min. obsah 2 kg, práškový s kovovou spouštěcí armaturou	Ano	
- náradí na výměnu rezervy včetně zvedáku	Ano	
- tažné zařízení - koule (zásuvka TZ 7 pólová) se zápisem v technickém průkazu	Ano	
- uzamykatelná palivová nádrž	Ano	
- měřič paliva- detekce neoprávněné manipulace s PHM, vč. reportu uživateli	Ano	
	Ano	
Lakování:		
- barva vozidla světle modrá (odstín jako RAL 5012) + bezpečnostní polepení vozidla dle ECE (konečný odstín podléhá schválení zadavatele)	Ano	

V Paskově dne:

.....
Ing. Jaroslav Hořava
Jednatel společnosti