



DÍLČÍ SMLOUVA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000158

Číslo dílčí smlouvy: 25ZA-002971

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: █████, č. ú. █████

zastoupeno: █████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRETOL s.r.o.

se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

IČO: 25923501

DIČ: CZ25923501

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 169 330

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: █████, █████

zastoupen: █████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 2. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových a středových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových a středových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových a středových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozených krajových svodidel po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

Oprava poškozeného dopravního značení po DN dle policejního protokolu č. [REDACTED]

4. Předpokládané požadované množství Plnění: **861 234,- Kč bez DPH / 1 042 093,14 Kč s DPH**
Bližší předpokládané finanční plnění jednotlivých oprav je uvedeno v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

Dálnice D1, km 130,8 směr Brno

Dálnice D1, km 106,3 směr Brno

Dálnice D1, km 94,7 směr Praha

Dálnice D1, km 124,74 směr Brno

Dálnice D1, km 126,74 směr Praha

Dálnice D1, km 135,434 směr Brno

Dálnice D1, km 125,7 směr Praha

Dálnice D1, km 127,004 směr Praha

7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
8. Práce budou předány následujícím způsobem: **Likvidační a přejímací protokol pro opravy svodidel po dopravních nehodách**
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přehled čerpání			
Pořadové číslo	Viník	Km	Cena opravy bez DPH
1.	Známý	130,8	187 756,00 Kč
2.	Známý	106,3	72 735,00 Kč
3.	Známý	94,7	76 552,00 Kč
4.	Známý	124,74	138 561,00 Kč
5.	Známý	126,74	61 934,00 Kč
6.	Známý	135,434	183 479,00 Kč
7.	Známý	125,7	89 332,00 Kč
8.	Známý	127,004	50 885,00 Kč
Celkem			861 234,00 Kč

Oceněný soupis položek 130,8

Glob. Č. pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokl. počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	3	Demontáž a montáž opěry A	■	■	■	■
	4	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	5	Svodnice A-AM-11	■	■	■	■
	6	Opěra A	■	■	■	■
	7	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■	■	■
	8	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	9	Výkon technika	■	■	■	■
	10	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	11	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	12	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	13	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	14	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	15	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
	16	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	17	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	18	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	19	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	20	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	21	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	22	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
Celkem celkem bez DPH:						187 756,00 Kč

Oceněný soupis položek 106,3

Glob. Č. pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	3	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	4	Svodnice AM	■	■	■	■
	5	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	■	■	■	■
	6	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Typ svodidla: OSNHKG				■
	7	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	8	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■
	9	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
	10	Svodnice NH4	■	■	■	■
	11	Distanční díl	■	■	■	■
	12	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	13	Výkon technika	■	■	■	■
	14	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	15	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	16	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	17	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	18	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	19	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
	20	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	21	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	22	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	23	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	24	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	25	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	26	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
					Cena celkem bez DPH:	72 735,00 Kč

Oceněný soupis položek 94,7

Glob. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	3	Demontáž a montáž opěry A	■	■	■	■
	4	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	5	Svodnice A-AM-11	■	■	■	■
	6	Opěra A	■	■	■	■
	7	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■	■	■
	8	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1				
	9	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	■	■	■	■
	10	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	11	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	12	Svodnice AM	■	■	■	■
	13	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	■	■	■	■
	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	15	Výkon technika	■	■	■	■
	16	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	17	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	18	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	19	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	20	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	21	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	22	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	23	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	24	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	25	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	26	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	27	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
					Cena celkem bez DPH:	76 552,00 Kč

Oceněný soupis položek 124,74

Glob. Č.pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Liberty OSNH4/H3				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■
	3	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	4	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
	5	Svodnice NH4	■	■	■	■
	6	Distanční díl	■	■	■	■
	7	Sloupek U140 dl. 2400 mm	■	■	■	■
	8	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1				
	9	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■	■	■
	10	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	11	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	12	Svodnice AM	■	■	■	■
	13	Sloupek C 150 dl. 1525 mm	■	■	■	■
	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	15	Výkon technika	■	■	■	■
	16	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	17	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	18	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	19	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	20	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	21	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
	22	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	■	■	■	■
	23	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	24	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	25	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	26	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	27	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	28	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	29	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
Cena celkem bez DPH:						138 561,00

Oceněný soupis položek 126,74

Glob. Č.pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	3	Demontáž a montáž opěry A	■	■	■	■
	4	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	5	Svodnice A-AM-11	■	■	■	■
	6	Opěra A	■	■	■	■
	7	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■	■	■
	8	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	9	Výkon technika	■	■	■	■
	10	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	11	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	12	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	13	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	14	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	15	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
	16	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	17	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	18	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	19	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	20	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	21	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	22	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
					Cena celkem bez DPH:	61 934,00 Kč

Oceněný soupis položek 135,434

Glob. Č. pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	3	Demontáž a montáž držáku	■	■	■	■
	4	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	5	Svodnice 1 4 m	■	■	■	■
	6	Sloupek C dl. 1500mm	■	■	■	■
	7	Držák	■	■	■	■
	8	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Typ svodidla: Kremsbarrier 2 MH3 C				
	9	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	10	Demontáž a montáž distančního dílu	■	■	■	■
	11	Rektifikace oboustranných svodidel	■	■	■	■
	12	Svodnice S2A (vč. zesilujícího pásku)	■	■	■	■
	13	Distanční díl S2A	■	■	■	■
	14	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	15	Výkon technika	■	■	■	■
	16	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	17	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	18	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	19	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	20	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	21	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
	22	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	23	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	24	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	25	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	26	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	27	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	28	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
					Cena celkem bez DPH:	183 479,00

Oceněný soupis položek 125,7

Glob. Č. pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Typ svodidla: Liberty JSA-AM-4/H1				
	1	Demontáž a montáž jedné svodnice	■	■	■	■
	2	Demontáž a montáž sloupku	■	■	■	■
	3	Demontáž a montáž opěry A	■	■	■	■
	4	Rektifikace jednostranných svodidel	■	■	■	■
	5	Svodnice A-AM-11	■	■	■	■
	6	Opěra A	■	■	■	■
	7	Sloupek C 150 dl. 1755 mm	■	■	■	■
	8	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	■	■	■	■
		Společné položky pro všechny systémy				
	9	Výkon technika	■	■	■	■
	10	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	11	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	12	Doprava NV nad 15 t	■	■	■	■
	13	Doprava servisní vozidlo - dílna	■	■	■	■
	14	Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy	■	■	■	■
	15	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	■	■	■	■
	16	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	■	■	■
	17	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	18	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	19	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	20	Výkon I. předzvěstný vozík	■	■	■	■
	21	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	■	■	■
	22	Výkon výstražný vozík velký	■	■	■	■
					Cena celkem bez DPH:	89 332,00 Kč

Oceněný soupis položek 127,004

Glob. Č. pol.	Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Nabídková cena za jednotku v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
		Společné položky pro všechny systémy				
	1	Výkon technika	■	1	■	■
	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	■	■	■	■
	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	■	■	■	■
	4	Doprava servisní vozidlo - dílna druhý pracovní den	■	■	■	■
	5	Doprava servisní vozidlo - dílna první pracovní den	■	■	■	■
	6	Směrový sloupek, vč. montáže	■	1	■	■
	7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	■	1	■	■
	8	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	■	■	■	■
	9	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	■	■	■	■
	10	Doprava a likvidace značení návěst	■	■	■	■
	11	Výkon I. předzvěstný vozík	■	1	■	■
	12	Výkon II. Předzvěstný vozík	■	1	■	■
	13	Výkon výstražný vozík velký	■	1	■	■
		Oprava/výměna poškozeného svislého dopravního značení				
	14	Dopravní značky základní velikosti, ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů, sloupku a upevň. mat.	■	1	■	■
	15	Dopravní značky 100x150 cm ocel, tř. 3, dodávka, demontáž, montáž, vč. základů a upevň. mat.	■	1	■	■
					Cena celkem bez DPH:	50 885,00 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost PRETOL s.r.o.


se sídlem: Radimova 2342/36, 169 00Praha 6



IČO: 259 23 501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 169330, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D1 Oprava svodidel po DN – běžné opravy - viník známý**“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

1)	STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	Beraniadlo	Orteco BTP	1		1 ks samojízdného beraniidla a/nebo	V
	Beraniadlo	Orteco BTS 600J	1		1 ks ukotveného beraniidla na ložné ploše nákladního automobilu s užitečnou nosností alespoň 2.500 kg	V
	Předzvěstný vozík	HIT HOFMAN ZSP Triangl 1.1	4		4 ks předzvěstný vozík	V
	Výstražný vozík velký	PRETOL PT21	2		2 ks Výstražný vozík velký	V
	Výstražný práh	Přenosný výstražný práh žlutý	6		6 ks bezpečnostních výstražných prahů	V
	Plocha	LV 349 Parcelní č. 715/8 Obec Vystrkov	1		1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m ² pro uskladnění vlastní techniky a materiálu	V
	Předzvěstný vozík LED	ELTODO, a.s. 45274517	2		2 ks předzvěstný vozík LED pro noční práce	N

2)	VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY	Značka / výrobce / typ	Počet kusů pro stavbu	Výkon (účinnost)	Druh (dle kvalifikačního předpokladu)	Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) V/N
	NA nad 7,5t	MAN TGS 26.440	1	324kw	nákladního vozidla s užitečnou hmotností alespoň 7,5 t	V
	Autojeřáb	Liebhher LTM1055-3,1	1	270kw	1ks autojeřábu nebo jiného vozidla se zdvihacím zařízením s minimálním zdvihem 6,5 t ve vzdálenosti 4 m	V
	NA s hyd jeřábem	MAN TGM 18.290 MAN TGA 03	2	213kw 301kw	2ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu otoče hydraulického jeřábu.	V
	NÁKLADNÍ AUTOMOBIL	MAN TGS D2676LF46	1	324kw	1 ks nákladního vozidla, umožňující odvoz alespoň 2 kusů betonových svodidel s délkou 6 m	V
	DODÁVKOVÉ VOZIDLO	MB Sprinter 906KA 30 MB Sprinter 906KA 35 MB Sprinter 906AC 35 MAN TGE MAN TGE 3.140 MB Sprinter 308 CDI	6	95kw 110kw 120kw 130kw 103kw 60kw	6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků	V

Digitálně podepsal: 
Datum: 03.03.2023 7:26:58 +01:00


 Digitálně podepsal
Datum: 2023.03.03
08:28:01 +01'00'