

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TŘEŠŤ - výpravní budova, BJ oprava vnější kanalizace

KSO:

Místo: TŘEŠŤ - výpravní budova, BJ

CC-CZ:

Datum: 12. 12. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

153 772,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	153 772,72	15,00%	23 065,91

Cena s DPH

v CZK

176 838,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **TŘEŠŤ - výpravní budova, BJ oprava vnější kanalizace**

Místo: TŘEŠŤ - výpravní budova, BJ

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 12. 12. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

153 772,72

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	██████████
4 - Vodorovné konstrukce	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████
8 - Trubní vedení	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TŘEŠŤ - výpravní budova, BJ oprava vnější kanalizace

Místo:

TŘEŠŤ - výpravní budova, BJ

Datum:

12. 12. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 772,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107141					
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107322					
	VV		"výkop pro kanalizační přípojku a areálovou kanalizaci"					
	VV		7*0,8+2*1*1					
	VV		Součet					
3	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101					
	VV		"výkop pro kanalizační přípojku a areálovou kanalizaci"					
	VV		(1+7+1)*0,8*1,5					
	VV		Součet					
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		(1+7+1)*1,5*2					
	VV		Součet					
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
	VV		"odvoz přebytku výkopku na skládku"					
	VV		"vytěžená zemina z výkopu rýh"					
	VV		10,8					
	VV		"odpočet - zásypu"					
	VV		-2,5					
	VV		Součet					
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101					
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		"vytěžená zemina z výkopu rýh"					
	VV		10,8					
	VV		"odpočet - obsyp potrubí"					
	VV		-(7)*0,8*0,45					
	VV		"odpočet - lože pod potrubí"					
	VV		70,8*0,15					
	VV		"odpočet povrchu zasypaného výkopu v tl. 200 mm"					
	VV		-(7)*0,2					
	VV		Součet					
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		"obsyp potrubí kanalizační přípojky"					
	VV		(7)*0,8*0,45					
	VV		Součet					
10	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2 kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t				CS ÚRS 2022 01
			VV 4,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
			VV Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111					
	VV		(1+7+1)*0,8*0,15					
	D	5	Komunikace pozemní					
12	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl přes 40 do 60 mm Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po zhutnění tl. přes 40 do 60 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572360112					
	VV		7*0,8+2*1*1-2*3,14*0,4*0,4"plocha po výkopu potrubí + 2 * šachta - plocha poklopu"					
	D	8	Trubní vedení					
13	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121					
	VV		7+0,5*2"vedení Š1 - Š2 + napojení stávajícího neobnovovaného vedení do Š2"					
14	M	28611176	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10	m				CS ÚRS 2022 01
			VV 8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"					
15	K	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355121					
16	M	28617405	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150 odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300/150	kus				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC					
17	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus				CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1"Š1"		1,000			
18	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10, stupadla poplastovaná					
19	M	59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná					
20	M	28614188	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)					
21	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm					
22	K	894811263	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1410 do 1780 mm	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1410 do 1780 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894811263					
	VV		1"Š2"					
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
	D	997	Přesun sutě					
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		2,949*3 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645					
	VV		0,706"z položky 113107141"					
27	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221655					
	VV		"přebytek výkopku"					
	VV		2,52*2,0					
	VV		2,794-0,706"ze suti"					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
29	K	059002000	Ostatní finance	...				CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/059002000					
	VV		147150,93*0,045"koeficient smlouvy"					