

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena bez DPH | Cena celkem bez DPH | Cena s DPH/ks | Cena celkem s DPH |
|---|----|-------|----------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Specifikace dodávky-skřín na stožáru 75 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-2B-1 Jistič | Ks | 1,00 | 212,16 | 233,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 233,16 | 256,71 | 256,7136 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 188,14 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| P8 R DALIN-už se nevyrábí nahrazeno položkou P8 R 4 DLA N | ks | 1,00 | 5 706,60 | 5 706,60 | 0,00 | 0,00 | 5 706,60 | 5 706,60 | 6904,99 | 6904,986 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 12,00 | 9,20 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 110,40 | 11,13 | 133,584 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 3,00 | 6,90 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 20,70 | 8,35 | 25,047 |
| Specifikace dodávky-skřín na stožáru 76 - celkem | | | | 7 970,30 | 0,00 | 0,00 | 7 970,30 | 7 970,30 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín na stožáru 72 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-2B-1 Jistič | Ks | 1,00 | 212,16 | 233,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 233,16 | 256,71 | 256,7136 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 188,14 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| P8 R DALIN-už se nevyrábí nahrazeno položkou P8 R 4 DLA N | ks | 1,00 | 5 706,60 | 5 706,60 | 0,00 | 0,00 | 5 706,60 | 5 706,60 | 6904,99 | 6904,986 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 16,00 | 9,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 147,20 | 11,13 | 178,112 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 4,00 | 6,90 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 27,60 | 8,35 | 33,396 |
| Specifikace dodávky-skřín na stožáru 72 - celkem | | | | 8 004,70 | 0,00 | 0,00 | 8 004,70 | 8 004,70 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín na bodu b8 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-2B-1 Jistič | Ks | 1,00 | 212,16 | 233,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 233,16 | 256,71 | 256,7136 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 188,14 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| P8 R DALIN-už se nevyrábí nahrazeno položkou P8 R 4 DLA N | ks | 1,00 | 5 706,60 | 5 706,60 | 0,00 | 0,00 | 5 706,60 | 5 706,60 | 6904,99 | 6904,986 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 16,00 | 9,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 147,20 | 11,13 | 178,112 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 4,00 | 6,90 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 27,60 | 8,35 | 33,396 |
| Specifikace dodávky-skřín na bodu b8 - celkem | | | | 8 003,80 | 0,00 | 0,00 | 8 003,80 | 8 003,80 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín na stožáru 69 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-2B-1 Jistič | Ks | 1,00 | 212,16 | 233,16 | 0,00 | 0,00 | 212,16 | 233,16 | 256,71 | 256,7136 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 188,14 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| P8 R2 N | ks | 1,00 | 2 446,60 | 2 446,60 | 0,00 | 0,00 | 2 446,60 | 2 446,60 | 2960,39 | 2960,386 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 12,00 | 9,20 | 110,40 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 110,40 | 11,13 | 133,584 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 3,00 | 6,90 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 20,70 | 8,35 | 25,047 |
| Specifikace dodávky-skřín na stožáru 69 - celkem | | | | 4 700,10 | 0,00 | 0,00 | 4 700,10 | 4 700,10 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo1 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 16,00 | 9,20 | 155,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 155,20 | 11,13 | 178,112 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 4,00 | 6,90 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 27,60 | 8,35 | 33,396 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo1- celkem | | | | 1 881,80 | 0,00 | 0,00 | 1 881,80 | 1 881,80 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo2 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 188,14 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 20,00 | 9,20 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 184,00 | 11,13 | 222,64 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 5,00 | 6,90 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 34,50 | 8,35 | 41,745 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo2- celkem | | | | 2 107,74 | 0,00 | 0,00 | 2 107,74 | 2 107,74 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo3 | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 188,14 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 188,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá Řádové svorka | ks | 16,00 | 9,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 147,20 | 11,13 | 178,112 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | ks | 1,00 | 10,10 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 11,00 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelová kuželová Pg 13,5, šedá | ks | 4,00 | 6,90 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 27,60 | 8,35 | 33,396 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo3- celkem | | | | 2 064,04 | 0,00 | 0,00 | 2 064,04 | 2 064,04 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín "e" | | | | | | | | | | |
| skřín GEOS-S 3030-18-o | ks | 1,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 2042,48 | 2042,48 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------|-----------|------------|------|-----------|------------|----------|------------|
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 166,14 | 191,14 | 0,00 | 166,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá řadové svorka | Ks | 12,00 | 9,20 | 110,40 | 0,00 | 9,20 | 110,40 | 11,13 | 133,584 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | Ks | 1,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelové kuželové Pg 13,5, šedá | Ks | 3,00 | 6,90 | 20,70 | 0,00 | 6,90 | 20,70 | 8,35 | 25,047 |
| Specifikace dodávky-skřín "s" - celkem | | | | 2 020,34 | 0,00 | | 2 020,34 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín "se" | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| skřín GEOS-S 3030-1B-o | Ks | 1,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 166,14 | 191,14 | 0,00 | 166,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá řadové svorka | Ks | 12,00 | 9,20 | 110,40 | 0,00 | 9,20 | 110,40 | 11,13 | 133,584 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | Ks | 1,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelové kuželové Pg 13,5, šedá | Ks | 3,00 | 6,90 | 20,70 | 0,00 | 6,90 | 20,70 | 8,35 | 25,047 |
| Specifikace dodávky-skřín "s" - celkem | | | | 2 057,14 | 0,00 | | 2 057,14 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín "sk" | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| skřín GEOS-S 3030-1B-o | Ks | 1,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 166,14 | 191,14 | 0,00 | 166,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá řadové svorka | Ks | 8,00 | 9,20 | 73,60 | 0,00 | 9,20 | 73,60 | 11,13 | 89,056 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | Ks | 1,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelové kuželové Pg 13,5, šedá | Ks | 2,00 | 6,90 | 13,80 | 0,00 | 6,90 | 13,80 | 8,35 | 16,698 |
| Specifikace dodávky-skřín "sk" - celkem | | | | 1 976,64 | 0,00 | | 1 976,64 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín "sz" | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| skřín GEOS-S 3030-1B-o | Ks | 1,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 166,14 | 191,14 | 0,00 | 166,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá řadové svorka | Ks | 8,00 | 9,20 | 73,60 | 0,00 | 9,20 | 73,60 | 11,13 | 89,056 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | Ks | 1,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelové kuželové Pg 13,5, šedá | Ks | 2,00 | 6,90 | 13,80 | 0,00 | 6,90 | 13,80 | 8,35 | 16,698 |
| Specifikace dodávky-skřín "sk" - celkem | | | | 1 976,64 | 0,00 | | 1 976,64 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín "sz" | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| skřín GEOS-S 3030-1B-o | Ks | 1,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 0,00 | 1 688,00 | 1 688,00 | 2042,48 | 2042,48 |
| LTN-6C-1 Jistič | Ks | 1,00 | 166,14 | 191,14 | 0,00 | 166,14 | 191,14 | 201,03 | 201,0294 |
| RSA 2,5 A - šedá řadové svorka | Ks | 16,00 | 9,20 | 147,20 | 0,00 | 9,20 | 147,20 | 11,13 | 178,112 |
| 1000012 PE 7 - zemnicí svorkovnice | Ks | 1,00 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 10,10 | 12,22 | 12,221 |
| 106/13,5 Vývodka kabelové kuželové Pg 13,5, šedá | Ks | 4,00 | 6,90 | 27,60 | 0,00 | 6,90 | 27,60 | 8,35 | 33,396 |
| ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V AI IP55 | Ks | 1,00 | | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0 |
| 5516-2750 2p+PE,venkovní | Ks | 1,00 | | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín "sz" - celkem | | | | 2 556,04 | 0,00 | | 2 556,04 | 0,00 | 0 |
| Dodávky | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Specifikace dodávky-skřín na stojánu 75 | Ks | 1,00 | 7 970,30 | 7 970,30 | 0,00 | 7 970,30 | 7 970,30 | 9644,06 | 9644,063 |
| Specifikace dodávky-skřín na stojánu 72 | Ks | 1,00 | 8 004,70 | 8 004,70 | 0,00 | 8 004,70 | 8 004,70 | 9685,69 | 9685,687 |
| Specifikace dodávky-skřín na bodu b8 | Ks | 1,00 | 8 003,80 | 8 003,80 | 0,00 | 8 003,80 | 8 003,80 | 9684,60 | 9684,588 |
| Specifikace dodávky-skřín na stojánu 69 | Ks | 1,00 | 4 700,10 | 4 700,10 | 0,00 | 4 700,10 | 4 700,10 | 5687,12 | 5687,121 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo1 | Ks | 1,00 | 1 881,80 | 1 881,80 | 0,00 | 1 881,80 | 1 881,80 | 2276,98 | 2276,978 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo2 | Ks | 1,00 | 2 107,74 | 2 107,74 | 0,00 | 2 107,74 | 2 107,74 | 2550,37 | 2550,3654 |
| Specifikace dodávky-skřín Rvo3 | Ks | 1,00 | 2 064,04 | 2 064,04 | 0,00 | 2 064,04 | 2 064,04 | 2497,49 | 2497,4884 |
| Specifikace dodávky-skřín "s" | Ks | 16,00 | 2 020,34 | 32 325,44 | 0,00 | 2 020,34 | 32 325,44 | 2444,61 | 39113,7824 |
| Specifikace dodávky-skřín "sa" | Ks | 4,00 | 2 067,14 | 8 228,56 | 0,00 | 2 067,14 | 8 228,56 | 2489,14 | 9956,5576 |
| Specifikace dodávky-skřín "sk" | Ks | 5,00 | 1 976,64 | 9 883,20 | 0,00 | 1 976,64 | 9 883,20 | 2391,73 | 11958,672 |
| Specifikace dodávky-skřín "sz" | Ks | 1,00 | 2 556,04 | 2 556,04 | 0,00 | 2 556,04 | 2 556,04 | 3092,81 | 3092,8084 |
| Dodávky - celkem | | | | 87 725,72 | 0,00 | | 87 725,72 | 0,00 | 0 |
| Montážní materiál | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| GEOS MSS-30-stožárový úchyt | Ks | 26,00 | 510,00 | 13 280,00 | 0,00 | 510,00 | 13 280,00 | 617,10 | 15044,6 |
| Držák univerzální Bendimax - | Ks | 26,00 | 52,30 | 1 359,80 | 0,00 | 52,30 | 1 359,80 | 63,28 | 1645,358 |
| XABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODÍČEM PE | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| CYKY-J 3x1,5 mm2 , pevné | m | 5,00 | 12,60 | 63,00 | 0,00 | 12,60 | 63,00 | 15,25 | 76,23 |
| CYKY-J 6x1,5 mm2 , pevné | m | 120,00 | 21,20 | 2 544,00 | 0,00 | 21,20 | 2 544,00 | 25,65 | 3078,24 |
| CYKYz-J 5x2,5 mm2 , pevné | m | 715,00 | 44,70 | 31 960,50 | 0,00 | 44,70 | 31 960,50 | 54,09 | 38672,205 |
| Napínák oko-hák, DIN 1480, M10, S235JR, pozinkovaný | Ks | 31,00 | 40,00 | 1 240,00 | 0,00 | 40,00 | 1 240,00 | 48,40 | 1500,4 |
| Třmen rovný podobný není upřesněn průměr uvozárů | Ks | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Lanové svorka DIN 741 pozinkovaná | Ks | 62,00 | 12,20 | 758,40 | 0,00 | 12,20 | 758,40 | 14,76 | 915,244 |
| Výložník třmenový | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| UDT 1 - 1000 | Ks | 10,00 | 2 410,00 | 24 100,00 | 0,00 | 2 410,00 | 24 100,00 | 2916,10 | 29161 |
| Ovládací | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Pe T2 IP | Ks | 1,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3812,23 | 3812,226 |
| Světla SITECO | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Streetlight 21 BTU, Sa 148,04 W | Ks | 9,00 | 10 269,00 | 92 421,00 | 0,00 | 10 269,00 | 92 421,00 | 12425,49 | 111829,41 |
| Streetlight 21 ST1,0a 148,94 W | Ks | 16,00 | 10 269,00 | 164 304,00 | 0,00 | 10 269,00 | 164 304,00 | 12425,49 | 158807,84 |
| Streetlight 21 PL62 148,92 W | Ks | 5,00 | 10 269,00 | 51 345,00 | 0,00 | 10 269,00 | 51 345,00 | 12425,49 | 62127,45 |



Floodlight 20 mkl LED | PL43 142 W
 Streetlight 21 | ST1.0a 86 W
 Místo napájení okruhu-R-v1
 LTN-10C-1 Jistič
 Místo napájení okruhu-R-v2
 LTN-10C-1 Jistič
 Místo napájení okruhu-R-v3
 LTN-10C-1 Jistič
 Montážní materiál - celkem

| | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------------|------|-----------|------------|----------|-------------|
| ks | 1,00 | 19 828,00 | 19 828,00 | 0,00 | 19 828,00 | 19 828,00 | 24112,88 | 24112,88 |
| ks | 1,00 | 7 647,00 | 7 647,00 | 0,00 | 7 647,00 | 7 647,00 | 9252,87 | 9252,87 |
| Ks | 2,00 | 130,15 | 260,30 | 0,00 | 130,16 | 260,30 | 0,00 | 0 |
| Ka | 1,00 | 130,15 | 191,14 | 0,00 | 130,16 | 191,14 | 157,48 | 314,963 |
| Ks | 1,00 | 130,15 | 191,14 | 0,00 | 130,16 | 191,14 | 0,00 | 0 |
| | | | 414 721,88 | 0,00 | 130,15 | 191,14 | 157,48 | 157,4815 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 414 721,88 | 0,00 | 659234,9346 |

Pro objednávku s požadovaným dodáním zboží 15.2.2023 je třeba doručit objednávku nejpozději do 14.12.2022 z důvodu objednání zboží u dodavatelů.
v opačném případě nejsme schopni garantovat požadovaný termín dodání.

