

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva
Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

Kontaktní osoby ve věcech technických: xxxxx, e-mail: xxxxx,
tel. xxxxx

Tel.: +420 466 011 111 nebo +420 467 431 111

ID datové schránky: eiefkcs

dále jen „kupující“ na straně jedné

a

2. MAV A spol. s r.o.

Sídlo: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupená: Ing. Jiřím Válkem ml., jednatelem společnosti, statutárním orgánem

bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 260031890/0300

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

Kontaktní osoby ve věcech technických: xxxxx, e-mail: xxxxx,
tel. xxxxx

Kontaktní e-mail: xxxxx

ID datové schránky: nrbkjt

dále jen „prodávající“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky s názvem „**VARNA – kotle a multifunkční zařízení**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2022-046086

Článek 1.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž prodávající provede dodávku předmětu smlouvy pro kupujícího tak, aby kupující mohl předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat v zájmu zajištění běžného provozu kupujícího, a dále upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy.
3. Předmětem smlouvy je dodávka a instalace technologie a vybavení do nově zrekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu. Plnění smlouvy musí probíhat v plné součinnosti s generálním dodavatelem stavebních úprav.
4. Přesná specifikace dodané technologie je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové, nepoužité, plně funkční a kompletní vybavení 1.NP a 2.NP stravovacího provozu včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalace, zapojení, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků, provedení provozních zkoušek a záručního servisu, vše v souladu s příslušnými platnými právními předpisy technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět smlouvy z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
6. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, vybalení a kontrolu,
 - instalaci položek dodávky v místě plnění (např. ustavení, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, rozvodu vody, připojení k odpadu apod., je-li funkce položek dodávky pořízovaného zařízení podmíněna takovým připojením ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby),
 - zprovoznění technologických částí do plného provozu
 - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
 - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky
 - dodání návodu k obsluze v ČJ,
 - provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
 - dodání záruční a servisní dokumentace
 - splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky,
 - protokolární předání zboží do provozu kupujícímu,
 - odvoz a likvidaci obalů a odpadu souvisejícího s dodávkou a instalací předmětu plnění.

7. Součástí předmětu plnění bude provádění komplexní technické péče u dodané technologie v rozsahu předepsaném výrobcem a technickými podmínkami po celou dobu záruční lhůty.

Článek 2.

Místo plnění a termín plnění

1. Místem dodání zboží specifikovaného v čl. 1 je pracoviště kupujícího: **Pardubická nemocnice**, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, 1.NP a 2. NP budovy č. 47 – Kuchyňský blok. Kupující má právo prodávajícímu po podpisu této smlouvy písemně upřesnit pracoviště, které tvoří místo plnění podle této smlouvy.
2. Technologie bude dodána do místa plnění na výzvu zadavatele, která může nastat nejprve po nabytí účinnosti smlouvy. Písemná výzva bude zadavatelem zaslána vybranému dodavateli (prodávajícímu) elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy
3. Technologie bude dodána včetně instalace a uvedení do provozu nejpozději do 12 týdnů od výzvy zadavatele k zahájení plnění.
4. Zadavatel připouští postupné dodání požadované technologie a vyhrazuje zasílat výzvu či jednotlivé výzvy k zahájení plnění dle svých provozních potřeb.
5. Předpokládaný termín dodání je 1.Q - 2.Q roku 2023.
6. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 vyhrazenou změnu závazku ve smyslu posunu lhůty pro termín plnění veřejné zakázky. Předpokládaný termín ukončení může být posunut z důvodu posunu termínu realizace stavební části, která souvisí s napojením jednotlivých spotřebičů a jejich uvedení do provozu.
7. Proávající se zavazuje fyzicky dodat technologii včetně všech potřebných úprav, součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání předmětu plnění, provést montáž a instalaci zařízení v místě plnění v souladu s návodem pro dodávaný předmět kupní smlouvy, provést instruktáž obsluhy a uvést zařízení do plného provozu.

Článek 3.

Dodací podmínky

1. Proávající je povinen vyzkoušet kupujícího o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Kupující je povinen předmět smlouvy převzít, jakmile jej k tomu prodávající vyzve za předpokladu, že předmět smlouvy bude řádně dodán a instalován, bude provedena jeho montáž v místě plnění a budou provedeny potřebné validace, zkoušky, bude provedena instruktáž obsluhy a předmět smlouvy bude uveden do provozu v souladu s touto smlouvou. Proávající je povinen kupujícímu prokázat, že předmět smlouvy je způsobilý pro provoz a je bez vad a nedodělků.
4. Předpokladem předání a převzetí předmětu smlouvy je prokázání, že předmět plnění je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace. Během předávání a převzetí předmětu smlouvy prodávající předvede v místě plnění kupujícímu, že předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto smlouvou.
5. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Jméno a příjmení: xxxxx
e-mail: xxxxx
tel.: xxxxx



6. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění dle čl. 2. odst. 1 smlouvy ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. 1 odst. 6 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
7. Předávací protokol vystaví prodávající a bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
 - označení předávacího protokolu a jeho číslo;
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
 - označení dodaného zboží a jeho množství;
 - datum dodání.
8. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověřeni k předání a převzetí zboží. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí.
9. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 6 tohoto článku.
10. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že zboží trpí vadami, není v požadovaném množství, druhovém složení, v předepsané kvalitě a jakosti, neodpovídá specifikaci zboží ve smlouvě nebo bude zboží poškozené či prodávající nedodá doklady nutné k převzetí zboží a řádnému užívání, odmítne převzetí zboží s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepiše kupující zápis a nechá jej podepsat prodávajícímu. Povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu plnění dle harmonogramu prováděných prací tím není dotčena.

Článek 4 **Kupní cena**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za plnění předmětu veřejné zakázky ve výši:

Cena bez DPH (v Kč): 10 672 223,00

Výše DPH (v Kč): 2 241 166,83

Sazba DPH (v %): 21 %

Cena včetně DPH (v Kč): 12 913 389,83

(dále jen „cena“)

2. Cena stanovená dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a konečnou při řádném a včasném splnění celého předmětu této smlouvy ve stanoveném rozsahu, termínech a kvalitě.
3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů na výrobu zboží, dopravu do místa určení, včetně nákladů na manipulační mechanismy, montáž, instalaci, veškeré související činnosti a práce spojené s plněním předmětu smlouvy, veškeré poplatky, záruční servisní péče a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou.

Článek 5 **Platební podmínky**



1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po vystavení daňového dokladu/faktury po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců). Dílčí fakturace je umožněna.
2. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.
3. Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu xxxxx.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
9. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a hygienické předpisy a postupovat s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami, které byly sjednány touto smlouvou.
2. Prodávající je povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejmenší.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.



5. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění závazku dle této smlouvy ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním této smlouvy třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ považovány za důvěrné.
6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit a vyvolat jednání smluvních stran.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.

Článek 7

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční lhůta dodaného technologického vybavení, které je předmětem plnění zakázky, se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu příslušného předávacího protokolu kupujícím dle této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu záruční lhůty bude provádět komplexní technickou péči u dodané technologie v rozsahu předepsaném výrobcem, technickými podmínkami a v souladu s harmonogramem sjednaným s kupujícím, tzn. pravidelný preventivní servis zařízení včetně přídavných zařízení, tj. částečná demontáž zařízení, kontrola všech mechanických a elektrických zařízení, čištění zařízení, odstranění případných technických závad, výměnu spotřebních náhradních dílů a funkční přezkoušení zařízení.
4. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a záruční servis předmětu plnění ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy. V případě, že servisní služby pro předmět plnění nejsou zajišťovány přímo prodávajícím, je prodávající povinen zajistit servisní služby třetí osobou v rozsahu podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem telefonicky nahlásit kontaktní osobě kupujícího jejich konání kupujícímu.
6. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek předmětu plnění nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup k předmětu plnění.
7. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku smlouvy je obsažena v ceně v čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
8. Kupující je v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit si plnění těchto povinností sám, a to k tíži prodávajícího.
9. Prodávající se zavazuje po dobu záruky odstraňovat poruchy a závady vzniklé při provozu na základě jejich nahlášení kupujícím a provádět opravy celých zařízení nebo jejich součástí.
10. Prodávající se zavazuje po dobu záruky poskytovat dodávky spotřebního materiálu, zejména dodávky originálního spotřebního materiálu pro provoz zařízení autorizovaným dodavatelem, příp. jiné materiály k podpoře bezporuchového chodu a ke snížení opotřebení dílů.



11. V záruční době je kupující povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní (dále jen „reklamace“), a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:

e-mail: xxxxx

tel.: xxxxx

adresu: xxxxx

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

12. V záruční lhůtě je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit k řešení reklamace kupujícího ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od nahlášení vad zboží kupujícím prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Proávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit opravu reklamovaného zboží do 48 hodin od nahlášení vad zboží bez použití náhradních dílů a do 72 hodin od nahlášení vad s použitím náhradních dílů.
14. V případě potřeby dovozu náhradních dílů ze zahraničí prodávající garantuje zprovoznění přístrojového vybavení do 6 pracovních dnů od nahlášení vad.
15. Pokud nastane zdržení dodávky náhradních dílů v důsledku vyšší moci, dohodnou se smluvní strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
16. O předání řádně dokončených prací bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
17. V případě zájmu kupujícího se prodávající zavazuje zapůjčit po dobu vyřízení reklamace podobný výrobek, který je schopen nahradit funkci reklamovaného zboží. Zapůjčené zboží musí být vráceno při převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace.
18. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn vadu, kterou prodávající neodstraní ve lhůtě dle čl. 7 odst. 13 a 14 nechat odstranit jiným subjektem dle výběru kupujícího. Náklady na odstranění vady v tomto případě uhradí kupujícímu v plné výši prodávající.
19. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží za nové.
20. Kupující má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu koupě.
21. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
22. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
23. Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží kupujícím.
24. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Článek 8

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.
2. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě.
3. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 9

Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinností daných prodávajícímu touto smlouvou má kupující nárok na uplatnění smluvní pokuty, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy a prodávající má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH z dodávky za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s ustanovením nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle čl. 7 odst. 13 a 14 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrad nákladů spojených s uplatněním pohledávky jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury.
7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Článek 10

Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

- jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, pokud bude prodávající v insolvenčním řízení bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení v případě:
 - jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží ve sjednané lhůtě delší než 10 pracovních dnů;
 - jestliže prodávající nedodá, byť jen část zboží v dohodnuté kvalitě a množství, jestliže zboží nebude mít deklarované vlastnosti;
 - jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob.
 3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
 4. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či doplnku této smlouvy, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
5. Proávající podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas kupujícímu se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti.
6. Proávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající a v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory budou řešit přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým

ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Specifikace technologického vybavení

V Pardubicích dne 2. 3. 2023

V Ostravě dne 3. 3. 2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Válek, ml.
jednatel společnosti

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

Označení pozic	Nový popis	Poznámka	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
	116 Centrální varna																
	Elektrické varné kotle, sklopné, s mícháním a výpustným ventilem, umístěné vedle sebe. Veškeré uvedené položky, musejí být instalovány tak, aby využívali podlahové vpustě pro vypouštění např. vody při čištění přímo do podlahové vpustě z varné nádoby.																
116.15	Elektrický varný kotel, sklopný, s mícháním a výpustným ventilem, užitková kapacita min. 200 litrů, hrana varné nádoby ve výšce max. 900mm. Při vyklopení vany min výška spodní hrany nádoby 600mm. celonerezová konstrukce, vnitřní plášť varné vložky z nerezové oceli AISI316, teplotní rozsah od max. 50°C do min. 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání,časovač, ovládání teploty pokrmu a teploty v plášti, automatické měření plnění vody, automatické plnění vody do pláště, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout míchací rameno, míchací rameno vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná od max.15 do min.110 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky min. 1 zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání i při vyklápění,dvojitý plášť. Vě. Příslušenství: 1x sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach; 1xvýpustný ventil 2" z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny; 1x cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění; 1x Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze (součástí rám, příruby a spojky), 1x rameno s čistícím kartáčem. Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Metos	Proveno 4G 200E	Max:	1655	Max hloubka při plně vyklopené m kotli:	1800					Max:	37,00	1	991 929 Kč	991 929 Kč
116.16	Elektrický varný kotel, sklopný, s mícháním a výpustným ventilem, užitková kapacita min. 400 litrů, hrana varné nádoby ve výšce max. 1200mm. Při vyklopení vany min výška spodní hrany nádoby 600mm. celonerezová konstrukce, vnitřní plášť varné vložky z nerezové oceli AISI316, teplotní rozsah od max. 50°C do min. 120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání,časovač, ovládání teploty pokrmu a teploty v plášti, automatické měření plnění vody, automatické plnění vody do pláště, integrované míchací rameno ve spodní části kotle, možnost vyjmout míchací rameno, míchací rameno vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, rychlost otáčení ramene nastavitelná od max.15 do min.110 otáček za minutu, zpětný chod míchacího ramene, bezpečnostní prvky min. 1 zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, víko s plnicím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost míchání i při vyklápění,dvojitý plášť. Vě. Příslušenství: 1x sprcha ke kotli, určená pro rychlou sanitaci či oplach; 1xvýpustný ventil 2" z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny; 1x cedící síto - nástavec pro osazení na kotel při vyklápění; 1x Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze (součástí rám, příruby a spojky), 1x rameno s čistícím kartáčem. Povolená tolerance parametrů +/-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Metos	Proveno 4G 400E	Max:	1800	Max hloubka při plně vyklopené m kotli:	1800					Max:	73,00	1	1 317 067 Kč	1 317 067 Kč
	Varná linka 1 tvořící jeden ucelený varný blok o maximální délce 3000mm a hloubce 2800mm, jednotlivé položky jsou spojeny tak, aby spoj zabraňoval zatékání na podlahu. Varná linka je propojena spoji v jednotný celek. Varná linka je tvořena položkami: 1x 116.5a,116.5b, 1x 116.7a, 116.7b. Veškeré uvedené položky, musejí být instalovány s jejich přední půdorysnou hranou zároveň se zadní hranou podlahové vpustě(myšleno ze strany obsluhy)																
116.5a	Multifunkční varné zařízení, tlakové, Užitná kapacita: minimálně 150 litrů. Varná plocha: min.55 dm2. Automatický zdvih košů nebo gastronádob. Rozsah teplot: max.50 – min. 250°C. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistentní nebo kapacitní) v českém jazyce, přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Vpichová potravinová sonda. Min. funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření v tlaku(min. 0,3bar), vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; udržování na nastavené teplotě. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304. Celonerezová rámová konstrukce. USB port pro aktualizaci software. Sprcha pro čištění. Vě. příslušenství: 1x rameno pro zdvih košů, 3xvarný koš,3x fritovací koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 3xrošt na dno varné nádoby, 1x čistící houbička. Povolená tolerance parametrů +/-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Rational	iVario Pro XL									Max:	41,00	1	806 040 Kč	806 040 Kč
116.5b	Multifunkční varné zařízení, tlakové, Užitná kapacita: minimálně 150 litrů. Varná plocha: min.55 dm2. Automatický zdvih košů nebo gastronádob. Rozsah teplot: max. 50 – min. 250°C. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistentní nebo kapacitní) v českém jazyce, přednastavené varné programy min. 7, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Vpichová potravinová sonda. Min. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření v tlaku(min. 0,3bar), vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; udržování na nastavené teplotě. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304. Celonerezová rámová konstrukce. USB port pro aktualizaci software. Sprcha pro čištění. Vě. příslušenství: 1x rameno pro zdvih košů, 3xvarný koš,3x fritovací koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 3xrošt na dno varné nádoby, 1x čistící houbička. Povolená tolerance parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Rational	iVario Pro XL									Max:	41,00	1	806 040 Kč	806 040 Kč
116.7a	Multifunkční varné zařízení, tlakové, Užitná kapacita: minimálně 100 litrů. Varná plocha: min.37 dm2. Automatický zdvih košů nebo gastronádob. Rozsah teplot:max. 50 – min. 250°C. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce, přednastavené varné programy, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Vpichová potravinová sonda. Min. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření v tlaku(min. 0,3bar), vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; udržování na nastavené teplotě. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304. Celonerezová rámová konstrukce. USB port pro aktualizaci software .Sprcha pro čištění. Vě. příslušenství: 1x rameno pro zdvih košů, 2xvarný koš,2x fritovací koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2xrošt na dno varné nádoby, 1x čistící houbička, vozík na skladování, zpětné přečerpávání(elektrickým čerpadlem) oleje o teplotě min. 180°C zpět do varného zařízení a filtraci oleje, kapacitně uzpůsoben jedné fritovací šarží.Povolená tolerance parametrů +-10% pokud není uvedeno maximum či minimum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Rational	iVario Pro L									Max:	32,00	1	734 581 Kč	734 581 Kč

2/4

116.32	Nerezový neutrální modul s pracovní plochou. Materiál min. AISI 304		Log-iq	atyp	Min:	400	Max:		Max:	900					1	41 235 Kč	41 235 Kč
	Varná linka 3 tvořící jeden ucelený varný blok o délce max. 4000mm a hloubce max. 2400mm, jednotlivé položky jsou spojeny tak, aby spoj zabráňoval zatékání na podlahu. Varná linka je propojena spoji v jednotný celek. Varná linka je tvořena položkami:1x116.13, 1x116.31a, 1x116.31b, 116.13c, 116.13d. Veškeré uvedené položky, musejí být instalovány s jejich přední půdorysnou hranou zároveň se zadní hranou podlahové vpustě(myšleno ze strany obsluhy)																
116.13	Multifunkční varné zařízení. Užžitná kapacita min. 100l.Minimální plocha dna 37 dm2. Kapacita při vaření v GN min. 2xGN 1/1-200. Ovládání pomocí dotykové obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7,vytváření a ukládání receptů v českém jazyce.Vpichová potravinová sonda. Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabrahující rozstřik vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304.Vč. příslušenství: 1x rameno pro koše nebo GN, 2xvarný koš,2x fritovací koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2xrošt na dno pánve, 1x čistící houbička Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. Sprcha pro čištění stroje.Povolená tolerance hodnot:±10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Log-iQ	LP 100									15-28 (max 41)	28 (41)	1	665 365 Kč	665 365 Kč
116.31a	Multifunkční varné zařízení. Užžitná kapacita min. 170l.Minimální plocha dna 50 dm2. Kapacita při vaření v GN min. 3xGN 1/1-200. Ovládání pomocí dotykové obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7,vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Vpichová potravinová sonda. Min. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty v rozsahu max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabrahující rozstřik vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304.Vč. příslušenství: 3xvarný koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 3xrošt na dno varné nádoby, 1x čistící houbička Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. Sprcha pro čištění stroje.Povolená tolerance hodnot:±10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Log-iQ	LP 200									20-44	28,00	1	871 922 Kč	871 922 Kč
116.31b	Multifunkční varné zařízení. Užžitná kapacita min. 170l.Minimální plocha dna 50 dm2. Kapacita při vaření v GN min. 3xGN 1/1-200. Ovládání pomocí dotykové obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7,vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Vpichová potravinová sonda. Min. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty v rozsahu max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabrahující rozstřik vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304.Vč. příslušenství: 3xvarný koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 3xrošt na dno varné nádoby, 1x čistící houbička Integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. Sprcha pro čištění stroje.Povolená tolerance hodnot:±10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Log-iQ	LP 200									20-44	28,00	1	871 922 Kč	871 922 Kč
116.13c	Nerezový neutrální modul s pracovní plochou. Materiál min. AISI 304		Log-iQ	Atyp	Min:	2400			Max:	900					1	129 068 Kč	129 068 Kč
116.13d	Nerezový neutrální modul s pracovní plochou. Materiál min. AISI 304		Log-iQ	Atyp	Min:	1200			Max:	900					1	91 107 Kč	91 107 Kč
116.32	Nerezový sloupek s vestavěnými zásuvkami: 1x400V/16A, 2x230V/16A		Log-iQ	Atyp										16,00	3	23 726 Kč	71 177 Kč
	215 Vydej																
215.17	Multifunkční varné zařízení, tlakové, Užžitná kapacita: minimálně 50 litrů. Varná plocha: min.37 dm2. Rozsah teplot: max.50 – min.250°C. Ovládání pomocí dotykové obrazovky (rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce, přednastavené varné programy, možnost vytváření a ukládání receptů v českém jazyce. Vpichová potravinová sonda. Min. Funkce: smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření v tlaku(min. 0,3bar), vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ve fritovacích koších; udržování na nastavené teplotě. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Celonerezová vana z materiálu min.AISI 304. Celonerezová rámová konstrukce. USB port pro aktualizaci software. Elektrická energie 400V/15-25kW. Uváděné rozměry jsou maximální. Sprcha pro čištění. Vč. příslušenství: 1x rameno pro koše nebo GN, 2xvarný koš,2x fritovací koš, 1x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2xrošt na dno varné nádoby, 1x čistící houbička	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Rational	iVario Pro 2-S									15-25	25,00	1	580 436 Kč	580 436 Kč
215.20	Indukční sporák, uzavřený ze tří stran, spodní police. Levá a pravá strana sporáku je dvouplášťová. Vč. elektrické 230V/500W zásuvky pro napojení příslušenství (např. tyčový mixér). Ovládání ploten z čela sporáku. Síla pracovní desky min. 2mm. Napouštěcí rameno na studenou vodu s výškou z výtoku m400-500mm. Provedení na nerezové nohy 150mm. 1xProfesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8H min 3,5kW. Bezrámečkové zabudování do varného bloku. Rozměry sklokeramické desky min.: 300x300mm. Vnější rozměr dna nádobí pro vaření při, kterém sepne indukční ohřev od pr. max 120mm. Zatížitelnost sklokeramické varné desky min. 60kg. Min. 2 Bezpečnostní prvky při přehřátí elektrického prostoru a varné desky (systém vypne při přehřátí). Min. 1 Bezpečnostní prvek při elektrickém přetížení. Systém řízení nastavené teploty v reálném čase s přesností na 1°C, 3 druhy varných postupů: Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1°(max. 35-min. 200°C) Udržovací režimy podle nastavené teploty max.40-min.90°C Vaření s různými úrovněmi výkonu min. 9; 1xVestavný indukční wok, průměr varné plochy 300 mm, výkon min.5 kW, sklokeramická deska o rozměru průměr 300 síla desky 6 mm. Elektronické ovládání Uvedené rozměry jsou maximální. Uvedený příkon je maximální. Povolená tolerance parametrů ±10% pokud není uvedeno maximum či minimum	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	Log-iQ	IS 2 — 3.5/W													
					Max:	2850	Max:	700	Max:	900			Max:	9,00	1	269 430 Kč	269 430 Kč

[illegible]