

Výzva č. 6 k dílčímu plnění z rámcové dohody č. 22105002381

Objednavatel – fakturační adresa:

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená
plukovníkem gšt.
Ing. Ladislavem Šlechtou, MSS
ředitelem
Vojenského zařízení 6848 Hradec Králové
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 404881/0710
variabilní symbol: 684800

Doručovací adresa faktury:

Vojenské zařízení 6848

500 01 HRADEC KRÁLOVÉ
(fakturu zašlete ve dvou výtiscích)
Agendové číslo: 23225002903

Doručovací adresa dodávky/služby:

Pražákova 1008/69,
639 00 Brno

D o d a v a t e l :

Global Klima Servis, s.r.o.
Pražákova 1008/69,
639 00 Brno

IČ: 064 454 462 DIČ: CZ 064 45 462

způsob úhrady: faktura
termín úhrady: 30 kalendářních dnů
termín plnění: do 30. dubna 2023
kontakt: [REDACTED]

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona.


výzva k dílčímu plnění rámcové dohody č. 22105002381

Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDACTED]

- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)
- Obtokový filtr klimatizace
- Chladivo 5,5kg
- Kompresorový olej 2L
- Vyčištění voštin
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů
- Výměna filtrů
- Výměna/doplnění chladiva
- Výměna oleje v kompresoru
- Revizní prohlídka chladícího zařízení
- Vzduchová mřížka

Celkem s DPH:

Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDACTED]		
- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)		[REDACTED]
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)		
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)		
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)		
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)		
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu		
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu		
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)		
- Obtokový filtr klimatizace		
- Chladivo 5,5kg		
- Kompresorový olej 2L		
- Vyčištění voštin		
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů		
- Výměna filtrů		
- Výměna/doplnění chladiva		
- Výměna oleje v kompresoru		
- Revizní prohlídka chladicího zařízení		
- Vzduchová mřížka		
Celkem s DPH:		
Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDACTED]		
- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)		[REDACTED]
- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)		
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)		
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)		
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)		
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu		
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu		
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)		
- Obtokový filtr klimatizace		
- Chladivo 5,5kg		
- Kompresorový olej 2L		
- Vyčištění voštin		
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů		
- Výměna filtrů		
- Výměna/doplnění chladiva		
- Výměna oleje v kompresoru		
- Revizní prohlídka chladicího zařízení		
Celkem s DPH:		
Typ klimatizace: Weiss Module-R 15 C-V-F1, v.č. [REDACTED]		
- Nástřih G4 610x528x15mm (boční dveře TP KTN)		[REDACTED]

- Nástřih G4 950x990x15mm (hlavní dveře TP KTN)		
- Nástřih G4 475x483x15mm (příčka KTN - zevnitř KTN)		
- Nástřih G4 520x100x5mm (přisávání vzduchu - pod KJ v TP)		
- Filtrační rohož PPI 20 50x50x20mm (přisávání vzduchu)		
- Kazetový filtr jemný F7/EN779 590x480x48mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu		
- Kazetový filtr hrubý 590x480x47mm s obvodovým pryž.těs.na výstupu		
- Kazetový filtr HEPA H13 592x592x292mm (EN1822; 265Pa; 3000m3/h)		
- Obtokový filtr klimatizace		
- Chladivo 5,5kg		
- Kompresorový olej 2L		
- Vyčištění voštin		
- Čištění a dezinfekce výparníků a kondenzátorů		
- Výměna filtrů		
- Výměna/doplnění chladiva		
- Výměna oleje v kompresoru		
- Revizní prohlídka chladicího zařízení		
Celkem s DPH:		
Doprava - Pražákova 1008/69 Brno do Vážní 485 Hradec Králové a zpět, Celkem 340km		
Cena bez DPH		154 396,00 Kč
Cena s DPH		186 819,16 Kč
<i>Rozepsat jednotlivé práce na hodiny za jednotlivé opravy + materiál.</i>		<i>Při předání díla předat doklady ke specifikaci vyměněných dílů a náplní (homologační list, prohlášení o shodě, certifikát jakosti, atp.)</i>
Objednavatel: MO zastoupená ředitelem NS 684800 Hradec Králové plukovník gšt. Ing. Ladislav Šlechta, MSS Datum razítko a el. podpis	Objednávku vystavil 	Potvrzení objednávky dodavatelem Radim Kučera Digitálně podepsal Radim Kučera Datum: 2023.03.01 08:16:15 +01'00' Datum: razítko a el. podpis