

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Valtice, VB - Oprava fasády**

KSO:

Místo: Valtice

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**948 771,49**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	948 771,49	21,00%	199 242,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 148 013,50**

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Valtice, VB - Oprava fasády**

Místo: Valdice

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>948 771,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
751 - Vzduchotechnika	██████████
764 - Konstrukce klempířské	██████████
767 - Konstrukce zámečnické	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	██████████
OST - Ostatní náklady	██████████
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	██████████
VRN5 - Finanční náklady	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Valtice, VB - Oprava fasády**

Místo: Valtice

Datum: 17. 1. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>948 771,49</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	VV		"po výměně oken řešené v I. etapě"					
	VV		(1,75+2,0*2)*4 + (1,05+2,0*2)*21 + (1,3+2,85*2)*3					
2	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
	VV		"APU lišty - okna a dveře"					
	VV		(1,75+2,0*2)*4 + (1,05+2,0*2)*21 + (1,3+2,85*2)*3					
3	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		"APU lišta" 150,05					
	VV		150,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"					
4	K	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch štukem vápenocementovým, tloušťky do 3 mm stěn					
	VV		"APU lišta - ostění"					
	VV		0,25*(1,75+2,0*2)*4 + 0,25*(1,05+2,0*2)*21 + 0,35*(1,3+2,85*2)*3					
5	K	622326253	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitostí 1 v rozsahu přes 30 do 50 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"z pol. 97803-6161 vč. penetrace a cementového postřiku" 537,448					
6	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
	VV		1,75*2,0*4 + 1,05*2,0*21 + 1,3*2,85*3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
	VV		(20,35+1,0*2)*(8,5-1,5)*2					
	VV		12,6*(12,0-1,5)*2					
	VV		Součet					
8	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		"2 měsíce"					
	VV		577,5*2					
9	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
10	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
11	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		"2 měsíce"					
	VV		577,5					
12	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
13	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		2,0*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112					
	VV		"2 měsíce"					
	VV		6*2					
15	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m					
16	K	978036161	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 30 do 50 %	m2				CS ÚRS 2022 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdíva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 40 do 50 %					
	VV		"plocha"					
	VV		20,35*8,5*2					
	VV		12,6*8,5*2 + ((6,3*3,5)/2)*2					
	VV		"odečet sokl"					
	VV		-0,6*(20,35*2+12,6*2-1,3*3)					
	VV		"odečet otvorů"					
	VV		-(1,75*2,0)*4 - (1,05*2,0)*21 - (1,3*2,85)*3					
	VV		"ostění"					
	VV		0,25*(1,75+2,0*2)*4 + 0,25*(1,05+2,0*2)*21 +					
	VV		0,35*(1,3+2,85*2)*3					
	VV		Součet					
17	K	R-999991	Oprava schodišťových stupňů u vstupních dveří	kompl.				R-položka
	PP		Oprava schodišťových stupňů u vstupních dveří					
	D	997	Přesun sutě					
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
19	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		15,678 * 19					
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	751	Vzduchotechnika					
24	K	751398022	Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2					
25	M	R-751001	Větrací mřížka plastová se sítkou	ks				R-položka
	PP		Větrací mřížka plastová se sítkou					
26	K	751398822	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 do 0,100 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2					
27	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
28	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
29	K	R-751002	Kryt ochranný z pletiva v rámech atyp (D+M)	ks				R-položka
	PP		Kryt ochranný z pletiva v rámech atyp (D+M)					
	VV		"2x kulatý otvor ve štítových stěnách"					
	VV		"vč. oplechování parapetů z Pz plechu rš 330" 2					
	D	764	Konstrukce klempířské					
30	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	VV		(8,5+3)*2					
31	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m				CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	D	767	Konstrukce zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	VV		"z pol. 79330-1303" 14,205		████			
33	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž mříží pevných, připevněných šroubováním					
	VV		"z pol. 79330-1303 jen okna" 1,05*2,0*5		████			
34	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž mříží otvíravých					
	VV		"dveře" 1,3*2,85		████			
35	K	R-767669999	Orientační systém (D+M)	m2	████	████	████	R-položka
	PP		Orientační systém					
	VV		"název žst. stanice cca 3300 x 600 mm (T1a) - 1x" 3,3*0,6*1		████			
	VV		"název žst. stanice cca 2750 x 600 mm (T1b) - 3x" 2,75*0,6*3		████			
	VV		"směr jízdy (T2) cca 910 x 360 - 1x" 0,91*0,36*1		████			
	VV		Součet		████			
	VV		"poznámka k položce: Výřatek z normy TNŽ 73 6390, Tabule budou v provedení FeZn nebo hliníkový plech min. tl. 1,0 mm ± 0,1mm"					
	VV		Ocelový pozink. plech musí mít tl. zinkové vrstvy min. 20 µm z každé strany, tj. 200g zinku na 1m plochy. Tabule jsou po obvodu vyztuženy dvojitým					
	VV		zahnutím plechu a ze zadní strany zpevněny min. dvěma "C" profily sloužícími zároveň k upevnění tabule na objímky. Ze spodní strany ohybu jsou otvory					
	VV		pro odvod dešťové vody. Tabule jsou vyztuženy hliníkovým celoobvodovým rámečkem otevřeného "C" profilu nebo					
	VV		ocelovým uzavřeným čtvercovým profilem rozměru min. 12x12 mm.					
	VV		Střední část nosného rastru slouží k upevnění tabule na objímky nebo v případě hliníkového rámečku jsou k tabuli přinýtovány "C" profily					
	VV		Na tabulích a piktogramu "Železniční stanice-zastávka" se používají barvy RAL 9003 bílá pro písmo a RAL 5010 modrá pro podklad					
	VV		Písmena jsou psána výhradně fontem ARIAL Bold, shodně malá i velká abeceda					
	VV		Písmena velké abecedy bez diakritických znamének v základním provedení jsou vysoká 360mm. Udedený rozměr určuje výšku nejvyššího písmene					
	VV		daného fontu bez diakritiky obsaženého v příslušném předpisu					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				████	
36	K	783206805	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí opálením s obroušením					
	VV		"podhled"					
	VV		1,0*20,35*2 + 0,7*7,2*2*2		████			
37	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
38	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
39	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"2 vrstvy" 60,86*2		████			
40	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	VV		"okna 1,05 x 2,0" 1,05*2*5		████			
	VV		"dveře 1,3 x 2,85" 1,3*2,85*1		████			
	VV		Součet		████			
41	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením					
	VV		"z pol. 79330-1303" 14,205		████			
42	K	783344101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		"z pol. 79330-1303" 14,205		████			
43	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		"2x nátěr"					
	VV		"z pol. 79330-1303" 14,205*2		████			
44	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování					
	VV		"okartáčování zbylých 50% plochy z pol. 97803-6161" 537,448*0,5		████			
45	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
	VV		"z pol. 97803-6161" 537,448		████			
46	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	VV		"z pol. 97803-6161" 537,448		████			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových) silikonový					
	WV		"z pol. 97803-6161" 537,448		████			
48	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	WV		"z pol. 97803-6161" 537,448		████			
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				████	
49	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný					
	WV		"demontáž a zpětná montáž tabule s označením stanice" 2*4		████			
	WV		"demontáž a zpětná montáž drobných informačních tabulek, nástěnek" 2*4		████			
	WV		"demontáž a zpětná montáž poštovní schránky" 2*1,5		████			
	WV		"demontáž a zpětná montáž satelit (anténa)" 2*5		████			
	WV		Součet		████			
50	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	WV		"demontáž a zpětná montáž veřejného osvětlení umístěného na fasádě" 2*2,5		████			
	WV		"Elektroinstalace (přeložení, zasekání, zapravení stávajícího vedení na fasádě vč. materiálu)" 66		████			
	WV		Součet		████			
51	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
	WV		"příprava prací, koordinace se správcem" 9		████			
	D	OST	Ostatní náklady				████	
52	K	OST1	Užívání veřejných ploch a prostranství	soub	████	████	████	R-položka
	PP		Užívání veřejných ploch a prostranství					
	WV		"dočasné zábory plochy cizích pozemků - minimálně 5.000,- Kč"					
	WV		"Zábor zařízení staveniště ((m2*50,-Kč/m2/rok)/12 měsíců*0,5 měsíce záboru) - odhad realizace" 1		████			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				████	
	D	VRN5	Finanční náklady				████	
53	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	████	████	████	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					