

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Zastoupená: Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

Kontaktní osoby ve věcech technických: xxx, e-mail: xxx,

tel. xxx

Tel.: xxx nebo xxx

ID datové schránky: eiefkcs

dále jen „kupující“ na straně jedné

a

2. TREFA spol. s r.o.

Sídlo: Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové

Zastoupená: Bohumilem Rajchlem, jednatelem

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 8282663/0300

IČO: 15061451

DIČ: CZ15061451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 282

Kontaktní osoby ve věcech technických: xxx e-mail: xxx,

tel. xxx

Kontaktní e-mail: xxx

ID datové schránky: k675428

dále jen „prodávající“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto kupní smlouvu

(dále jen „smlouva“)

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním řízení na dodávky s názvem „**VARNA – přípravný**“ (dále jen „veřejná zakázka“) realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek Z2022-046089.

Článek 1.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. Účelem této smlouvy je upravit podmínky, za nichž prodávající provede dodávku předmětu smlouvy pro kupujícího tak, aby kupující mohl předmět smlouvy řádně a nerušeně užívat v zájmu zajištění běžného provozu kupujícího, a dále upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s plněním této smlouvy.
3. Předmětem smlouvy je dodávka a instalace technologie a vybavení do nově Zrekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu. Plnění smlouvy musí probíhat v plné součinnosti s generálním dodavatelem stavebních úprav.
4. Přesná specifikace dodané technologie je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu nové, nepoužité, plně funkční a kompletní vybavení 1.NP a 2.NP stravovacího provozu včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalace, zapojení, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků, provedení provozních zkoušek a záručního servisu, vše v souladu s příslušnými platnými právními předpisy technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět smlouvy z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.
6. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
 - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění, vybalení a kontrolu,
 - instalaci položek dodávky v místě plnění (např. ustavení, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, rozvodu vody, připojení k odpadu apod., je-li funkce položek dodávky pořizovaného zařízení podmíněna takovým připojením ve spolupráci s generálním dodavatelem stavby),
 - zprovoznění technologických částí do plného provozu
 - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
 - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění veřejné zakázky
 - dodání návodu k obsluze v ČJ,
 - provedení zaškolení obsluhy včetně vyhotovení zápisu,
 - dodání záruční a servisní dokumentace
 - splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky,
 - protokolární předání zboží do provozu kupujícímu,
 - odvoz a likvidaci obalů a odpadu souvisejícího s dodávkou a instalací předmětu plnění.
7. Součástí předmětu plnění bude provádění komplexní technické péče u dodané technologie v rozsahu předepsaném výrobcem a technickými podmínkami po celou dobu záruční lhůty.

Článek 2.

Místo plnění a termín plnění

1. Místem dodání zboží specifikovaného v čl. 1 je pracoviště kupujícího: **Pardubická nemocnice**, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, 1.NP a 2. NP budovy č. 47 – Kuchyňský blok. Kupující má právo prodávajícímu po podpisu této smlouvy písemně upřesnit pracoviště, které tvoří místo plnění podle této smlouvy.
2. 2022 Technologie bude dodána do místa plnění na výzvu zadavatele, která může nastat nejprve po nabytí účinnosti smlouvy. Písemná výzva bude zadavatelem zaslána vybranému dodavateli (prodávajícímu) elektronickou poštou na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví smlouvy
3. Technologie bude dodána včetně instalace a uvedení do provozu nejpozději do 12 týdnů od výzvy zadavatele k zahájení plnění.
4. Zadavatel připouští postupné dodání požadované technologie a vyhrazuje zasílat výzvu či jednotlivé výzvy k zahájení plnění dle svých provozních potřeb.
5. Předpokládaný termín dodání je 1.Q - 2.Q roku 2023.
6. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 vyhrazenou změnu závazku ve smyslu posunu lhůty pro termín plnění veřejné zakázky. Předpokládaný termín ukončení může být posunut z důvodu posunu termínu realizace stavební části, která souvisí s napojením jednotlivých spotřebičů a jejich uvedení do provozu.
7. Proávající se zavazuje fyzicky dodat technologii včetně všech potřebných úprav, součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání předmětu plnění, provést montáž a instalaci zařízení v místě plnění v souladu s návodem pro dodávaný předmět kupní smlouvy, provést instruktáž obsluhy a uvést zařízení do plného provozu.

Článek 3.

Dodací podmínky

1. Proávající je povinen vyrozumět kupujícího o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Kupující je povinen předmět smlouvy převzít, jakmile jej k tomu prodávající vyzve za předpokladu, že předmět smlouvy bude řádně dodán a instalován, bude provedena jeho montáž v místě plnění a budou provedeny potřebné validace, zkoušky, bude provedena instruktáž obsluhy a předmět smlouvy bude uveden do provozu v souladu s touto smlouvou. Proávající je povinen kupujícímu prokázat, že předmět smlouvy je způsobilý pro provoz a je bez vad a nedodělků.
4. Předpokladem předání a převzetí předmětu smlouvy je prokázání, že předmět plnění je způsobilý plnit své funkce a vlastnosti vyplývající z technické specifikace. Během předávání a převzetí předmětu smlouvy prodávající předvede v místě plnění kupujícímu, že předmět smlouvy má vlastnosti a plní funkce stanovené touto smlouvou.
5. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží:

Jméno a příjmení: xxx

e-mail: xxx

tel.: xxx

6. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění dle čl. 2. odst. 1 smlouvy ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. 1 odst. 6 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.

7. Předávací protokol vystaví prodávající a bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
- označení předávacího protokolu a jeho číslo;
 - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
 - označení dodaného zboží a jeho množství;
 - datum dodání.
8. Předávací protokol podepíší a opatří otisky razítek oprávnění zástupci pověřeni k předání a převzetí zboží. Takto opatřený předávací protokol slouží jako doklad o řádném předání a převzetí.
9. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 6 tohoto článku.
10. Prodávající je povinen dodat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že zboží trpí vadami, není v požadovaném množství, druhovém složení, v předepsané kvalitě a jakosti, neodpovídá specifikaci zboží ve smlouvě nebo bude zboží poškozené či prodávající nedodá doklady nutné k převzetí zboží a řádnému užívání, odmítne převzetí zboží s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíše kupující zápis a nechá jej podepsat prodávajícímu. Povinnost prodávajícího dodat zboží v termínu plnění dle harmonogramu prováděných prací tím není dotčena.

Článek 4

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za plnění předmětu veřejné zakázky ve výši:

Cena bez DPH (v Kč): 3 820 500,00

Výše DPH (v Kč): 802 305,00

Sazba DPH (v %): 21 %

Cena včetně DPH (v Kč): 4 622 805,00

(dále jen „cena“)

2. Cena stanovená dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a konečnou při řádném a včasném splnění celého předmětu této smlouvy ve stanoveném rozsahu, termínech a kvalitě.
3. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů na výrobu zboží, dopravu do místa určení, včetně nákladů na manipulační mechanismy, montáž, instalaci, veškeré související činnosti a práce spojené s plněním předmětu smlouvy, veškeré poplatky, záruční servisní péče a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou.

Článek 5

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po vystavení daňového dokladu/faktury po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců). Dílčí fakturace je umožněna.
2. Prodávající není oprávněn požadovat jakékoli zálohy.



3. Prodávající fakturu doručí kupujícímu elektronicky na adresu xxx.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
7. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
9. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a hygienické předpisy a postupovat s odbornou péčí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami, které byly sjednány touto smlouvou.
2. Prodávající je povinen předcházet škodám, ke kterým by mohlo dojít při plnění smlouvy, a učinit veškerá potřebná opatření, aby nedošlo ke vzniku škod a aby rozsah případně způsobených škod byl co nejmenší.
3. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
5. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění závazku dle této smlouvy ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním této smlouvy třetím osobám. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ považovány za důvěrné.
6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit a vyvolat jednání smluvních stran.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije.

Článek 7

Záruka za jakost a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční lhůta dodaného technologického vybavení, které je předmětem plnění zakázky, se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu příslušného předávacího protokolu kupujícím dle této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu záruční lhůty bude provádět komplexní technickou péči u dodané technologie v rozsahu předepsaném výrobcem, technickými podmínkami a v souladu s harmonogramem sjednaným s kupujícím, tzn. pravidelný preventivní servis zařízení včetně přídatných zařízení, tj. částečná demontáž zařízení, kontrola všech mechanických a elektrických zařízení, čištění zařízení, odstranění případných technických závad, výměnu spotřebních náhradních dílů a funkční přezkoušení zařízení.
4. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a záruční servis předmětu plnění ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy. V případě, že servisní služby pro předmět plnění nejsou zajišťovány přímo prodávajícím, je prodávající povinen zajistit servisní služby třetí osobou v rozsahu podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem telefonicky nahlásit kontaktní osobě kupujícího jejich konání kupujícímu.
6. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek předmětu plnění nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup k předmětu plnění.
7. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto článku smlouvy je obsažena v ceně v čl. 4 odst. 1 této smlouvy.
8. Kupující je v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit si plnění těchto povinností sám, a to k tíži prodávajícího.
9. Prodávající se zavazuje po dobu záruky odstraňovat poruchy a závady vzniklé při provozu na základě jejich nahlášení kupujícím a provádět opravy celých zařízení nebo jejich součástí.
10. Prodávající se zavazuje po dobu záruky poskytovat dodávky spotřebního materiálu, zejména dodávky originálního spotřebního materiálu pro provoz zařízení autorizovaným dodavatelem, příp. jiné materiály k podpoře bezporuchového chodu a ke snížení opotřebení dílů.
11. V záruční době je kupující povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co tyto vady zjistí, nejpozději však do 30 kalendářních dní (dále jen „reklamace“), a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:

e-mail: xxx

tel.: xxx

adresu: TREFA s.r.o., Škroupova 441/12, 500 02 Hradec Králové.

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

12. V záruční lhůtě je prodávající povinen bezplatně odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že je prodávající povinen nastoupit k řešení reklamace kupujícího ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od nahlášení vad zboží kupujícím prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13. Proávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit opravu reklamovaného zboží do 48 hodin od nahlášení vad zboží bez použití náhradních dílů a do 72 hodin od nahlášení vad s použitím náhradních dílů.
14. V případě potřeby dovozu náhradních dílů ze zahraničí prodávající garantuje zprovoznění přístrojového vybavení do 6 pracovních dnů od nahlášení vad.
15. Pokud nastane zdržení dodávky náhradních dílů v důsledku vyšší moci, dohodnou se smluvní strany na prodloužení termínu plnění úměrně trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
16. O předání řádně dokončených prací bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.
17. V případě zájmu kupujícího se prodávající zavazuje zapůjčit po dobu vyřízení reklamace podobný výrobek, který je schopen nahradit funkci reklamovaného zboží. Zapůjčené zboží musí být vráceno při převzetí zboží, které bylo předmětem reklamace.
18. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn vadu, kterou prodávající neodstraní ve lhůtě dle čl. 7 odst. 13 a 14 nechat odstranit jiným subjektem dle výběru kupujícího. Náklady na odstranění vady v tomto případě uhradí kupujícímu v plné výši prodávající.
19. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží za nové.
20. Kupující má právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu koupě.
21. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.
22. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
23. Záruka se nevztahuje na závady prokazatelně způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží kupujícím.
24. Proávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Proávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

Článek 8

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu.
2. S přechodem vlastnického práva přechází současně na kupujícího i nebezpečí škody na předmětu koupě.
3. Proávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši újmu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 9

Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinností daných prodávajícím touto smlouvou má kupující nárok na uplatnění smluvní pokuty, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy a prodávající má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH z dodávky za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.
3. V případě prodlení se zaplacením faktury je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s ustanovením nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží ve lhůtě dle čl. 7 odst. 13 a 14 je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění vady poslední smluvní stranou. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
5. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku.
6. Smluvní pokuta, úrok z prodlení a náhrad nákladů spojených s uplatněním pohledávky jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury.
7. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Článek 10

Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
 - splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, pokud bude prodávající v insolvenčním řízení bude rozhodnuto o jeho úpadku nebo bude-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení v případě:
 - jestliže je prodávající v prodlení s dodáním zboží ve sjednané lhůtě delší než 10 pracovních dnů;
 - jestliže prodávající nedodá, byť jen část zboží v dohodnuté kvalitě a množství, jestliže zboží nebude mít deklarované vlastnosti;
 - jestliže prodávající dodá zboží, které je zatíženo právy třetích osob.
3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

4. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou a z této smlouvy vzniklých se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu, změny či doplnku této smlouvy, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Veškerá komunikace, uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi smluvními stranami dle této smlouvy musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
5. Prodávající podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, souhlas kupujícímu se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti.
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající a v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory budou řešit přednostně smírnou cestou, případně budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá původnímu ustanovení a této smlouvě jako celku.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Specifikace technologického vybavení

V Pardubicích dne 6. 3. 2023

V Hradci Králové dne 7. 3. 2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva

.....
Bohumil Rajchl
jednatel

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA
člen představenstva

Označení pozic	Nový popis	Poznámka	Výrobce	Model	Povolená tolerance k délce	Délka (mm)	Povolená tolerance k hloubce	Hloubka (mm)	Povolená tolerance k výšce	Výška (mm)	Povolená tolerance k příkonu el. 230V	Příkon el. 230V/(kW)	Povolená tolerance k příkonu el. 400V	Příkon el. 400V/ (kW)	ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
	116 Centrální varna - zařízení a nábytek																
116.20	Pracovní stůl nerez se spodní polici, zadní lem		GASTRO K	KSPO		1000		700		900					1	8 100 Kč	8 100 Kč
116.29	Pracovní stůl nerez, 2x zásuvka, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		1825		700		900					1	16 800 Kč	16 800 Kč
116.33	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1825		350		300					1	4 800 Kč	4 800 Kč
116.31	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
116.32	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER	Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
116.34	Pracovní stůl nerez, 2x zásuvka, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		1200		700		900					1	13 600 Kč	13 600 Kč
116.37	Pracovní stůl nerez, 1x police, pojízdný, 4 otočná kola pr.125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KSPO/P 125		1200		700		900					4	11 900 Kč	47 600 Kč
16.38	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	150 000 Kč	150 000 Kč
0+42	Pracovní stůl nerez s polici a zadním lemem, dřež lisovaný 400x400x250mm, stojánková páková baterie		GASTRO K	KSVOP/44+APM		2200		700		900					1	16 800 Kč	16 800 Kč
116.54	Chladicí stůl pro GN 1/1, 3x dveře. zadní lem. vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 420l. Rozsah teplot min.0/min.+8°C. Digitální temostat.Klimatická třída min.5, energetická třída min. C.Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	TA17/1B-710 MASTER				700		900	Max.	0,50			1	87 700 Kč	87 700 Kč
116.55	Chladicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.B. Klimatická třída min. 5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1M MASTER	Max.	900	Max.	900	Max.	2100					1	58 800 Kč	58 800 Kč
116.56	Pracovní stůl nerez, police, zadní lem a pravý lem		GASTRO K	KSPO		1800		700		900					1	11 500 Kč	11 500 Kč
116.57+59+60	Pracovní stůl nerez, 1xpolice, 1xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřež lisovaný 400x400x250mm, stojánkvá baterie		GASTRO K	KSVOZP-1/44+APM		2425		700		900					1	19 900 Kč	19 900 Kč
116.58	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1825		350		300					1	4 600 Kč	4 600 Kč
116.61	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
116.63	Pracovní stůl nerez, 1x police, pojízdný, 4 otočná kola pr.125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KSPO/P125		1200		700		900					6	11 900 Kč	71 400 Kč
116.64	Pracovní stůl nerez, 1x police, zadní lem		GASTRO K	KSPO		1200		700		900					3	8 600 Kč	25 800 Kč
116.65	Banketový vozík vyhřívaný, vyroben z nerezového materiálu AISI 304. Dvouplášťové provedení vč. tepelné izolace. Křídlové otevírání dveří v úhlu min. 270° s aretací. Rozsah teploty od max.30 - min. 90°C. konvekční vytápění, včetně zvlhčovací nádobky, Regulace teploty a vlhkosti digitálně. Čtyři otočná kolečka (min. Ø125, 2x brzděná). Kapacita 15GN 1/1. Lisované podélné vsuny s roztečí 75mm, pryžové nárazníky v rozích. Tolerance exaktních hodnot pokud není uvedeno max. nebo min. +-10%. Elektrické připojení 230V zásuvkou.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ABNER	ETV-B 1x15 GN1/1 91417											10	49 900 Kč	499 000 Kč
	Ruční ponorný mixér, délka ramene mixéru min. 530 mm., nerezový kryt motorového bloku. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon. Nůž, noha a zvon z nerezové oceli. Mixovací nůž pro přípravu hustých polévek a omáček. Univerzální držák pro upevnění k nádobě jakékoliv velikosti. Nástěnný držák na zavěšení. Příkon min. 750 W	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ROBOT-COUPE	MP550 ULTRA + DRŽÁK 27358							Min:	0,75			2	25 000 Kč	50 000 Kč
	Ruční ponorný mixér + šlehač, délka ramene mixéru min. 350 mm. Regulovatelné otáčky mixéru v rozmezí, nerezový kryt motorového bloku. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon. Nůž, noha a zvon z nerezové oceli. Kovová převodovka. Mixovací nůž pro přípravu hustých polévek a omáček. Příkon min. 440 W	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ROBOT-COUPE	MP350 ULTRA LED											4	13 900 Kč	55 600 Kč
	117 Přípravná masa a ryb										Min:	0,44					
117.1+6+7	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřež lisovaný 600x500x300mm, stojánková páková baterie s tlakovou sprchou a raménkem		GASTRO K	KSVOPOZ-2/65 + DOC-3		2425		700		900					1	30 900 Kč	30 900 Kč
117.2	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1825		350		300					1	4 800 Kč	4 800 Kč
117.3	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPT		1025		700		900					1	6 900 Kč	6 900 Kč
117.4	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1025		350		300					1	3 300 Kč	3 300 Kč
117.5	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER	Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
117.8	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
117.9	Pojízdná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290850											1	2 900 Kč	2 900 Kč
117.10+11+12	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřež lisovaný 600x500x300mm, stojánková páková baterie s tlakovou sprchou a raménkem		GASTRO K	KSVOPOZ-2/65 + DOC-3		2400		700		900					1	30 900 Kč	30 900 Kč
117.13	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1800		350		300					1	4 500 Kč	4 500 Kč
117.14	Regál nerez, 4 police, nosnost police 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600		1800					1	12 900 Kč	12 900 Kč
117.15	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO 1/1-125											1	9 900 Kč	9 900 Kč
117.16	Univerzální kuchyňský robot vč. příslušenství: 1x kotlík 60l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro kotlík 60l; 1x hák pro kotlík 60l; 1x míchač pro kotlík 60l; 1x kotlík 30l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro kotlík 30l; 1x hák pro kotlík 30l; 1x míchač pro kotlík 30l. Včetně přípojného strojeku na mletí masa. Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí, nouzové STOP tlačítko. 3 rychlostní stupně. Spouštění a zvedání kotlíku s motorickým zdvihem. Elektrické připojení 400V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ALTESE - ALBA	R22+RE30L+RE60L+RMA27											1	229 000 Kč	229 000 Kč
bez pozice	Bukový řeznický špalek		MASO-PROFIT	45100605		600		600		900					1	10 600 Kč	10 600 Kč

	Mlýnek na maso. Motor pro nepřetržité používání. Šnekový pohon. Ovládací prvky chráněny krytím IP 54. Mlecí hlava je vyrobena z nerezové oceli a je odnímatelná. Standardní vybavení: mlecí hlava(1× nůž, 1× šajba) a šajba 4,5 mm. Výkon min. 300 kg/hod. Průměr mlecí hlavy min. 82 mm. Na podstavci.Tolerance exaktních hodnot +-10%. Elektrické připojení 400V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	BRAHER	P-82 U3 - 5410125													1	49 900 Kč	49 900 Kč
	118 Přípravná těsta																		
118.1	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER			Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
118.2	Neobsazeno																		
118.3	Dělička těsta. Provedení pro trvalý provoz. Rozdělování těsta na min. 35 dílků, s velikostí jednotlivých dílů od max.40gr do min.100gr. Dělička je v pojíždzném provedení, vybavena bezpečnostním spínačem (dělení se spustí pouze s vloženou mísou). Připojení na 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	BAKER SYSTÉM	HLM21036 - 7110671													1	85 900 Kč	85 900 Kč
118.4+6+7	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřež lisovaný 600x500x300mm, stojánková páková baterie s tlakovou sprchou a raménkem		GASTRO K	KSVOPOZ-2/65 + DOC-3		2400		700			900						1	30 900 Kč	30 900 Kč
118.5	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1800		350			300						1	4 500 Kč	4 500 Kč
118.8	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500			800						1	15 000 Kč	15 000 Kč
118.9	Pojíždzná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290850													1	2 900 Kč	2 900 Kč
118.10	Regál nerez, 4 police, nosnost police min. 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600			1800						2	13 400 Kč	26 800 Kč
118.11	Pracovní stůl nerez, 2x police, pojíždzný, 4 otočná kola pr.125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KSP/P		2000		700			900						1	16 900 Kč	16 900 Kč
118.12	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		2000		700			900						1	16 500 Kč	16 500 Kč
118.13	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO1/1-125													1	9 900 Kč	9 900 Kč
118.14	Univerzální kuchyňský robot vč. příslušenství: 1x kotlík 60l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro koltík 60l; 1x hák pro kotlík 60l; 1x míchač pro kotlík 60l; 1x kotlík 30l včetně vozíku pro kotlík; 1x metla pro kotlík 30l; 1x hák pro kotlík 30l; 1x míchač pro kotlík 30l. Elektrické ovládání stroje pomocí tlačítek rychlostí, nouzové STOP tlačítko. 3 rychlostní stupně. Spouštění a zvedání kotlíku s motorickým zdvihem.Elektrické připojení na 400v	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ALTESE - ALBA	R22+RE30L+RE60L													1	205 000 Kč	205 000 Kč
118.15	Neobsazeno																		
	119 Čistá přípravná zeleniny																		
119.1	Chladicí skříň dvoudveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 900 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A140/2M MASTER			Max.	1500	Max.	900	Max.	2100					1	87 500 Kč	87 500 Kč
119.2	Neobsazeno																		
119.3	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPO		1800		700			900						1	11 200 Kč	11 200 Kč
119.4	Dvoudřez nerez, 2 lisované vany min. 600x500x300mm, zadní lem		GASTRO K	KSVK/65+PROL		1400		700			900						1	17 600 Kč	17 600 Kč
119.5	Dřezová baterie páková k položce 119.4		RDF	9790938													1	2 200 Kč	2 200 Kč
119.6	Regál nerez, 4 police, nosnost police min. 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600			1800						1	13 400 Kč	13 400 Kč
119.7	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO 1/1-125													1	9 800 Kč	9 800 Kč
119.8	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem		GASTRO K	KSPZH-2		1400		700			900						1	13 900 Kč	13 900 Kč
119.9	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem		GASTRO K	KPOZJ		1800		350			300						1	4 500 Kč	4 500 Kč
119.10	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPT		1400		700			900						1	9 700 Kč	9 700 Kč
119.11	Neobsazeno																		
119.12	Neobsazeno																		
119.13	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánkvá páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500			800						1	15 000 Kč	15 000 Kč
119.14	Pojíždzná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290850													1	2 900 Kč	2 900 Kč
119.15	Univerzální velkokuchyňský robot se sestavou na zpracování zeleniny, ovoce. Pohonná jednotka z nerez oceli min. AISI 304, 2 rychlosti pohonu. Pohonná jednotka min. 1,8 kW. Stupeň ochrany (krytí) min. IP54.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	FEUMA	AE 20-2											Min.	1,80	1	77 000 Kč	77 000 Kč
	mobílní nerezový podstavec pod univerzální robot - položka 119.15		FEUMA	FGA													1	29 000 Kč	29 000 Kč
	Pojíždzný nerezový vozík s nerezovou nádobou 30 litrů. 3 pojezdová kolečka s pryžovou obručí (2 pevná, 1x otočné s fixací). Odnímatelná nádoba z nerezové oceli s kapacitou min. 30 litrů. Výška ovládací rukojeti 84 cm		FEUMA	TA s nádobou 30 litrů													1	16 900 Kč	16 900 Kč
	Krájecí nástavec s magnetickým zabezpečovacím zařízením. Z nerezové oceli včetně přitlačného zařízení a posunováku. Nasazuje se na pracovní pouzdro.		FEUMA	SAS-SG/2													1	35 000 Kč	35 000 Kč
	Pracovní těleso s převodovkou (pro uložení kotoučů a disků) včetně odnímatelného spodního usměrňovacího trychtýře v nerezovém provedení. Pracovní těleso je komplet v nerez u včetně upínací obruče a ramen.		FEUMA	AG-SG/E													1	77 000 Kč	77 000 Kč
	Násypkový nástavec s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, pro kontinuální zpracování větších množství produktu, je možné použití kotoučů i válců, nasazuje se na pracovní těleso.		FEUMA	TR-SG/2													1	19 900 Kč	19 900 Kč
	Rotor z nerezové oceli při použití násypkového nástavce (je bezpodmínečně zapotřebí pro sortiment válců)		FEUMA	GH PODPĚRA													1	6 300 Kč	6 300 Kč
	Rotor speciální - pasírovací při použití násypkového nástavce speciálně konstruován pro pasírovací válce, vyroben z nerezové oceli		FEUMA	RT/E													1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Přestavitelný nožový kotouč 0-8 mm pro jemné a hrubé krájení min.zelí, kedluben, okurek, cibule		FEUMA	Kotouč přest. zubatý 0-8mm													1	15 800 Kč	15 800 Kč
	Přestavitelný nožový kotouč 2-7 mm pro jemné a hrubé krájení min. zelí, kedluben, okurek, cibule atd.		FEUMA	KOtouč přest. zubatý 0-7mm													1	15 400 Kč	15 400 Kč
	Kotouč na strouhání různých druhů sýrů, 3mm		FEUMA	Kotouč na strouhání 3.0													1	8 000 Kč	8 000 Kč
	Kotouč na strouhání různých druhů sýrů, 6mm		FEUMA	Kotouč na strouhání 6.0													1	9 300 Kč	9 300 Kč

	Kotouč pro krouhání ovoce a zeleniny na přípravu salátů ze syrových produktů, 4mm		FEUMA	Kotouč, syrové prod. 4,0 mm											1	8 000 Kč	8 000 Kč
	Kotouč pro krájení plátků min. zelí, cibule, okurek, ředkviček, 4mm		FEUMA	Kotouče pro krájení plátků 4											1	8 600 Kč	8 600 Kč
	Krájecí kotouč s obloukovitými noži pro min. krájení okurek, papriky, pomerančů, rajských jablek, žampionů, bulevnin, 6mm		FEUMA	Kotouč,srповité nože 6,0 mm											1	9 800 Kč	9 800 Kč
	Strouhací kotouč pro syrové brambory, 3mm		FEUMA	Kotouč strouhací 3,0											1	7 900 Kč	7 900 Kč
	Zařízení na krájení kostek 10x10x10mm. Komplet obsahuje: plátkovací nůž; kostkovací kotouč; utahovák; plastovou škrabku na čištění		FEUMA	WSE 10x10x10 mm											1	27 000 Kč	27 000 Kč
	Kráječ kostek 16x16 mm. Náhradní kostkovací kotouč (bez nože a příslušenství).		FEUMA	Kráječ kostek 16x16 mm											1	18 900 Kč	18 900 Kč
	Strouhací válec na pečivo ke strouhání suchého chleba a žemlí, 1,5mm		FEUMA	Strouhací válec 1,5 mm											1	5 800 Kč	5 800 Kč
	Strouhací válec pro strouhání syrových brambor, různých druhů ovoce a zeleniny, 2mm		FEUMA	Strouhací válec 2,0 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Strouhací válec pro strouhání syrových brambor, různých druhů ovoce a zeleniny, 3mm		FEUMA	Strouhací válec 3,0 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Válec pro strouhání sýra, zesílený, 3,5mm		FEUMA	Válec na sýry 3,5 mm											1	5 800 Kč	5 800 Kč
	Válec pro strouhání syrových brambor na knedlíková těsta		FEUMA	Strouhací válec pro výrobu											1	5 800 Kč	5 800 Kč
	Nejjemnější strouhací válec pro nejjemnější strouhání min.suchého chleba a žemlí, ořechových jader, mandlí, kandované pomerančové kůry, citronátu atd., 2mm		FEUMA	Nejjemnější strouhací válce 2 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Válec na proužky pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, 7mm		FEUMA	Válec,proužky-jemné 7 mm											1	5 300 Kč	5 300 Kč
	Válec na proužky pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, 9mm		FEUMA	Válec,proužky-hrubé 9 mm											1	5 100 Kč	5 100 Kč
	Válec na proužky pro jemné strouhané produkty z různých druhů ovoce a zeleniny, 10mm		FEUMA	Válec,proužky-hrubé 10 mm											1	5 100 Kč	5 100 Kč
	Válec na krájení proužků, 3,5x3mm		FEUMA	Válec,proužky 2,5x2,0 mm											1	8 600 Kč	8 600 Kč
	Stojan 6 kotoučů z nerezové oceli pro hygienické a čisté ukládání		FEUMA	Stojan 6 kotoučů											1	4 600 Kč	4 600 Kč
	120 Mytí provozního nádobí																
120.2	Nerezový jednodřez s vanou min. 900x600x300mm, zadní lem 100mm		GASTRO K	KSVOP/96+PR		1200		800		900					1	22 500 Kč	22 500 Kč
120.3	Stojánková baterie s raménkem a sprchou na vyvažovací pružině		RDF	DOC-3											1	4 900 Kč	4 900 Kč
120.4	Pracovní stůl nerez, zadní lem		GASTRO K	KSPT		2000		700		900					1	9 900 Kč	9 900 Kč
120.5	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
120.6	Pojízdná odpadní nádoba nerezová min. 50l s víkem		GT	4290860											1	2 900 Kč	2 900 Kč
120.7	Regál nerez, 4 police, nosnost police 80kg		GASTRO K	KRGP		1200		600		1800					6	13 400 Kč	80 400 Kč
120.8	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou		GASTRO K	KRGO 1/1 - 125											3	9 900 Kč	29 700 Kč
	122 Sklad DKP																
122.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														14		
	125 Sklad chemie																
125.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														6		
	127 Sklad vratných obalů																
127.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														3		
	130 Příjem potravin																
130.2	Váha přijmová, můstková, nerezová vážní plošina, vážnost 300kg, vážní plocha 600x800mm, provoz z elektrické sítě i na akumulátor, ES ověření pro obchodní vážení, dvourozahová 150/300kg, s přesností 50/100g, displej pro zobrazování hmotnosti, komunikační port pro připojení tiskárny a počítače, funkce nulování, tára, sčítání navážek, počítání kusů, limitní vážení	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	ZEVA	1TC6080LNDBI3 00											1	18 900 Kč	18 900 Kč
130.4	Ocelový rudl, nosnost min. 200kg, bantamová kola	BELET	RUDL250	CONE-12002.17											1	2 500 Kč	2 500 Kč
130.5	Paletový vozík, nosnost 2000, vidlice délka 1100	BELET	186376	B2B 186376											1	13 500 Kč	13 500 Kč
130.6	Servírovací celonerezový vozík 2 police, 4 otočná kola průměr 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost police min. 90kg	GASTRO K	KVOS 125	KVOS 125		900		700		1000					1	8 800 Kč	8 800 Kč
	135 Sklady Chodba																
	136 Sklad potravin																
136.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														13		
136.2	Servírovací celonerezový vozík 2 police, 4 otočná kola průměr 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost police min. 90kg	GASTRO K	KVOS 125	KSV0 125		900		700		1000					1	8 800 Kč	8 800 Kč
	137 Sklad potravin																
137.1	Nerezový regál stávající - nenaceňovat														8		
	138 Hrubá příprava zeleniny																
138.1	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie	GASTRO K	UM4+BK	UM4+BK		500		500		800					1	15 000 Kč	15 000 Kč
138.2	Pracovní stůl nerez, 2xzásuvka pro GN1/1, zadní lem	GASTRO K	KSPZH-2	KSPZH-2		1200		700		900					1	13 200 Kč	13 200 Kč
138.3	Nerezová nástěnná police jednopatrová, zadní lem	GASTRO K	KPOZJ	KPOZJ		1200		350		300					1	2 100 Kč	2 100 Kč
138.4	Neobsazeno																
138.5	Dvoudřez nerez, 2 lisované vany min. 600x500x300mm, zadní lem	GASTRO K	KSVK/65+PROL	KSVK/65+PROL		1400		700		900					1	23 800 Kč	23 800 Kč
138.6	Pracovní stůl nerez, zadní lem	GASTRO K	KSPT	KSVK/65+PROL		1200		700		900					1	7 300 Kč	7 300 Kč
138.7	Stojánková baterie s raménkem a sprchou na vyvažovací pružině	RDF	DOC-3	DOC-3											1	4 900 Kč	4 900 Kč
138.8.	Neobsazeno																
138.10	Škrabka brambor. Nerezová, Výkonnost stroje: 400 kg - 500 kg / hod. Celonerezové provedení. Vč. nerezového lapače slupek, elektrické připojení 400v	VARES	ŠKBZ-40N+LS1	ŠKBZ 40N+LS1											1	57 900 Kč	57 900 Kč
138.12	Vozík celonerezový na GN pro 16GN 1/1, 4 otočná kola o průměru 125mm, 2 z toho s brzdou	GASTRO K	KRGO 1/1-125	KRGO1/1-125											4	9 900 Kč	39 600 Kč

139 Denní sklad																		
139.3	Regál nerez, 4 police, nosnost police min. 80kg	GASTRO K	KRGP	KRGP		1100		500		1800						4	12 100 Kč	48 400 Kč
	Chladicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.B. Klimatická třída min. 5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1M MASTER														
139.4					Max.	900	Max.	900	Max.	2100						4	58 800 Kč	235 200 Kč
	Mrazicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max. -22/min.-15°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.C. Klimatická třída min.5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1B MASTER														
139.5					Max.	900	Max.	900	Max.	2100						1	67 400 Kč	67 400 Kč
139.6	Servírovací celonerezový vozík 2 police, 4 otočná kola průměr 125mm, 2 z toho s brzdou, nosnost police min. 90kg		GASTRO K	KSVO 125		900		700		1000						1	8 800 Kč	8 800 Kč
140 Výtluč vajec																		
140.1+3+4	Pracovní stůl nerez, 1xzásuvka pro GN1/1, zadní lem, dřež lisovaný 400x500x250mm, stojánková páková baterie		GASTRO K	KSVOZP1/45+AP M		1900		700		900						1	20 700 Kč	20 700 Kč
140.5	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie		GASTRO K	UM4+BK		500		500		800						1	15 000 Kč	15 000 Kč
	Chladicí skříň jednodveřová, netto objem vnitřního prostoru min. 440 litrů, GN 2/1 s nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, digitální termostat. Osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot max.-2/min.+8°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Energetická třída min.B. Klimatická třída min. 5. Bezdrátová konektivita pro sběr HACCP dat (PC, mobilní telefon, tablet). Elektrické připojení na zásuvku 230V	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	COLDLINE	A70/1M MASTER														
140.6					Max.	900	Max.	900	Max.	2100						1	58 800 Kč	58 800 Kč
142 Mytí tabletového systému																		
142.5	Nerezové umyvadlo závěsné, integrovaný výklopný odpadkový koš, stojánková páková baterie			UM4+BK		500		500		800						1	15 000 Kč	15 000 Kč
	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodičími válečky. Hadice délky 20m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentrátu z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti cca 3,6 m.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	OEM-880097 + SEKO JET NET	OEM-880097 + PROFOLIO SEKO JET NET														
142.6																1	21 500 Kč	21 500 Kč
143 Mytí tabletových skříní																		
	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodičími válečky. Hadice délky min. 20m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentrátu z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti min. 3,6 m.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	OEM-880097 + SEKO JET NET	OEM-880097 + PROFOLIO SEKO JET NET														
143.1																1	21 500 Kč	21 500 Kč
151.1 Chlazený odpad																		
	Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodičími válečky. Hadice délky min. 20m. Vč. pěnovacího zařízení pro směšování chemického koncentrátu z připojené láhve při standardním tlaku vody. Zředěný roztok vytváří mokrou pěnu, která je pak aplikována na povrch zblízka nebo do vzdálenosti min. 3,6 m.	Povolená tolerance parametrů +/-10%, pokud není uvedeno maximum či minimum.	OEM-880097 + SEKO JET NET	OEM-880097 + PROFOLIO SEKO JET NET														
151.2																1	21 500 Kč	21 500 Kč
																		3 820 500,00 Kč
Položkový rozpočet nezahrnuje kompletní drobné vybavení kuchyně (např. gastronádoby, hrnce,koše do myčky a na skladování nádobí, nože, krájecí desky apod.).																		
Povolená tolerance exaktních hodnot, které nejsou dány rozpětím (min./max.) je +/- 10% za podmínky dodržení celkového projektového řešení všech navazujících profesí.																		
Pokud u některých položek není uveden rozměr, má se za to, že dodavatel musí respektovat celkové projektové řešení všech profesí včetně stavební dispozice.																		
Obecné minimální požadavky na nerezový nábytek																		
Materiál u veškerého nerezového nábytku AISI 304																		
Nerezový nábytek je vyroben bez použití nýtování v hlavní konstrukci nábytku, pouze za použití svařování, sváry řádně očištěny, z pohledové strany zabroušeny do pohledové kvality																		
Veškerý materiál musí být schválen pro styk s potravinami																		
Minimální tloušťky u jednotlivých druhů nábytku:																		
Dřezy 1,5 mm																		
Pracovní desky stolů min.1,2 mm																		
Police 1,0mm																		
Korpusy skříněk 1,0mm																		
Konstrukce stolů s jaklu min.35x35mm o síle mni.1,5mm																		
Vodící lišty min. 1,5mm																		
Základny skříněk min.1,0mm																		
Policové regály min.1,25mm																		
Dvířka mni.1,0mm																		
Pracovní desky stolů:																		
Materiál - nerezová ocel AISI304																		
Síla použitého plechu 1,2mm																		
Výztuhy s nerezových profilů																		
Pracovní desky bez požitití dřevěných nebo dřevoobsahujících materiálů																		
Deska celistvá plně zavařena bezespár																		
Pracovní plochy u stěn bude s bočními a zadními lemy minimálně 50mm																		
U mycích stolů se sprchou budou lemy vždy provedeny 200mm																		
Desky provedeny s okapničkou nad samotným tělesem podstavce s přesahem																		
Pracovní desky s dřezy - navíc oproti pracovním deskám stolů:																		
Dřezy provedyny radiusově beze spár o síle materiálu 1,5mm																		

	Vevaření dřezu provedeno v bezesparém a neviditelném provedení																
	Kolem dřezů bude proveden vždy prolis																
	Zásuvky v nábytku:																
	Zásuvky jsou vyrobeny pro rozměr GN1/1.																
	Nosnost zásuvky je min.50kg																
	Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových teleskopických držácích umožňující plné vysunutí zásuvky																
	Čela zásuvek jsou vyrobená z jednoho kusu bezespár včetně madla																
	Zásuvky mají celonerezové ohýbané madlo																
	Pokud jsou zásuvky umístěny pod sebou v bloku, je blok z pravé, levé a zadní strany uzavřen nerezovým plechem																
	Dveře nábytku:																
	Dveře jsou instalovány na nerezových pantech nebo jsou posuvné																
	Čela dveří jsou vyrobená z jednoho kusu bezespár včetně madla																
	Dveře mají celonerezové ohýbané madlo																
	Podnoží pracovních stolů:																
	Podnoží pracovních stolů je vyrobeno s uzavřených nerezových profilů 35x35mm o síle 1,5mm																
	Materiál nerezová ocel AISI 304																
	Pro oplechování nerezových stolů bude použit nerezový plech AISI 304 o síle 1,0mm																
	Podnoží je opatřeno stavitelnými nožičkami s možností regulace v rozsahu 30mm, pokud není podnoží instalováno na stavební sokl																
	Pokud je instalován v pracovní desce dřez, ten bude zakryt z čela stolu nerezovým plechem AISI 304 o výšce dle hloubky dřezu a to v celé délce stolu.																
	Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí se zadním lemem o výšce 50mm zakrývající sokl																
	Pokud je podnoží pracovních stolů instalováno na zděný či nerezový sokl, je stůl proveden minimálně s plnou odkládací policí zakrývající sokl																
	Regály:																
	Nohy regálů jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304, jakl 40x40mm o síle 1,5mm																
	Nosnost police 100kg																
	Regály budou opatřeny stavitelnými nažičkami s možností regulace o rozsahu 25mm																
	Vysvětlivky:																
	„Min.“ znamená minimální povolenou hodnotu																
	„Max.“ znamená maximální povolenou hodnotu																
	+/-10% - rozsah povolených hodnot v toleranci plus a minus 10%																