

Příloha č. 1 smlouvy

Oceněný soupis

Oceněný Soupis požadovaného vybavení tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Cena za provedení montáže a další náklady nezbytné k dodání předmětu koupě jsou zahrnuty do cen jednotlivých prvků vybavení uvedených v Rozpočtu.

Příloha č. 2 smlouvy

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace bude tvořit přílohu č. 2 smlouvy, avšak nebude její nedílnou součástí. Bude dálkově přístupná na profilu zadavatele:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html

Nemocnice Vyškov - Magnetická rezonance a stavební úpravy křídla D3**Nemocnice Vyškov – dodávka zdravotnická technika a mobiloář****Soupis – Rozpočet - rekapitulace – zdravotnická technická technika, mobiliář**

| | Cena celkem bez DPH I. ETAPA | Cena celkem bez DPH II. ETAPA | Cena celkem bez DPH III. ETAPA | Cena celkem bez DPH IV. ETAPA | Cena celkem bez DPH |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| INTERIÉR - PRVKY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU | 457 321,90 Kč | 116 532,75 Kč | 518 078,30 Kč | 161 631,10 Kč | 1 253 564,05 Kč |
| INTERIÉR -VOLNÝ NÁBYTEK | 954 399,70 Kč | 778 072,06 Kč | 698 252,10 Kč | 241 792,20 Kč | 2 672 516,06 Kč |
| VYBAVENÍ 1 NP - PRVKY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU | 120 225,60 Kč | 43 662,00 Kč | - Kč | 19 135,80 Kč | 183 023,40 Kč |
| VYBAVENÍ 1 PP - PRVKY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU | - Kč | - Kč | 115 653,00 Kč | - Kč | 115 653,00 Kč |
| ZT + MOBILIÁŘ 1 NP | 192 094,80 Kč | 147 639,40 Kč | - Kč | 121 591,20 Kč | 461 325,40 Kč |
| ZT + MOBILIÁŘ 1 PP | - Kč | - Kč | 401 036,20 Kč | - Kč | 401 036,20 Kč |
| Cena za etapu | 1 724 042,00 Kč | 1 085 906,21 Kč | 1 733 019,60 Kč | 544 150,30 Kč | |
| Cena zakázky celkem za zakázku bez DPH převod do Formuláře nabídky | 5 087 118,11 Kč | | | | |

Účastník je ve všech částech svazku č. 4 povinen všechny buňky označené žlutou barvou vyplnit zadavatelem požadovaným údajem

v Ořechově 2.5.2022



Ing. Jan Pehal, MBA

(postačí vlastnoruční podpis – není vyžadován elektronický)

NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.

MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

Soupis - INTERIÉR

| Číslo | Název | MJ | Množství - budova D3 | | | | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH I. ETAPA | Cena celkem Kč bez DPH II. ETAPA | Cena celkem Kč bez DPH III. ETAPA | Cena celkem Kč bez DPH IV. ETAPA | Obchodní název a typové označení |
|-------|---|----|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | I. Etapa | II. Etapa | III. Etapa | IV. Etapa | | | | | | | |
| 113 | policevská skříň vestavěná do zděné niky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 130 | policevská skříň vestavěná do zděné niky | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 134 | zástěna přebalovacího pultu | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 201 | pracovní linka, horní skříňky, spodní skříňky s chladničkou (170l) vestavěnou a skříňní | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 202 | skříňová sestava vestavěná do zděné niky | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 203 | skříňová sestava hluboká | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 204 | recepční pult - rehabilitace | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 205 | skříňová sestava | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 206 | skříňová sestava | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 208 | pracovní linka, horní skříňky, spodní skříňky vestavěná do niky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 209 | pracovní linka, horní skříňky, spodní skříňky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |
| 210 | pracovní linka, horní skříňky, spodní skříňky s chladničkou (170l) vestavěná do niky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | zakázková výroba Nadop | |

| Číslo | Název | MJ | Množství - budova D3 1 | | | | Mn. celkem | Cena jednotky Kč | Cena jednotky Kč | Cena celkem Kč I. ETAPA | Cena celkem Kč II. ETAPA | Cena celkem Kč III. ETAPA | Cena celkem Kč bez DPH IV. ETAPA | Obchodní název a typové označení |
|-------|--|----|------------------------|----|----|----|------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | NP | PP | PP | PP | | | | | | | | |
| 101 | kancelářský kontejner | ks | 12 | 11 | 6 | 2 | 31 | | | | | 501,20 | zakázková výroba Nadop | |
| 102 | kancelářský stůl (š = 1400 mm) s policí | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 103 | kancelářský stůl (š = 1050 mm) | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 104 | kancelářský stůl (š = 1400 mm) s policí | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 105 | konferenční stůl malý kruh | ks | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 106 | konferenční stůl velký kruh | ks | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 107 | konferenční stůl čtverec | ks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 108 | jídelní stůl | ks | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 109 | šatní dvojskříňka do hromadných šaten | ks | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 110 | kartotéka uzamykatelná | ks | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 111 | šatní dvojskříňka do hromadných šaten | ks | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 112 | policová skříň | ks | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 114 | policová skříň | ks | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 115 | kancelářský stůl (š = 2100 mm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 116 | kancelářský stůl prodloužený (š = 3050 mm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 117 | kancelářský stůl (š = 2250 mm) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 118 | kancelářský stůl (š = 2000 mm) s policí | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 663 Kč | | | | - | zakázková výroba Nadop | |
| 119 | kancelářský stůl (š = 2500 mm) s policí | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 544 Kč | 12 758 Kč | 10 544,04 | | - | zakázková výroba Nadop | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|---|----|---|----|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 303 | šatní skříň kovové | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | | | | | | | - | Enprag, POD... RAL 7035 světle šeda lavičkou 2080x500x810, cyklindrický zámek |
| 401 | kancelářská židle s látkovým čalouněním | 15 | 0 | 6 | 2 | 23 | | | | | | | | Enprag, KENT SÍŤ, kancelářská židle s fixním síťovaným opěrákem, kostra černá, područky, barva dle zadání |
| 402 | kancelářská židle s čalouněním ze zdravotnické koženky | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | | | | | | | | Enprag, JOB, kancelářská židle s vysokým opěrákem, bez podhlavníku, kostra černá, područky, koženka barva dle zadání |
| 403 | židle z tvrdého plastu bez područek | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | | | | | | | | Enprag, ESET poplastovaná s kovovou výztuhou, odolná UV, stohovatelná |
| 404 | židle z tvrdého plastu s područkami | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | | | | | | | | Enprag, ESET s područkami poplastovaná s kovovou výztuhou, odolná UV, stohovatelná |
| 405 | multisedák z tvrdého plastu dvoumístní | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | | | | | | | | Enprag, FILO MULTISEDÁK PLASTOVÝ, kostra chrom, traverza šedá, sedák barva dle požadavků |
| 406 | multisedák z tvrdého plastu trojmístní | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | Enprag, FILO MULTISEDÁK PLASTOVÝ, kostra chrom, traverza šedá, sedák barva dle požadavků |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|----|---|---|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 407 | multisedák z tvrdého plastu čtyřmístní | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 | | | | | | - | Enprag, FILO MULTISEDÁK PLASTOVÝ, kostra chrom, traverza šedá, sedák barva dle požadavků |
| 408 | multisedák z tvrdého plastu pětimístní | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | | | | | | - | Enprag, FILO MULTISEDÁK PLASTOVÝ, kostra chrom, traverza šedá, sedák barva dle požadavků |
| 409 | křeslo čalouněné | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | zakázková výroba Neuk |
| 410 | pohovka dvumístní | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | GRÄLVIKEN ikea |
| 411 | pohovka na spaní | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | Turí Blanář |
| 412 | sedáčka trojmístní | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | zakázková výroba Neuk |
| 413 | židle otočná vyšetřovací | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | | | | | | | Enprag, 1283 G Dent_328966, koženka PU 26 494, kolečka měkká, není antistatická |
| 414 | sedáčka ve tvaru L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kč | Kč | | | | - | zakázková výroba Neuk |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | | 2 672 516,06 | 954 399,70 | 778 072,06 | 698 252,10 | 241 792,20 | |

| Číslo | Název | MJ | Množství - budova D3 1 NP | | | Množství - budova D3 přístavba | Min. celkem | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena jednotky Kč s DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH I.ETAPA | Cena celkem Kč bez DPH II.ETAPA | Cena celkem Kč bez DPH IV.ETAPA | Obchodní název a typové označení | Prvek má CE (ano/ne) |
|---------------------|--|----|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | | I. Etapa | II. Etapa | IV. Etapa | | | | | | | | | | |
| T-9002 | dávkovač dezinfekce pákový | ks | 8 | 7 | 2 | 17 | | | | | | | VENCL: Medicolor PRIM IM 500 CS, nerez | není používáno | |
| | objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru, provedení viz dokumentace barevného řešení | | | | | | | | | | | | | | |
| T-9003 | dávkovač mýdla | ks | 4 | 11 | 2 | 17 | | | | | | | VENCL: AQUASTOP 550, ABS plast bílý | není používáno | |
| | objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny, provedení viz dokumentace barevného řešení | | | | | | | | | | | | | | |
| T-9006 | koš odpadkový, nášlapný | ks | 35 | 0 | 5 | 40 | | | | | | | VENCL: Odpadkový koš nášlapný nerez V1321CS, 20L | není používáno | |
| T-9008 | zásobník hygienických sáčků | ks | 7 | 0 | 0 | 7 | | | | | | | VENCL: HYGIENIC BAG CS, nerez mat, 25ks sáčků, rozměry 25x92x140mm | není používáno | |
| T-9009 | zásobník papírových ručníků | ks | 13 | 2 | 2 | 17 | | | | | | | VENCL: Bobrick B 262, nerez mat, kapacita 525ks ručníků, zámek, 100x275x355 | není používáno | |
| T-9010 | zásobník toaletního papíru | ks | 3 | 4 | 0 | 7 | | | | | | | VENCL: MEDIJUMBO 30 CS, nerez mat, role průměr 300mm, zámek | není používáno | |
| T-9012 | WC set | ks | 3 | 4 | 0 | 7 | | | | | | | VENCL WC SET ECO CS, nerez mat | není používáno | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | | | 183 023,40 | 120 225,60 | 43 662,00 | 19 135,80 | | | |

| Číslo | Název | MJ | Množství - budova D3 1 pp | Min. celkem | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena jednotky Kč s DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Obchodní název a typové označení | Prvek má CE (ano/ne) |
|--------|---|----|---------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------|
| | | | III. Etapa | | | | | | |
| T-9002 | dávkovač dezinfekce pákový objem min. 500 ml, nerezové provedení, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 12 | | | | | VENCL: Medicolor PRIM IM 500 CS, nerez | není používáno |
| T-9003 | dávkovač mýdla objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve, průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru, s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 11 | | | | | VENCL: AQUASTOP 550, ABS plast bílý | není používáno |
| T-9006 | koš odpadkový, nášlapný stabilní provedení, vnitřní objem min. 25 litrů, vnitřní vyjímatelná nádoba s uchem, povrch dezinfikovatelný, otevírání koše - nášlapný, kovové provedení, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 21 | | | | | VENCL: Odpadkový koš nášlapný nerez V1321CS, 20L | není používáno |
| T-9008 | zásobník hygienických sáčků nerezové provedení, náplň min. 50 ks PE sáčků, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 3 | | | | | VENCL: HYGIENIC BAG CS, nerez mat, 25ks sáčků, rozměry 25x92x140mm | není používáno |
| T-9009 | zásobník papírových ručníků zásobník papírových ručníků, nerezové provedení, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 10 | | | | | VENCL: Bobrick B 262, nerez mat, kapacita 525ks ručníků, zámek, 100x275x355 | není používáno |
| | zásobník toaletního papíru | | | | | | | VENCL: MEDIJUMBO | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|---|---|--|--|----------------|
| 9010 | zásobník toaletního papíru, nerezové provedení, trn průměr cca 40mm, náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 3 | 3 | | 30 CS, nerez mat, role průměr 300mm, zámek | není používáno |
| T-9012 | WC set WC štětka s nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevních šroubů, provedení viz dokumentace barevného řešení | ks | 3 | 3 | | VENCL WC SET ECO CS, nerez mat | není používáno |
| TP-7051 | zrcadlo nástěnné velkoplošné velkoplošné nástěnné zrcadlo o rozměru šířky 2000 mm a výšky 1800 mm, tloušťka zrcadla min. 5 mm, zrcadlo včetně fólie proti roztržení, zrcadlo nalepeno na stěně místnosti | ks | 2 | 2 | | zakázková výroba Nadop | ne |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 115 653,00 | |

| Číslo | Název | Rozměr | MJ | Množství - budova D3 1 PP | Mn. celkem | Cena jednotky Kč bez DPH | Cena jednotky Kč s DPH | Cena celkem Kč bez DPH | U označených prvků doložení požadavků uvedených v ZD (registrace) | Obchodní název a typové označení | Prvek má CE (ano/ne) | Frekvence provádění BTK | Certifikované oprávnění k zaškolení |
|--------|---|------------------|----|---------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| N-0184 | pult přebalovací použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou tl. 3 mm, pod pracovní plochou 1x otevřená police s možností výškové rektifikace, sokl pevný včetně silikonového těsnění, pracovní deska po třech stranách ohraničena zábranami - zabránění sesunutí přebalovací podložky, přebalovací podložka v celé ploše horní pracovní desky, materiál přebalovací podložky zhotoven z atestované fólie neobsahující škodlivé látky a bez ftalátů, lepené švy, hygienicky udržitelná, tl. min. 35 mm, provedení viz PD interiéru | 1000/800/900 mm | ks | 1 | 1 | | | | | ENPRAG přebalovací pult Z-PP-181, v96 x h80 x š100 cm. přebalovací pult s úložným prostorem horní plocha omyvatelná koženka, zásuvka + 2x dvířka, pracovní deska po třech stranách ohraničena zábranami, možný zámek | ano | není nutné | není nutné |
| N-194 | skříň pro úklidové potřeby 2-dveřová, uzamykatelná stabilní konstrukce, plnostěnné dvoukřídle dveře s větracími štěrbinami, část pro posuvné háky (na mopy), druhá část - policová, 1 pár klíčů | 600/400/1850 mm | ks | 1 | 1 | | | | | ENPRAG dvoudveřová skříň se soklem šatní/úklidová robustní svařovaný korpus skříně cylindrický rozvorový zámek čtyři police + 1 police s tyčí na oděvy nosnost police 60 kg nosnost korpusu 300 kg hladká povrchová úprava práškovým lakem | ano | není nutné | není nutné |
| N-2020 | regál 5-polic uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou | 800/500/1850 mm | ks | 1 | 1 | | | | | ENPRAG: Bezšroubový policový regál RHUM5080/6/150-2000 Zn, pozink, 6 x plechová police, s výztuhou. Rozměr výška 2000 mm, šířka 800 mm, hloubka 500 mm, nosnost police 150 kg, celková nosnost 900 kg. | ano | není nutné | není nutné |
| N-2022 | regál 5-polic uiverzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500kg; odstín bílý komaxit; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i mezi sebou | 1000/500/1850 mm | ks | 11 | 11 | | | | | ENPRAG Celokovový policový regál 5-polic 2000x800x500 bezšroubový RHUM5010/6/150-2000 Zn | ano | není nutné | není nutné |
| T-2346 | přístroj pro posturální terapii přístroj pro kvalitní proprioceptivní a senzomotorické cvičení a ke stabilizaci posturálního svalstva, plocha pro stání min. 60 x 60 cm, výrazná možnost korekce držení těla, zábradlí, dva kmitavé obvody z nichž jederr je dvojitě bržděn | | ks | 1 | 1 | | | | x | BIOSWING Posturomed® 202, 30101-020 | ano | není nutné | není nutné |
| | ribstol | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----|---|---|--|--|---|--|-----|------------|------------|
| T-4209 | dřevěné provedení s povrchovou úpravou, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, příčky zařezovány a vlepeny do bočnic | ks | 5 | 5 | | | | RIBSTOL TRINFIT KOMFORT 240X80 CM | ano | není nutné | není nutné |
| T-6310 | lehátko rehabilitační, elektricky polohovatelné ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru, dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, v hlavové části otvor pro obličej, kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem, vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem, kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran, konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, držák papírové role, nosnost alespoň 150 kg, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce, barevné provedení viz dokumentace interiéru | ks | 4 | 4 | | | x | Linet: Jordan F2e | ano | 12m | není nutné |
| T-6312 | lehátko rehabilitační ložná plocha s pevnou výškou, dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem, vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem, kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran, konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, nosnost alespoň 150 kg, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce, barevné provedení viz dokumentace interiéru | ks | 4 | 4 | | | x | Linet: Jordan A1 | ano | není nut | není nutné |
| T-6601 | vozik víceúčelový 2-podlažní, nerez 2 - podlažní, celonerezové provedení povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů při čištění k ulpívání čistících materiálů horní lisované plato se zaoblenými rohy spodní odkládací plato, madla pro snadnou obsluhu 4 kolečka o průměru min 75mm, z toho min 2 bržděná cca 800/550/850mm | ks | 5 | 5 | | | | KLARO: NEREZ PLATO 2700, 577 x h58 x v89cm, nerezová ocel, nosnost 50kg, hmotnost 100kg, 2x plato s prolisem 1,2cm, antirezonační výztuha, 4x bezstopé otočné kolo 12,5cm s měkkým běhounem, 2x brzda, plast.nárazníky | ano | není nutné | není nutné |
| T-6715 | schůdky 1-stupňové stabilní konstrukce, nerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů | ks | 1 | 1 | | | | ENPRAG: Schůdky nerezové oboustranné počet nášlapů 2x2, výška 0,39 m, šířka 390 mm. Nosnost 150 kg. | ano | není nutné | není nutné |
| T-7501 | vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání víka, plastové víko, 1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm | ks | 2 | 2 | | | | KLARO: Vako 80 C/N nožní ovládání, 546 x h48 x v101 cm, konstrukce ocel s práškovou barvou šedá, vak 1x 80l s víkem, 4x otočné kolo 7,5cm, 2x brzda, nosnost 30kg | ano | není nutné | není nutné |
| T-7530 | vozik úklidový pojízdný podvozek, trubková, chromovaná konstrukce, chromovaná rukojeť, 2 x vědro - á 17 l, 1x vak s víkem - 80 l, technologie "MOP PRESS" | ks | 1 | 1 | | | | ENPRAG: Úklidový vozik Kamzik 21009KP výška 1150 mm šířka 520 mm hloubka 950 mm 1x vozik (1 pár velkých koleček, 1 pár malých rejdrovacích koleček) 2x kbelík 17 l 1x ždímač 1x drátěná podpěra pytle + držák pytle 60 l vč. aretačních spon 1x plastová vanička | ano | není nutné | není nutné |
| T-8051 | varná konvice objem cca 1,7 l, středový konektor pro přístup ze všech stran nerezová topná miska, integrovaný oboustranný vodoznak světelná signalizace provozu v tlačítku, plastový filtr ve výlevce, naviják přírodního kabelu, automatické vypnutí | ks | 1 | 1 | | | | ETA 3590 Alena | ano | není nutné | není nutné |
| T-8052 | trouba mikrovlnná elektronické ovládání, objem trouby min 20 l, otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 800 W | ks | 1 | 1 | | | | Gorenje MO20A3X | ano | není nutné | není nutné |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | | 401 036,20 | | | |